




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5595/A








Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5595/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5595/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5595/A




5595/A J. xx. 16


P. L. III. 167.

ROUSSET (Franciscus)









66994

EXSECTIO  
FOETVS VIVI  
EX MATRE VIVA

SINE ALTERVTRIVS VL-  
tæ periculo, & absque fœcunditatis  
ablatione, à


FRANCISCO ROSSETO  
*Gallice conscripta.*

CASPARO BAVHINO  
Professore Medico Basil. ord. Latio reddi-  
ta, & variis HISTORIIS aucta.

*Adiecta est*

IOAN. ALBOSII PROTOME-  
dici Regii Fœtus per ann. XXIIIX. in vtero  
contenti & lapide facti Historia.

FRANC. item ROSSETI tractat. huius  
indurationis causas explicans.



FRANCOFORTI

Excudebat MELCHIOR HARTMANNVS,  
Sumptibus NICOLAI BASSAI.

ANNO M. DCI.





ILLVSTRI ET GENEROSO  
DOMINO,

D. WOLFGAN-  
GO THEODORI-  
CO, LIBERO BARO-  
NI IN STEIN, & GVETTEN-  
BERG, &c.

CASPARVS BAVHINVS  
*Anatomic. & Botanicus Acad. Basil.  
Professor Ordinarius*

HANG  
ΤΣ ΕΡΟΤΟΜΟΤΟΚΙΑΝ  
Obleru. & officii


MON.

D. D.

Τύχη καὶ Πόνος

E. P. L.





## EPISTOLA.



POLLINEM primum  
fuisse, ILLUSTRIS &  
GENEROSE BARO,  
memorât, qui infantem  
materno utero exsecue-  
rit: ÆSCVLAPIVM nimirum è  
Coronide matre à Diana (cum iniu-  
riam fratri factam, dum Coronis, I-  
schiaë Elati filio concubuiſſet, ferre  
non poſſet) interempta, vt auctor eſt  
Ouidius 2. Metam. & Natalis Comes  
lib. 4. Mythol. cap. 11. Dein P. SCI-  
PIONEM AFRICANVM prio-  
rem, defuncta parête, utero exciſum  
in diem veniſſe, teſtatur Solinus c. 4.  
& cum Silio Italico. libr. 13. Plinius  
Natur. hiſt. lib. 7. cap. 9. ideoq; primũ  
CÆSARIS nomine apud Roma-  
nos ſalutatum fuiſſe.

Non enim à C. Iulio Cæſare Ro-  
mano-



# EPISTOLA.

manorum Imperatore, Cæsares dicti  
 fuere: licet enim Acursius in Prefa-  
 tione Institutionum in glossa verbi,  
 Cæsar, à Cæsare Augusto, qui tempo-  
 re natiuitatis Christi regnabat, Iusti-  
 nianum Cæsarem, & exinde quem li-  
 bet Imperatorē velit, dictum fuisse:  
 quo loci Syluester Aldobrandus ad-  
 dit, vel melius à Iulio Cæsare eius a-  
 uunculo, secundum Baldum, Ioann.  
 Fabrū & Christoph. vel dicitur (ad-  
 dit idē) Cæsar, quia fuit cæsus de ven-  
 tre matris suæ. Vult enim Suidas, Iu-  
 lium Cæsarem natum non esse: ma-  
 trem enim eius nono mense mortu-  
 am, dissectam fuisse. Quod licet Ioa-  
 chimus Fortius falsum dicat, eo du-  
 ctus argumēto, quod Iulius matrem  
 habuerit Aureliam, fœminam (vt ha-  
 bet Plutarchus) primariam, ex singu-  
 lari pudicitia mulierem, quam tamē  
 amiserit, cum bellum Gallicum ge-  
 reret: quæ, vt inquit Fortius, super-  
 uiuere nequiuisset, si cæso eius vtero  
 natus fuisset. Verum cum in hoc tra-

A 3 etatu,



# EPISTOLA.

statu, cuius patrocinium, dum cum  
 Latinum reddidimus, suscepimus, il-  
 lud agatur, ut probetur foetus viuē-  
 tem ex matre viuente excindi posse,  
 salua parente, foetuq; aliter respon-  
 dere oportet.

Dicimus ergo, forte primum qui  
 Cæsaris nomen sit sortitus, è matris  
 cæsum fuisse vtero: quamuis, auctore  
 Pompeio, verius Calones, quā Cæ-  
 sares dicantur. Plinius tamen loco  
 citato & Cæsaris & Cæsonis nomen  
 eis tribuit. Non tamen desunt (ut  
 auctor est Cuspinianus) qui Cæsa-  
 ris etymon à cæso in pugna Elephan-  
 to, qui lingua Maurorum Cæsar dici-  
 tur, ducant: vel quod oculis fuerit cæ-  
 lus, hoc est, glaucis, vel à cæsarie, qua  
 natus proditur primus (quæ omnia  
 aliqui Scipioni tribuunt) quisquis is  
 fuerit, qui Cæsaris nomen indeptus  
 sit: posteriorem sententiam Ioannes  
 Ferrarius Montanus in Institutioni-  
 bus amplectitur, à quo postmodum  
 successores Imperii, Cæsares dicti  
 sint.



# EPISTOLA.

sint. Nam, vt Spartianus in Ælio Se-  
uero testatur, Cæsares sunt quasi  
Principum quidam filii, & designati  
Augustæ maiestatis heredes. Nec à  
Iulio, Romanorū Dictatore summo,  
Imperatores Cæsares (quod Iuliorū  
esse cognomen à cæsarie, Festus lib. 3.  
cum Pratenſio vult) dictos esse, licet  
ex Scipionis historia pateat, vt qui  
ante Iulium vixit: tamen clarum ma-  
gis fit ex eo, q̃ Iulii parens, qui Præ-  
tura functus, Pisis obiit, etiam Cæſar  
fuit nuncupatus: imo testatur Spie-  
gelbergius, cognomen Cæsaris pri-  
mum auo Dictatoris contigisse. Sed  
hactenus de nomine Cæsaris, à quo  
hic Liber, de Partu Cæsareo & ὑπερ-  
τομοτομία, inscribitur.

Sed & MANLIUM, qui Cartha-  
ginem cum exercitu intrauit, ex ma-  
tris extractum fuisse vtero, testatur  
Plinius libr. 7. cap. 9. Duo etiam in  
hanc rem præclara Bruschiſ habet  
exempla.

Primum est, BYRCARDVM, Co-  
mi-

A 4 mi-



EPISTOLA.

mitē de Cingaw/Buchorn/& Mon-  
teforte (qui liberalitate in pauperes  
præstans fuit, & post obitum Cralo-  
nis, Abbas Sangallensis designatus,  
& ab Othone Magno per baculum  
& ferulam accepta, cōfirmatus fuit)  
hoc pacto lucem hāc aspexisse: cuius  
nomine vulgo Ingenitum dictum, eo  
quod ex mortuæ matris aluo, anno  
959. exsectus esset.

Alterum est, GEBHARDVM,  
Vthonis Comitris de Bregens/F. (qui  
anno 1001. Constantiensis Episco-  
pus factus est, & Monasteriū Peterf-  
husium, item Templum Cericæse,  
in emptorio nobili Heluetiæ, Zur-  
zach dicto, extruxit) ex matris vtero  
fuisse exsectum. Quod sane vt rem  
notatu dignissimam Historici refe-  
runt; sed maioris sane ponderis atq;  
momenti existit sectio, quæ in hoc  
proponitur tractatu, dum docetur  
modus & ratio foetum viuentem, nō  
ex parente mortua, vt in prædictis  
accidit, sed viua, & hoc absque vel  
matris,



# EPISTOLA.

matris, vel fœtus vitæ periculo, & id quidem absque priuatione alterius conceptus, exsecare: quod in Heluetia primum attentatum fuisse, Historia prima Appendicis nostræ comprobabit.

Quum ergo Tractatus hic Gallicus in manus nostras venisset, semelque ac iterum perlegissemus, à plurimis vt eum Latina veste donaremus, rogati: non potuimus non iis, qui Gallicum non intelligunt idioma (cum dignum censeremus qui Latine loqueretur) hac in re gratificari: partim vt eius vsum sæpe necessariū pluribus impertiremur: partim etiā, vt inter tot occupationes, Practicas & Academicas, aliqua exercitatione homine libero digna, mentem reficeremus. Eum ergo quam potuimus, fidelissime conuertimus, quam eleganter autem, quamue perspicue id præstiterimus, aliorum esto iudicium. Illud tantum si monuerimus, enixos quidem, vt Latine loqueremur,

A 5



# EPISTOLA.

mur, magis tamen cordi fuisse quam  
proxime ad Auctoris verba accedere,  
quam liberiore sermonis genere uti:  
quod sane patebit ei, qui versionem  
hanc cum Autographo contulerit.

Dein etiam sicubi Latina deficie-  
bant verba in re noua, verbis interdū  
Græcis, interdū ex Gallico idioma-  
te desumptis, tanquam notioribus  
vfos esse. Semper enim Platonis &  
Galenī sententia veniebat in mentē:  
Verba iis esse negligenda, quib. mul-  
tarum magnarumque rerum contē-  
platio esset proposita: laudandamq;  
magis orationem, quæ verbis aper-  
tioribus (modo ne forēt prorsus bar-  
bara) quam q̄ limatioribus vteretur.

Locorum nomina, quoad fieri po-  
tuit, Latina fecimus, operæ louii, Ae-  
miliī, & Dinothi vfi, & id, vt ii, qui  
Gallica non intelligunt, succedanea  
habeant Latina: Verum cum ea ob-  
scuritate non careant, idcirco Galli-  
ca locorum nomina margini adpo-  
suimus. Videbuntur, sat scio, historiæ  
multæ



# EPISTOLA.

multæ in hoc tractatu cōtentæ, prope incredibiles, & à veritate non nihil alienæ, in re videlicet inusitata & noua; quare quo magis hæc sectio cōprobaretur, & historiæ in hoc tractatu contentæ confirmarentur, APPENDICEM adiungere placuit, quæ varias diuersasque historias suppediat. Hunc ergo qualemcunq; laborē, Generose D. BARO, sub tuo nomine, tanquam Aiacis clypeo in lucē prodire volui. Volui vero istud hoc nomine cū primis, quod singulari humanitate, non solum rem literariā & literatos te prosequi, sed etiam rebus Medicis, maxime Historicis, delectari, partim naturali & generoso instinctu; partim vero Cl. & Doctiss. viro D. DAVIDE VERBEZIO, Philos. & Med. Doct. eximio, Præceptore tuo, stimulos addente, ex familiari colloquio compertum habeam. Qua sane in re Heroes priscos etiam celeberrimos quosq; Reges (inter quos admirabilis ille Hermes Trismegistus, Alc.



EPISTOLA.

Alexander Magnus, ut è multis paucos referam) imitaris. Debui & illud ob singularem mihi & quidē secundo, cum apud T. G. Argētinæ essem, humanitatem exhibitam, quam quoties recolo, toties admiror & deprecare soleo. Quo ergo gratæ & voluntatis & memoriæ pignus erga T. G. perpetuum extaret, Opusculum, hoc in præsens offerre volui. Quod ut benigne, operamq; meam in quibusuis aliis addictissimam, suscipias, etiam atq; etiam submisse rogo; me quoq; omni studio, obsequio, ac qua decet animi propensa voluntate, cōmendo. BASILEAE RAVRACORVM, Anno Epochæ humanę M. DC. Kal. IIXbris,



CASPA.



CASPARI BAVHINI  
P R Æ F A T I O  
ad Lectorem.

**H**IPPOCRATES summus  
Medicina dictator, Candi-  
de LECTOR, quomodo præ-  
gnantes aliqua non rite pari-  
ant, sed intus perdant, qui cõ-  
siliis educi debeat, grauißime, libello de Par-  
tus immortui extractione, docuit: hacq; ra-  
tione de CÆSAREO egit partu. Cesareus  
autem partus triplex existit: vel enim ma-  
trem, vel fætum conseruare animus est. At  
fætus dupliciter laborare potest, vel dum in  
utero matris mortuæ tanquam in ergastu-  
lo conclusus hæret: vel dum in utero ma-  
tris viuæ continetur, quæ eum eniti non  
potest, ubi de utriusq; & de fætus, & de  
matris salute dubitatur. Sed & mater du-  
lici etiam nomine sæpe in periculo est: vel  
propter fætum viuentem: vel propter eun-  
dem in corpore mortuum, quem sæpe exclu-  
dere nequit, cum & fætus & d partum iuues  
pluri-



# P R A E F A T I O

plurimum. Sed cum in utroque & fœtu & matre vires non valeant, in angusto spes (nisi sectione succurratur) posita, & saepe proclamata omnia. Quare de his Casuris in præsens paucis.

Prima & antiquissima Casura est, fœtus viventis ex matre mortua, si modo vera est Historia de Æsculapii casura, quem à patre Apolline exsectum hanc suauissimam aspexisse lucem volunt, unde partus Cæsaria inuentio. Quæ sane Casura perfacilis esset, si modo tam certum esset fœtum viuum ex matre mortua educi posse, quod sane dubium non caret, ut Anatomicis perspectum atque cognitum est. In confesso enim est, vitam & motum cordis in infante à duobus arteriis vitalibus matris, ut communis est Anatomicorum sententia (qua de re in nostris libris Anatomicis) per umbilicum fœtus sepe per insitionem insertis dependere. Quare arteriarum motu in matre cessante, earundem etiam motum euestigiò in fœtu cessare necessum est: siquidem fieri minime potest, ut fœtus ante præsectum umbilicum in ipso utero tunicis duabus, Amnio & Secundina



AD LECTOREM.

dina, ( *Allantois enim brutorum est* ) inuolutus, Spiritum per os attrahat. Præterea, esto quod continuatio umbilici fœtus ab utero sit libera, cotyledonibus partus tempore ruptis : nihilominus tamen umbilicus secundina adhæret, ab Obstetrice necessario præcidendus : vel etiamsi umbilicus à secundina fœtu in utero existente, solutus esset : tamen infans per os respirare non posset, membrana Amnio adhuc inuolutus, uteri parietibus inclusus, mucoribus & aquositatibus circumfusus : quæ certe res sæpe solutos infantes, diutius tamen in angustis faucibus hærentes, suffocando enecat. Cum ergo necessarium sit, vita & motu arteriarum in puerpera cessante, cessare etiam infantis in uteri ergastulo contenti vitam & motum, impossibile videtur ex matre mortua infantem viuum exscindi posse.

Sed obiiciet quis exemplum P. Scipionis Africani, qui primus Caesaris nomen ( non Iulius Caesar, ut multi autumant ) indeptus est : C. Manlii item : Burcardi quin & Comitæ de Sickingaw, Anno 959. exsecti : Gebhardi deniq; Episcopi Constatiensis an. 1001.





# PRÆFATIO

ex matre mortua extracti, qui tamē omnes  
 supervixere. Ad quod respondetur, talem  
 exemptionem contingere forte fortuna, dū  
 puerpera est in agone, aut in animi deli-  
 quiis, præsens adhuc spiritibus vitali-  
 bus, tum enim supervire posse infantem cō-  
 cedimus. Verum quam difficile, ne dicam  
 impossibile sit, tam immediate infantem  
 exscindi posse in eo ictu temporis, quo ani-  
 ma ex matre migrat: quæ si semel euolarit,  
 certe humanis præsidiis nullo modo reuoca-  
 ri potest, cuiuslibet facile est colligere. Verum  
 cum in hac Cæsura non magna opus sit ar-  
 te, sed solum manus agilitate, ut subito fœ-  
 tus educatur, si fieri possit nil addam ul-  
 terius.

Altera CÆSURA, (quæ potius Extra-  
 elio dicenda) est Fœtus mortui ex matre vi-  
 va, quæ priore non minus antiqua videtur,  
 de qua breuiter, & quidem gravissime se-  
 nex noster Hippocrates libro citato, egit:  
 ubi fœtus mortuus frustulatim educendus,  
 si modo matrem saluam cupimus: quæ tum  
 instituenda maxime, quando Medici po-  
 tionibus, balneis, suffitibus, sternutatoriis,  
 vom-



# AD LECTOREM.

vomitibus, litibus expellendo fœtui dictis, nihil profecerunt. Ante tamen sectionem duo erunt consideratione digna. Primo, fœtus ne certo sit mortuus, ne in tenellum, instrumentis Chirurgicis hamis, uncis & forpicebus seuiamus. Si enim nec Medici manus umbilico parturientis imposita, nec ipsa mater fœtum moueri percipiat, si aqua effluxerint, si secundina prodierit, mortuum esse fœtum, qui utero concluditur, pronuntiare licet: & sane hoc postremum certissimum huius rei signum est, licet sæpius secundina manu ipsius Chirurgi, post frustulatim eductum fœtum extrahi debeat: non desunt plura adhuc signa, de quibus Ambrosius Pareus libro de Hominis generatione, cap. 25. hac enim tanquam præcipua aspergere placuit. Secundo vires parturientis æstimandæ: nam si vires expulsu paruo & debili, ex spiratione parua & rara, adeoq; frigida, ex facie plane à seipsa mutata & cadauerosa, ex frigidis sudoribus, ex gelidis extremitatibus deiectas esse suspicatus fueris, ab opere abstinere erit consultius, imminentem mortem prædixisse

B      conten-



# P R A E F A T I O

contentus, ne si suauissima hac priuetur a-  
 ra, in hanc fœtus extractionem causa refe-  
 ratur. Si contra vires validæ adhuc subsint,  
 confidenter matrem ex faucibus mortis eri-  
 pies, arte ea cog. modo, quo præter Hippo-  
 cratem, docuit Albucasis lib. 2. suæ Chirur-  
 gia, cap. 76. additis plurimis figuris instru-  
 mentorum, in hanc rem necessariorum: do-  
 cuit & Ambrosius Paræus cap. 26. libri ci-  
 tati. Verum cum in hac sectione Iohannes  
 Bauhinus VVirtenbergicus Archiater, fra-  
 ter mihi charissimus, sit fœlicissimus, in fine  
 huius libri exemplum vnum (cum infini-  
 tas iam eo modo liberarit & saluarit) ex  
 ipsius operationibus subiicere placuit, vna  
 cum præcipuis in hanc rem instrumentis  
 necessariis.

Tertia succedit CÆSVRA, fœtus nimi-  
 rum viui ex matre viua, quæ aliter eniti  
 non potuit, ubi abdomen cum utero per la-  
 tus incidi debet: quæ sectio noua est, veteri-  
 bus enim incognita videtur. Antiquissima  
 enim huius sectionis, quæ habetur Historia,  
 ea est, quæ in Heluetia Anno 1500. instituta  
 est, de qua infra in Appendice nostra, nunc  
 vero



AD LECTOREM.

vero ab aliquot annis in Gallia usitata, ut  
ex huius libri lectione patebit: quæ cætera  
longe prædictis duabus præferenda est, cum  
in hac fœtus viuus ex matre viua extraha-  
tur. Quo modo vero & qua ratione hac in-  
stitui debeat, & possit, docet hic Auct̃or, quæ  
Latinum fecimus, Historiis plurimis auxi-  
mus, mox certis rationibus in Epistola pro-  
positis.

Et licet iam quarto Opusculum hoc edi-  
tum fuerit, deficientibus tamen exemplari-  
bus, iam quinto damus, sed longe limatius  
& correctius, multusq; nouis Historiis  
auctum, quo in rem tuam  
utere.





AD  
FRANC. ROSSETVM  
IOAN. ALBOSIVS.

**Q**ui vicit Pœnos, cuiq; Africa subdita, dictus  
A caesa Caesar parturiente fuit.  
At quæ viuentem sælix exclusit ab aluo  
Fœtum, eadem matrem sustulit agra dies.  
Quanto hæc Lucina es maior, Rossete? supersunt  
Ingenio fœtus, fœtaq; caesa tuo.

AD  
CASPARVM BAV-  
HINVM

IACOBVS GREGORI  
Pannonius. Med. Doctor, scribebat  
Basileæ, Ann. 1587.

**G**rata Deo res est, nec non mortalibus agris  
Vni si Medicus fert miseratus opem.  
Gratior illa tamen, laudemq; meretur honestam,  
Pluribus his, vitam si reparare queat.  
Hoc quia tu facias sacram per Apollinis artem  
BAVHINE, eximia vir pietate grauis:  
Rem longe gratam facili summoq; parenti  
Præstus, Terrigenis consulis atq; probe.  
Dum vigili cura præcepta fidelia tradis,  
Et nos de variis edocuisse studes.  
Gallica sollicitis manibus quoq; docta reuoluis,  
Ac Latiam in linguam vertere scripta soles.

Testas



Testatur praesens veluti nouus iste libellus,  
Qui venit in lucem sedulitate tua:  
Hic quoniam monstrat, qua vterus ratione secūsus,  
Viuat ut & foetus, viuat & ipsa parens.  
Comoda multa quidem multis, verum tibi pulchrū  
Inde parvas nomen, non sine laude tamen.  
Maior at exsurget tibi laus & gloria maior,  
Si dabis in lucem, quos meditare libros,  
Scilicet Herbarum concinna Synonyma, plures  
Ut dubios possis conciliare viros.  
CORPORIS aut secti methodū certo ordine scriptā,  
In vulgus, quam non edidit vllus adhuc.  
Ergo tuis scriptis pergas celebrare Tonantem,  
Et miseros homines sedulus vsq; iuues.  
Sic tibi fata dabunt felicis tempora vitae,  
Durabitq; diu nomen in orbe tuum.  
Posteritas seros gaudebit grata per annos,  
Talia BAVHINI cum pia scripta leget.

AD EUNDEM  
VALENT. THILONIS  
L I G I I.

**Q**uo, BAVHINE, rapit tua te insatiata libido,  
Fulgida Peonia dum face signa locas?  
Eruus HERBARVM miras è montibus artes,  
Et vario ornatas in struis ore loqui.  
Opponis rabidae Lacheji tua PHARMACA, multos  
Dum reuocas luci, quos mala dira premunt.  
CORPORA cassa secas, & fibras digeris, artus  
Monstras, & mira singula lege doces.

B 3 Quid



Quid loquar? & FOETVS è viua matre reciso?  
Dicis in acris vivere posse plagis.  
Minù hoc, testari tamen, hunc dū punice tersum,  
Erudis Ausonio cultius ire librum.  
Viue, Machaonias acri studio impiger artes  
Exiote, & hu seruis altera ferta seres.

AD LECTOREM  
SIMON GRYNÆVS PRA-  
GENSIS scribebat BASIL. Ann. 1591.

Martia Romani si oblectant gesta furoris:  
Prælia si placida voluere mente iuuat.  
An non rara magis mira te facta mouebunt  
Natura, & genio commoda plura ferent?  
Læuia spinosis ut præstent Lilia dumis:  
Natura & bellus eminet ista feris.  
Hæc duro seuam diffundunt pectore mentem:  
Nota salutiferas adest docet illa manus.  
En tibi natura BAVHINI Musa remota  
Pandit opus, vigili hæc scripta reuolue manu.  
Artifici cultum nuper dedit oruine Librum,  
Internas partes CORPORIS iste docet.  
Nunc vtero FOETVS viua ut sit matre secandus,  
Arcana rarum hoc innouat artis opus.  
Ergo age nunc mecum LECTOR tu candide, lata  
AVCTORI seros mente precare dies.  
Publica ut hoc magis ipsa superstite cōmoda crescāt,  
Crescat Apellinea & Prole vigente decus.

ELEN-



# ELENCHVS EORVM, QUÆ IN HOC CONTINENTVR OPVSCVLO

## ΥΣΤΕΡΟΤΟΜΟΤΟΚΙΑ.

Hoc est, Extractio fœtus viui ex vtero gravidæ viuentis mulieris, quæ secus parere non potuit, Abdomine & vtero per latus inciso: tum absque Matris & Fœtus periculo, tum etiam absq; eiusdem Matris fœcunditatis, post sectionem, ablatione, FRANCISCI ROSSETI.

## A P P E N D I X

Variarum Historiarum, ea quæ in *Υσπεροτομοτοκία* tractatur, comprobantium iuna cum inuentione VALVULÆ in colo intestino. Anno M. D. IXXIX. primo obseruata. CASPARI BAYHINI.

## L I T H O P Æ D I O N

### SENONENSE.


Hoc est, Embryonis in vtero materno per annos 28. contenti, petrefacti, & post Matris mortem ex vtero exsecti Historia: addita exercitatione Problematica, de istius indurationis causis. IOANN. ALBOSII.

Item SIMONIS PROVANCHERII de eadem re opinio.

## SCLEROPALÆCYEMATIS.

Id est, Fœtus lapidei vigeoctennalis causæ, cur nasci non potuerit: cur non putruerit: cur in lapidem obduruerit, FRANCISCI ROSSETI.





Υπεροτομολογία

FRAN. ROSSETI  
MEDICI GALLI:

OPERA

CASPARI BAVHINI

*Basil. Med. Doct. & Profess. ord. &*


*Gallico Latina facta.*

---

SECTIO PRIMA.

*Partus Casarei definitio.*

CAPVT I.



ÆSAREI partus nomine proprie intelligimus, scitā ac dextram infantis ex utero materno, & quidem per latus, extractionē: matris, inquam, quæ haud alia ratione fœtum quam sectione conuenienti, tam Epigastrii, seu ventris exterioris, quam ipsius Vteri, excludere potest,



test, citra tamen vllum alterutrius, aut am-  
 borum, matris puta, aut fœtus (modo ad-  
 uentitio malo non premantur) vitæ disci-  
 men: incolumi etiam seruata in posterum  
 matri pariendi facultate. Id quod de par-  
 tus adhuc viuentis extractione intelligi vo-  
 lumus.

Sub hoc & mortui fœtus ab vtero mater-  
 no extractio comprehenditur, cum obste-  
 tricandi omni spe sublata, medicamento-  
 rum item, aut leuiore certioreue Chirurgi-  
 ca ope deplorata, ob partum aluo conclu-  
 sum, in discrimen vitæ mater adducitur,  
 nisi hoc vnico subsidio laboranti succura-  
 tur. Id quod quotidiana docet, in cuiusvis  
 conditionis mulieribus, experientia, iis in-  
 utili conatu & fructu euisceratis & misere  
 dilaniatis,

Quod ad viuorum ex parente mortua  
 (quæ tamen hac ratione in viuis conseruari  
 poterat) exsectionem attinet, cum iusto co-  
 piofius, tam à veteribus, quam à neotericis  
 scriptum sit, neque res tanto artificio egeat,  
 eiusce hic nullam mentionem faciam: tam-  
 etsi ab ea Romanorum Imperatorum pri-  
 mus, Scipio videlicet Africanus, ex matris  
 vtero, hoc vti dicimus pacto, sectus, Cæsa-  
 ris nomen sortitus sit, & ad illius imitatio-  
 nem, hunc nostrum partum Cæsarei nomi-



ne inscripserimus. At nos hunc eundē partum, diuino annuente numine, longe feliciori successu perfecturos speramus: sine materna scilicet nece, quod Scipioni non contigit, qui matre interempta, vti ex Sillio Italico liquet, suauissimam hanc lucem aspexit.

*De usu ac necessitate partus Casarei.*

CAPVT II.

**Q**UOD igitur attinet non solum vtilitatem huius sectionis, sed etiam eius necessitatem, sciendum siue adhuc viuentē fœtu, siue illo emortuo, vel eodem debili, vel robusto, modo eum mater eniti nequeat (ob eas quas postea memorabimus causas) tum omnino ad sectionem hanc confugiendum esse, aut vtrique fœtui & matri necessario erit moriendum, etiam si adhuc viribus valeant, quanto magis si iam prosterantur & concidant. Vnum itaque in ea sectione salutis præsidium.

Vsus porro geminus est: prior, quia nempe tum viuus extrahitur fœtus, qui alias in utero materno, ceu carcere suffocatus fuisset: alter, quia mater non modo seruetur incolumis (modo ratione qua decet, tempestiue & constantibus adhuc viribus secta fuerit)



fuerit ) cui alioqui moriendum fuisset :  
imo etiam non minus in posterum vtero  
gestando apta futura sit. Quod si vero fra-  
ctis iam viribus & desperata salute incida-  
tur , saltem supererit aliquid spei euaden-  
di mortis periculum , si chirurgus ( post-  
quam rei discrimen præfatus fuerit ) ex ar-  
te sectionem administrarit : cuius etiam si  
anceps sit euentus , incerta tamen salus ,  
certissima morte semper fuerit potior. Ser-  
uiunt hæc , inquam , non tantum conser-  
uationi connubiorum , propagationi ge-  
neris humani , aliisque priuatis hominum  
confœderationibus ac commodis : imo et  
iam Rebus publicis , politicisque rerum  
humanarum administrationibus , cum hu-  
ius sectionis beneficio cuiusque genus ac  
prosapia conseruetur , & ad cuiusque poste-  
ros successionem hæreditaria , patris in fili-  
um , vel propinqui in propinquum , opes ,  
dignitates , regna , imperia deuoluantur ,  
quæ alioqui sectionis huius ignorantia ma-  
gno cum Reip. ordinum ac subditorum  
euidenti detrimento grauissimis vicibus  
& mutationibus , sæpenumero subiecta esse  
cernimus. Verum leniori de causa , quã hæc  
sit ( cuius gratia sectio instituitur ) scripsit  
Hip. Aph. 59. lib. 5. *Si mulier non concipit , scire  
autem velis si conceptura sit , pannis circumtectam ,  
desubter*



de subter suffias: & si odor videatur per corpus ire  
ad nares & os, scito quod ipsa non ex se ipsa sterilis  
est. Quod ex Commentario Galeni, super  
hunc Aphorismum, colligere est.

*Quæ causa difficilioris partus naturalis ad  
huius sectionis Casarea necessitatem  
nos impellant.*

CAPVT III.

CAUSAE naturalem fœtus exclusionem  
impedientes, hancque incisionem ne-  
cessariam reddentes, plures atque diuersæ  
sunt: vel enim in infantem, vel in matrem  
referendæ. Ratione quidem infantis, si ni-  
mis crassus, magnusue, vel gemini aut plu-  
res sint, qui vna exitum quærant: aut si mo-  
la carnea sit coniuncta, aut monstrum: aut  
si situ non conuenienti prodeat, ita vt nec  
sui ipsius, nec aliorum ope, in pristinum  
melioemue situm reduci possit. Vel si mor-  
tuus sibi ipsi, vti par esset, auxilio esse non  
possit: vel tandem, si adeo intumuerit, vt i-  
psi per viam consuetam exitus non detur.  
Ratione vero matris, si forte via, per quam  
fœtus excludi debet, sit quam oporteat an-  
gustior, id quod variis de causis vsu venit:  
vel enim ratione Conformationis, cum vna  
meatum multo strictiorem altera habeat:  
quod



quod sane viris etiam contingit, quibus genitalia pari magnitudine non sunt conformata. Vel ratione ea, dum aut nimis iuvenes, ante viarum dilatationem nupsere: aut si senio iam confectæ, uterus exaruerit, præsertim si tardius nupsierint. Sed & hoc accidit iis, quæ crebrius quidem utero gestarunt, interruptis tamen vicibus enixæ sunt, ita ut viæ per hæc intervalla, tum etiam per ætatem, angustiores & sicciore fuerint redditæ: ratione cuius, os pubis, quod tempore partus dissolvitur (licet sint qui contrarium sentiant) difficiliter separatur.

Sed hoc etiam aliquando vitio ortus, præter aliarum consuetudinem contingit: si forte statim à natiuitate, vel in sinu, vel in collo, vel in fundo uteri, aliquod sit obstaculum, ita ut ob angustiam viarum, semen virile vix in cervicem uteri eiaculari possit, quod tum ab utero attractum, & per nouem menses conseruatum, tandem in foetus magnitudinem accretus, ob coangustatas vias excludi nequit. Sub hoc etiam intelligimus vitium tale, quod Mulieri post natiuitatem contingere potest, ut si forte ulcere uteri, aut cervicis eius laborarit, ut hac ratione cicatricem, aut callum contraxerit, siue id ob partum difficiliorem: vel calculi minus dextram extractionem: vel ratione humoris  
acris,



acris, erodentis & exulcerantis, vel denique ob apostema iis in locis genitum, fiat. Sed horum omnium Symptomatum, quæ generali nomine Græci *φίμωσις* vocitant, tam Celsus & Aegyneta, aliiq; ex veteribus, quàm neoterici Chirurgi meminere, quorû plurima ( licet cognita ) tamen ab ipsis pro deploratis habita sunt, cum pudor & verecundia muliebris, curationem non admittant. Et quamvis horum affectuum aliqui in mulieribus non gravidis, modo ab ipsis tempestive forent expositi, per se sint sanabiles: in gravidis tamen, quo tempore intactas relinquere oportet, res vti & in aliis quali deplorata relinquitur, & consequenter pariendi facultate priuantur. Hæc ergo cum sæpe & pluribus etiam accidunt, non solum utilem sed & necessariam esse sectionem hanc Cæsaream, ostendunt. Hinc fit ut partim ex ignorantia horum Symptomatum, partim vero ex neglecta hac sectione ( quod vnicum est remedium ) quotidie infinitæ, tam infirmi quam illustri ordinis fœminæ pereant: quæ res maximum, ob posteritatis spem ademptam, Principibus mœrorem conciliare solet: subditis vero ( ut iam dictum est ) ob amissionem legitimi Principis, sæpius detrimento esse conluevit. Accedunt etiam

enar-



enarratis causis, naturalem fœtus exclusio-  
nem impredientibus, infiniti tumores ilico  
exorientes, inflammationes, defluxus, apo-  
stemata, scirrhi, lupiæ, & plures aliæ duri-  
ties, quæ omnia & possunt, & consuevere  
has vias, & alias corporis partes, ita coar-  
ctare, vt quo minus mater præfinito tem-  
pore parere queat, impedianr: nec etiam  
partus differri potest, cum gestationis tem-  
pus sit finitum, quousque hi tumores vel  
suppurentur, vel curentur, qui tamen ex-  
cludinequit.

*Triplex argumentorum genus, quibus  
sectio hæc confirmatur.*

## CAPVT IV.

CVM de proposita materia, neque ab  
antiquis, neque à neotericis hætenus  
fuerit pertractatum, nec etiam sectio hæc  
in vsum hodie adhuc venerit, & non nisi a  
conforibus quibusdam paganis vsurpata sit,  
idque quam rarissime: & quod maximum,  
à Medicis & Chirurgis, qui & doctrinæ &  
experientiæ nomine celebres habentur,  
pro falso & impossibili habeatur, quorum  
tamen erat, diligentius rem perquisitam  
commendare: necessarium erit omnes ner-  
uos intendere, vt ipsis persuadeatur, huic rei  
fidem





FRANC. ROSSETI

fidem vt adhibeant & in vsum reuocent. Tribus vero id rationibus absolui poterit: experientia nimirum certa: rationibus validis: & auctoritatibus ( si modo haberi possint ) certissimis. Prima historiis veris & approbatis absoluetur. Altera vero Medicis disputationibus perficietur. Tertia ratio, cum haectenus nemo, ( quod quidem ad manus nostras peruenerit ) hac de re, quidquam scripserit, nobis deficit. Quare eius loco per Analogiam disputabimus, similibus in medium reuocatis sectionibus, aut etiam periculosioribus in iisdem humani corporis partibus, aut earum vicinis, imo etiam praestantioribus & magis laesis, quarum tamen curatio cessit feliciter, ita vt inde sectionem hanc praesentem feliciorē nobis polliceamur: cum sectiones hae partim consilio meo fuerint adhibitae: partim vero earundem curationes, cum ex celeberrimorum Medicorum adhuc superstitem praxi collegerim: tum etiam ex auctoribus, tam veteribus quam neotericis excerpserim.

*Historia ex fide dignorum relatu.*

CAPVT V.

AC primum quidem, quod ad historias, quemadmodum aliorum experientiae tantum



tantum credere nolui, quin meam ipsam quoque ad maiorem fidem adhiberem. Sic etiam meis observationibus tantum tribuere nolui, quin eadem similibus historiis ex fide dignis diligenter perquisitis, testata facerem, quas primo loco paucis enarrabo, subinde subiungā eas quas meas voco, partim quod meo consilio administratæ sint, partim vero quod earum fuerim oculatus testis, observatis singulis circumstantiis in ipsis mulieribus incisis, etiam in ipsarum ædibus, non solum Chirurgis opus attestantibus, sed incisarum mulierum viris ipsis, liberis, ea umque tota familia, aliisque pluribus qui sectioni interfuissent.

## HISTORIA I.

**N**ON ita pridem ex quibusdam senibus <sup>Milly en Go</sup> fide dignis prope Millyum Vastineti <sup>stinoy.</sup> cognoui verum esse, (de quo etiam apud ipsos dubium non est) cuiusdam Gothardi, habitantis Mesnilii, quæ Millyi parochia est, <sup>au Mesnil</sup> coniugem, ante aliquot annos, sexies, cum alio modo parere non posset, sectione eiusmodi fœtus semper viuentes esse enixam. Postquam vero Nicolaus Guillet tonsor Millyensis, qui sectoris munus obierat, <sup>de Milly.</sup> mortuus esset, cum septimo grauida, nec alia ratione



tionem factum excludere posset, nec esset qui  
huiusmodi sectione consueta ipsi subuenire  
nosset, ipsam mori oportuisse; quod sane ar-  
gumento est, magnam phimosin, vel natu-  
ralem angustiam fuisse, quæ quidem recipi-  
endo semini, non autem factui excludendo,  
sufficeret.

HISTORIA II.

Pithuiers.

Merinville  
en Beaulle.

CERTO cognoui ex Ambrosio Nigro  
Chirurgo Pithuerræ expertissimo, &  
Aegidio Bruno ipsos vna mulieri pauper-  
culæ iuxta Merinuillam Belsiæ, tres infantes  
vivos è latere extraxisse: quam cum inuisere  
esset animus, ut locum vulneratum inspicere-  
rem, relatum fuit ipsam paulo ante peste,  
quæ tum vehementer sauebat, periisse.

HISTORIA III.

chastre en  
Berry.

EST mihi ad manus D. Albofii Medici  
Senonensis perdocta epistola, in qua  
fuse, summo tamen cum ordine exponitur,  
qua ratione Ioannes Maresius (id est, Palu-  
danus) Chirurgus apud Castream Biturigū,  
Ludouici Maresii Archiepiscopi Senonen-  
sis Sallazarii, Chirurgi ordinarii filius, è pro-  
pria coniugis latere inciso, filium Simonem  
Maresium nomine extraxerit, qui postmo-  
dum etiam Chirurgus, & Reginae matris  
cubi-



cubicularius factus. Nililoscus tamen mater huius naturali modo postmodum filiam Renatam nomine est enixa, quæ dein Præfecto salinario nupsit. Hic Simon (qui sine matre vulgo cognominabatur) ex Rosa Gaillardeta vxore, binas filias suscepit, alteram Claudiam, quæ postea Francisco Artuzio Yxiloduniensi fuit desponsata: alteram d' Yffoudun vero Franciscam, Oliuatio Gannerio nuptâ. Hæ abunde satis attestari poterunt, ea quæ de paterna natiuitate dicta fuere, cum hæc partim ex vulgi fama, maxime vero ex frequenti parentis relatu, cognoscere potuerint.

## HISTORIA IV.

**D**OMINVS Pelion, celebris Medicus Andagauensis, cum pridem Laurentio Angier, Colloto Chirurgo cystotomo Lutetiano, similem casum, qui in Andium ducatu con- en Angier, tigerat, narraffet, idem tamen nuper epistola ad ipsum data, (quâ mihi tradidit) confirmavit. Opus autem hoc peractum esse à quodam Mathurino Debonnaire Chirurgo solû monet, nec sigillatim reliqua pertractat.

*Historia, ab ipsomet auctore visa  
& notata.*

CAPVT VI.

C 2 NE



**N**E tibi amice Lector, dū iusto sum prolixior, in recitandis leuissimis quibusvis circumstantiis tadium parere videar, scias hanc minutissimarum rerum enarrationem, mihi quidem labori, tibi vero vsui esse, quo facilius rei propositæ fidem adhibeas, veritate iis in locis, vbi hæc contigisse monuimus, indagata: quod etiam ex iis, qui suismet videre oculis, si modo dubites, intelligere poteris.

## HISTORIA I.

Gian. Chastillon.

**A**NTE exortum bellum ciuile D. Dionysius Armenaldus Medicus Genabensis, & ego vna, vidimus in Xenodochio Castellionensi, mulierem feбри continua laborantem, quæ in inguine sinistro rupturam habebat cum cicatrice & factæ futuræ conspicuis punctis, quæ post apertionem ipsius Abdominis remanserat. Testabatur ipsa cū marito, ante aliquot annos, filium qui tum septennis erat (quem nobis ostendit) cum aliter excludi non potuisset, extractum esse. Quæ incisio per senem tonsorem eius pagi in Burgundia, in talibus (vt ipsi narrabant) exercitato, peracta fuit: cuius nomen consignaram, quo cum ex ipsomet, tam per literas, quam per amicos, eius rei veritatem indagarem: tum etiam vt ex eodem operatione



tionem ipsi familiarem addiscerem. Sed eorum temporum iniuria fecit, ut & loci, & personæ consignationem amitterem, & hac ratione contigit, ut id quod expetebam non cognouerim. Verum ab incisione facta, licet adhucambo iuuenes essent, vtero non gestarat. Et hoc procul dubio ab Armenaldo, ipsius familiares sapius narrari audire, quod quidem ipse, uti & alii quam plures, cum initio ut crederet adduci non posset, pro indubitato postmodum habuit, ita ut animum induxisset, si forte necessitas id requireret, sectione hac uti.

## HISTORIA II.

**C**VM quatriduum extremis & irritis conatibus partus, diuexata esset Bernhardina Arnolda, Stephani Massicadi Nangeuillo pago vxor, qui inter Stampas, Puteolos & Pythueras situs est, atque in extremis constituta, implorato meo per maritum auxilio, cum de sectione consilium audiisset, vel reclamante marito animo confirmato hanc in se experiri auide cupiit, idque ita subito post intellectum consilium meum, ut nollet Ambrosii Nigri aduentum expectare, quem tanquam in hac arte exercitatum, missurum me eram pollicitus, cum ob grauissimum morbum, quo tum detinebar,

Estampes,  
Puisse auxes  
Pithnicæ.

C ; mihi



a Bunon.

mihladesse non liceret. Sed opera Ioannis  
 Lucæ iuuenis tonsoris vſa, qui tum vt etiam  
 num Bunonii, in paruo pago vicino habita-  
 bat, qui dextre incisionem hanc ſibi licet  
 nouam anno 1556. die ipſius Paſchatis in  
 multorum præſentia peregit, cuius rei ali-  
 qui, in primis vero ipſe, teſtimonium per-  
 hibere poſſunt. Inciſio (exemplum enim  
 præcepti loco habeatur) à dextra Abdomi-  
 nis parte, tranſuerſo digito infra vmbili-  
 cum, & vltra quatuor digitos, ad latus ipſius  
 incipiebat, inde recta ad pudenda vſq; pro-  
 grediebatur, abſque tamen rectorum Ab-  
 dominis muſculorum læſione: tribus enim  
 digitis ſuperne à recto muſculo diſtabat, in-  
 ferne vero paulo minus. Muſculorum, vt  
 & Peritonæi facta inciſione, abſque tamen  
 magna hæmorrhagia, vterus conſpectui ſe  
 obtulit, quem etiam ſeparatim incidit, fa-  
 cto ſatis magno vulnere, quo fœtui viuenti  
 vti & ſecundinæ, facilis per vulnus pateret  
 exitus. Poſtmodum labia vulneris non ga-  
 ſtroraphi, ſed communi vulnerum futura  
 quinque punctis conſuit, non quidem vte-  
 rum, ſed muſculos & peritonæum, vt ipſe  
 me obſeruauit, dum eius ſolum rei gratia,  
 cum conualuiſſem, ipſam inuiſiſſem. Sed &  
 poſthac ſæpius in ipſa id commodè obſer-  
 uauit, dum Herniam percurare conarer,  
 quam



quam deinceps semper habuit, vel ob suturam minus recte adhibitam, vel quod minus diu quam par erat, in puerperio remansisset, quadraginta enim solum diebus lecto se contenerat. Sessui anno autem post, priori marito defuncto, cum Petro Chancelouio nupsisset, qui etiamnum superstes, rursus concepit, & feliciter naturali modo filiam enixa, quæ etiam secundas nuptias contraxit, & Nangeuillæ habitat, quo loci, plures adhuc hodierna die, fide dignos huius rei uille. *à Nangeu* testes est reperire.

## HISTORIA III.

NICOLAA Bellengeria, Simonis de la Garde coniux, quæ Alrii Briæ prope *Aury en Bie* Fontem bellaquæum, loco duobus miliaribus ab urbe Nemoro distante, habitabat, *re pres Fontai nebleau Nemours.* cum menses decem & quidem iam pridem fœtum mortuum utero gestaret, orificio uteri se non recludente, tandem Vincentium Valleau Chirurgum Nemorensem, veteri mihi familiaritate iunctum, ad se vocauit: qui cum aliud auxilium, quo ipsi succurrere posset, non videret, circa Ianuarii finem, anni 1542. incisione lateris, non quidem uti prior dextri, sed sinistri vsus, loco tamen paulo altiori quam ipsius Nangeuillanæ erat: dissecto

C + prius



prius abdomine, dein ipso utero, ex quo foetum mortuum, inflatum & foetentem una cum secundina purrida extraxit. Hoc facto (cum de salute apud ipsum exigua esset spes) cutem una cum portione exigua Musculorum, relicto tamen utero, quinque punctis consuit, quod adhuc conspicuum, cum sola ipsius cutis cicatrix, super ipsa intestina conspiciatur, hanc enim ut viderem incisionem, cum Paulo Chirurgo Nemorensi (praedicti Valleau quondam famulo) eo abieram: quare locum cicatrice obductum & vidi, & manibus, absque tamen dolore, tractavi: sed eam subligaculo uti oportuit: & licet magna foret hernia, nihilo tamen minus victum, uti licebat, manibus laborando quaerebat. Quare studiose hoc observandum erit, quo omnes intelligant perfectam gastroraphiam eo loci non necessario requiri, ne dum laboramus ex arte perfectam futuram (quamvis non necessariam) efficere, totum opus perdamus. Mense sequentaltero lecto se continuit, dein biennio post filiolum commode enixa, & altero postmodum biennio, filium, cui nomen erat Petro de la Garde, peperit, qui nunc faber ferrarius est. Ipsa vero adhuc superuiuit in pago Vry dicto, obstetricis munere fungens.

HISTO-



## HISTORIA IV.

AGNETA Boyer Ioannis Compain rusti-  
 ci vxor, quæ Villerelli ppe Neoburgū Villereau.  
 Belsiæ commorabatur, postquam integro Neufoille  
 quadriduo misere, & quidem frustra discern- en Beausse.  
 ciata esset, tandē vt & prædictis, latus dextrū  
 à Philippo Migneau tonsore Neoburgi ha-  
 bitante, sectione apertum fuit, quod anno  
 1544. contigit, dein prout licuit, Musculi vna  
 cum cute fuere confuti. Vulnus quidē hoc  
 in Abdomine breui temporis spatio fuit cō-  
 solidatum, sed partes genitales attritæ, Chi-  
 rurgum ab omnimoda prorsus vulneris cu-  
 ratione vltra mensium septem spatium im-  
 pediere. Filiam tum habuit, quæ vltra men-  
 ses septem sana superuixit, octauo dein mē-  
 se, dum eodem in pago apud nutricem esset,  
 in morbum, qui ipsi fuit exitio, incidit. Pau-  
 lo post denuo grauida facta fœtum gestabat,  
 ad rupturam (quæ vti & aliis incisis, absque  
 tamen dolore remanserat) declinantem:  
 verum quemadmodum nec prius, ita neque  
 tum parere potuit, ob aliquas causas & ob-  
 stacula (vti coniectari licet) superius enarra-  
 ta. Quare vltro sectionem, qua prius vsa e-  
 rat, expetiit, quod tamen precibus qualibuf-  
 cunque à duobus iunioribus Chirurgis,  
 hanc ob causam Neoburgo eo vocatis (qui Neufoille.  
 C s post



post Philippum peste extinctum eo loci habitabant) impetrare non potuit. Quo factum, ut propter horum pusillanimitatem (cum tamen neque virium prostratio, aliudve difficilius symptoma ab incisione facienda, ipsos impediret) mater vna cum prole misere perierit.

### HISTORIA V.

**P**ARI pacto Antonia Andrea, Ludouici Garnier operarii vxor, Anno 1576. Iulii 22. per Adamum Albericum Pithuuerensem Chirurgum Obenignii habitantem, de Pithuiers à Aubigny. Ambedoyæ prope Brissonii fanum dicæ. c. sis Genabensis, fuit incisa: quod ab ipso met Chirurgo fusissime vna cum felici successu, mihi fuit expositum, quod sæpius cum ipso, huius sectionis gratia contulissem. Cui (cum ipsius mihi perspecta esset in operando dexteritas, atque felicitas) suator eram, ut sectione hæc, si alia deessent auxilia, absque metu vteretur, licet forent Medici, & alii, qui contradicerent, modo id fiat cum iudicio & explicata rei difficultate, in primis vero diuino auxilio implo rato. Non enim hæc res inducias dat, nec etiam consilium longepetum expectare licet, quod fieri solet in pagis, locisque campestribus: præsertim cum ipsorum nullus nec velit, nec audeat, huic



huic consilio assentiri, eo quod horum aliqui huic rei fidem non adhibeant: alii vero calumniam metuentes, ne, si forte etiam ob aliam causam sinistri quid contingeret, auctores mali haberentur. Postmodum rursus grauida reddita, naturali modo fœtum enixa est, sed paulo post ob summam annonæ caritatem, alibi victum ut quæreretur, meritum sequi coacta.

### HISTORIA VI.

**H**ISTORIA habetur alia, quæ non ita pridem contigit: anno nimirum 1578. Calend. Februarii Iohanna Michel, Argenti d' Argenti to oriunda, Georgorii Renaldi, habitantis in suburbio Obenigniano, vxor, cum d' Aubigny. iam ultra mensem decimum grauida, diu fœtum mortuum vtero gestasset, nihilo tamen secus munia domestica obibat, donec lecto se continere coacta: quæ cum diu ab obstetricibus frustra esset misere tractata, tandem Adamum Albericum & Guillelmum Colas, insignes Chirurgos ad se vocauit: hi postquam infanti brachium diu ex vtero materno propendens, iam emortuum & liuidum abscidissent, nec tamen reliquum corpus extrahere possent, latus dextrum incidere, vulnere orbi-



orbiculari & angusto satis (quo matri parcerent) factum. Hinc factum, ut dum in foetu extrahendo laborarent, magnos dolores matri intulerint. Vterus enim ob vulnus angustius, foetum cum dimittere non posset, eundem comitabatur, ac si vna extrahendus esset. Verum dolores hi, post foetum vna cum secundina exemptum, sedati fuere. Et sic paulo post fluxum lochiorum, (quæ non secus fluxere, ac si naturali modo fuisset enixa) conualuit, & septimanis quinque elapsis, rursus menstruas purgationes habuit, statimq; post concepit, in fine nimirum mensis Maii, anxia iam (rei antea recentem colens memoriam) quid tempore partus futurum esset. Verum finit o gestationis tempore, conuenienti modo foetum exclusit, & licet infans vnâ solum tibiam exereret, (quod sine periculo non caret) tamen cum ab obstetrice esset denuo indita, feliciter omnia succedere. Ab eo tempore cum rursus grauida facta, non tamen secus quam antea felicem à Deo successum expectabat: quare nunc secundo feliciter peperit, munisq; domesticis ut prius, ita etiamnum commode præest.

SECTIO



## SECTIO II.

*Altera huius operationis probatio, quæ  
rationibus absoluitur.*

## CAPVT I.

**R**OPPOSITA prima probatione,  
quæ historiis ab experientia peti-  
tis fuit absoluta: sequitur alterum  
genus probationis, quod ratio-  
nibus atque disputationibus perficietur.  
Desumuntur autem argumenta à natura,  
aut essentia subiecti, postquam partes, quæ  
(antequam ad fœtum perueniatur) incidū-  
tur, methodice examinatae fuerint: quæ tres  
numero sunt. Occurrunt enim primo loco  
Musculi ventris exterioris, abdominis puta,  
quod Græcis *ἡμυδῆσιον* dicitur. Dein Peri-  
tonæum, membrana nimirum abdominis,  
ipsis musculis subtensa. Tum Vterus ipse.  
Vesica quidem, licet inter Peritonæum &  
uterum, sedem naturalem habeat, tamen  
dum sectio Cæsarea dicta sit, non occurrit,  
sed inferius paulo in hypogastrio situata est,  
maxime vero in mulieribus mox parituris,  
in quibus uterus distentus eam deprimit,  
potissimum vero, tum cum doloribus par-  
tus conflictantur, quo tempore plerunque  
vacua esse solet, ob perpetuam ad meiendū  
irri-



irritationem: cuius gratia etiam minus tum  
spatii requirit, locoq; longe inferiori, quam  
vbi sectio fieri consuevit, posita est.

*De Musculis epigastrii, tanquam de eo,  
quod primum inciditur: & primum  
de vulnere, eiusque ma-  
gnitudine.*

CAPVT II.

**P**RIMO omnium musculos ipsius abdo-  
minis posse absque periculo vitæ secari,  
manifestum est: quod si nulla alia ratione  
id probari possit, sane vel ex eo liquet, quod  
Gal. in sua Methodo Therapeutica, modum  
ostendit, vulnus eorundem artificiosa ga-  
stroraphia consuendi. Quod si quis obiciat,  
vulneris magnitudinem manifestum mina-  
ri periculum, idem Galenus abunde satis o-  
stendit, talem vulneris magnitudinem peri-  
culosam non esse, dum præcipit, eiusmodi  
vulnera in toto abdomine esse dilatanda, si  
minora videantur, quam sufficiant reposi-  
tioni intestinorum, aut omenti, si sint pro-  
lapsa, nec secus reponi possint. At si quis in-  
stet hoc simile non valere, cum insigniter  
amplum debeat esse vulnus, si modo ma-  
gnum fœtum viuentem absque læsione  
extrahere velimus, aut saltem mortuum,  
prætu-



prætumidum tamen vna cum secundina  
eximere. Respondetur, quod vulnus, li-  
cet valde magnum videatur, ita vt ad dimi-  
dii pedis longitudinem ( si tanta opus foret  
sectione ) fieri posset, statim extracto infan-  
te, ad longitudinem quatuor, vel quinque  
transuersorum digitorum coarctatur: imo  
indies magis magisque coangustatur, do-  
nec vterus, qui elatus erat, plane colla-  
batur.

*De Hamorrhagia, quæ ex sectione Muscu-  
lorum abdominis contingere solet.*

## CAPVT III.

ET si res ita se habeat, aliquibus tamen  
lectio hæc Musculorum periculosa vi-  
debitur, ob copiosum sanguinis effluxum,  
licet hætenus levis fuerit is, qui operatio-  
nem hanc peregerunt. Verum notandum,  
paucas valde venas insignes eo loci, vbi hi  
musculi inciduntur, occurrere: non enim  
occurrunt venæ Mammariæ ascendentes,  
quæ secundum longitudinem rectorum  
musculorum abdomen conscendunt, quas  
tamen solas hoc loci periculosam pari-  
turas hæmorrhagiam esset metuendum.  
Et licet aliquando ex improviso, in  
uratione Ramicum incidere, quæ in  
loco





loco magis periculo obnoxio fit, quam hic sit, non tamen ob id necessario moriendum esset. Quod tamen Celsus sedulo cauendū monet, praesertim cum praedictae venae, & arteriae, quae circa hanc regionem occurrunt, quae anastomosi coniungantur, proportionem tamen cum aliis abdominis partibus observata, cum post foetus extractionem contrahantur, qua ratione fit, ut minus sanguinis effundatur. Verum licet magna fieret sanguinis profusio, ei tamen facile cum iis, quae sanguinem sistunt, occurrere posset: quod Paulus Aegineta suis Enhamatis in curatione secti calculi, operis sui libro sexto, perficit.

*De loco, quo sanguis, sectis Abdominis musculis, fluere debet.*

## CAPVT IV.

**V**T ut res se habeat, parum multumue sanguinis effluat, nihilominus aliquis obiciet: sanguinem (ut & pus, quod ex vulnere elabetur) post dissectum peritonaeum, quod statim etiam secatur, in capacitatem ventris inferioris defluere debere, quo loci putrescens, ut monet Hippocrates 6. Aphor. 20. Intestina corrumpet, multaque mala symptomata inducet. Ad hoc respondeo, fieri hoc non posse, cum haec abdomi-

ni:



DE PART. CAES. SECT. II. 26

nis capacitas non sufficiat, quam pro continendis intestinis, & iis, quæ à natura ob diuersos fines ibi contineri debent, vt in ventriculo, intestinis, & vtero, ita vt si aliud quoddam corpus, potissimum liquidum abdomini ante sectionem fuisset inclusum, statim, facto vulnere, conspectui se offerret, tanquam res nature molesta prorumpens, imo & intestina ipsa & epiploon, licet corpora sint solida, respectu sanguinis, quæ naturaliter eo loci continentur, elaberentur. Veritas huius rei conspicitur in Paracenthesi Hydropicorum, in vulnere abdominis, & etiam in Enterocoele, vbi intestinum, nisi à cute contineretur, prolaberetur.

DE PERITONÆO,  
ALTERA PARTE, QUÆ  
incidenda est.

*De eiusdem sectione & vulneris  
amplitudine.*

CAPVT V.

PERITONÆVM absque vitæ periculo  
incidi posse, iisdem Galeni, Celsi, & A-  
ginetæ auctoritatibus, dum de Gastrora-  
phia agunt, manifestum est, cum eiusdem  
etiam vulnerati curationem doceant. Ma-

D gnita-



gnitudinem porro vulneris curabilem, ex ipsorum sententia esse, hinc liquet, quod vulnus ampliandum monent, si angustius sit, quam reponendis iis, quæ extra abdomen prolapsa sunt, conueniat. Præterea, hoc magis comprobatur curatione ea, quæ ab antiquis usurpatur in magnis rupturis, quæ vel propter dilacerationem, vel rupturam Peritonæi contingebant, quarum curatio ratione Peritonæi, longe quam nostra hæc sit sectio, est difficilior: huius Cælius & alii meminere. Curatio hoc pacto absoluebatur: Peritonæum vna cum Musculis ipsius Abdominis incidebatur, cum noua ipsius substantiæ deperditione, maiori adhuc vndiquaque quam erat ipsius ruptura, facto vulnere: tum scalpello duæ lineæ immittebantur, vt exciso medio, interior membrana vtrinq; recentē plagam haberet, quod etiam in iis, qui fissuram labiorum (quod vitium haud absurde *λαγώσμοι* nuncupauerimus) habent, fieri solet, quando labia coniunguntur. Peritonæi enim vulnus quod vetus esset, sutura, non coiret. E hæc apud veteres frequens erat curatio iam vero rarissime, aut omnino non in vsum adhibetur, adeo vt somnium esse videatur: licet hoc tempore quidam Florentinus Vallee Aurelianus, & Borliuetus Montargen



targiffiensis pluribus in locis, felici cum successu hac curatione vfi sint.

*Spasmm in Peritonei sectione non esse metuendum.*

## CAPIT VI.

**N**Ec etiam spasmus, vti obiici posset, metuendus erit, licet Peritonæum sit substantiæ membranosa, imo ( si quis velit ) aliquantum nervosa & sensibilis: cum eiusmodi symptoma etiam tum non contingat, quando licet punctis vulneretur, multo minus si incidatur, id vfu veniet, cum spasmi ex punctione orti, curatio, vtpurimum sit incisio. Sed hoc clarius ex eo patet, quod spasmus non superueniat, etiam in maxima Peritonæi dilaceratione, loco etiam longe periculosiore, quam is sit, vbi sectio nostra Cæsarea instituitur: loco nimirum tali, qui nobis maxime commodus & exoptatus videtur. Verum periculum, quod ratione Spasmi impendet, ( qualiscunque demum spasmus sit ) non facile accidit, nisi dum aliquæ fibræ exquisitè nervosæ, quales Peritonæi fibræ non sunt, pari robore circa extremitates firmanur, & naturali modo propter rem molestantem, ad suum principium contrahuntur, cum disten-

D 2 tione



tionē violenta dolorem creante. Hoc in Peritonēo fieri non potest, propterea quod finis extremitatum, qui est in anteriori parte, (coniunguntur enim utraque extremitates circa lineam albam) multo laxior est, facileque cedens ea in parte, quam sit circa ipsius principium, ubi vertebris lumborum firmiter cohaeret: quod singulari naturae providentia factum, quo extremitates, quae in anteriori parte sibi inuicem occurrunt, & coniunguntur, possint absque noxa libere vel contrahi, vel distendi: quod necessario requiritur in corpore tam salubri, quam egro: ieiuno, quam pleno ventre: tam in crasso & ventricoso, quam macilento: in hydropico, quam hectico: in mulieribus tam utero gerentibus, quam non grauidis: tam propter necessitatem ad recipiendum id, quod nos tumidos reddit, quam ad euitandum vacuum, quod facile consequeretur, ni ita fieret, maxime à Philosophorum naturalium decretis absolum.

*De Hernia, quae post incisum Peritoneum, remanere consuevit.*

#### CAPVT VII.

**Q**UOD si quis obiciat (studio nobis contradicendi ductus) malum valde molestum



stum metuendum esse, quod post vulnus curatum remanere consuevit, Ruptura nimirum, quæ propter Peritonæum dissectū & male consolidatum, relinquitur. Ad hoc respondeo, euitari posse Herniam, si Gastrophylax à Veteribus usurpata, ab ingeniosis & diligentibus Chirurgis in usum reuocetur. Sed quamuis Hernia euitari non posset, tamen malum hoc præsertim mulieribus tolerabile est, modo ipsæ subligaculis, aut solis fasciis repellant, & retineant: aut latos cingulos ad id accommodatos, sub veste ferant, quod absque dolore, molestia, aut manifesta deformitate fieri potest: imo, quod maius est, magno cum mulieris commodo, si forte contingeret eam gravidam redditā, rursus hac sectione (quod aliquando contingit) opus habere. Hac enim ratione minus laboris sectori, minus item doloris mulieri, quæ aliter parere non posset, contingeret. Sed dato eo, quod Hernia hæc, aut molestiā pariat, aut impediat, aut aliquem dolorem creet, tamen magni boni loco haberi debet, quod propter tam exiguum malum, vnum, imo duo summa mala euitari possunt, quæ alia ratione vitari nō possent, nimirum tam Matris, quam Fœtus, miserabilis & præsentanea mors. Hæmorrhagia hoc loco metuenda non est, cum Peritonæum sit exsan-

D 3 gue.



gue, neque manifestas, alicuiusue momenti  
habeat Venas.

DE VTERO, TER-  
TIA PARTE, QVÆ  
inciditur.

CAPVT VIII.

**Q**UOD si quis hoc loco, vti prius fa-  
ctum, instantia tali vtatur: Vulnus i-  
pſius Vteri neceſſario magnum eſſe debe-  
re, & per conſequens periculoſum, dum tā-  
to corpori liberrimus datus fuerit tranſitus.  
Cum Galeno vt & prius reſpondeo, qui, eo  
loci, vbi de Vteri ſeſtione agit, ſtatuit, Vte-  
rum poſt fœtum excluſum collabi & con-  
trahi, & quidem magis quam abdomen i-  
pſum contrahitur: dum enim fœtus vna  
cum ſecundina excluſus eſt, nihil amplius  
ſupereſt, quod impediāt, quominus Vte-  
rus ſecundum omnes ſuas partes coarctetur.  
Hæc etiam ſufficiens ratio eſt, oſtendēs  
Vteri incisi ora ſatura non indigere, cum i-  
pſius latera ita coniungantur, vt videantur  
ſecundum intentionem primam conſolida-  
ri, à calore tamen naturali & humido radi-  
cali (quod etiam fœtui impertiebatur) ad-  
iuta: dein etiam dum à partibus circumia-  
centi-



centibus naturali modo suauiter fouetur:  
& sane melius adiuuatur, quam si artificiali  
calore foueretur, quemadmodum alibi hac  
de re problematice acturi sumus.

*Vtero inciso, hæmorrhagiam non  
esse magnam.*

## CAPVT IX.

**S**VPEREST vt dicamus, quemadmodum  
prius factum est, de Vteri incisi hæmor-  
rhagia, cum innumere & venæ & arteriæ  
conspiciantur. Verum primo loco notan-  
dum, quod ex Chirurgorum relatu habemus,  
parum sanguinis facta hac incisione  
effluere, quorum sane testimonium à veri-  
tate & ratione alienum non est. Colligi enim  
facile potest, fœtum iam adultum maximam  
sanguinis partem pro nutritione absumpsisse:  
dein etiam multum sanguinis mammas petiisse,  
quo in naturam lactis conuerteretur. Idem enim  
sanguis est, ex quo lac generatur, & ex quo fœtus  
in vtero materno nutritur, vtpote ex menstruo  
sanguine ortus: propter eandem rationem in  
nutricibus plerunque (quo sanguis in lac  
conuertatur) quemadmodum etiam in grauidis  
(propter alimentum Embryonis)

D 4 men-



menstrua nō fluunt. Eandem etiam ob causam natura voluit, solum in iis ætatibus, quæ aptæ ad Vterum gestandum, aut infantem alendum, menstrua fluere, iunioribus autem puellulis ante prædictum tēpus fuere denegata: senioribus vero tempore concipiendi finito, fuere suppressa. Verum si quis instet, hoc licet dato, non tamen fieri posse, cum tot sint vasa, quin sanguis magna copia profluat. Ad hoc per hypothesein respondeo: etsi hoc contingat, nihilominus hoc accidere & usu venire debere, etiam iis, quæ naturali modo sunt enixæ, alias in magnum periculum inciderent. At vnus idemque sanguis est, tam in vna quam in altera muliere. Quare insignis hæc hæmorrhagia, non solum hoc loco periculosa non est, quemadmodum nec ibi, vbi scilicet naturaliter enixæ sunt, sed potius omne periculum demit, cum sanguis hic sit solum reliquum alimenti in Vtero pro nutritione fœtus reservati, cuius postmodum vsus nullus est, sed potius Matri noxius, cum menstrui sanguinis naturam retineat, quem natura cōsuevit singulis mensibus, ob metum mali alicuius euacuare. Et licet demus, sanguinem hunc & laudabilem & utilem (imo ipsi Matri) esse: tamen hæc hæmorrhagia periculosa aut lethalis non est, ex sentētia Celsi,  
qui



qui in Vesicæ sectione inquit: *Si plus ex muliebri corpore sanguinis profluat, terreri non conuenit.* Et tamen sanguis is, de quo eo loci loquitur, qui è partibus sanis & mundis ipsius Vesicæ (modo exulcerata non sit) cuius col- lum incisum est, promanat, magis salubris & necessarius est, quam sit ipsius Vteri san- guis, cum Vterus indiuiduo minus, quam Vesica prosit. Nec etiam dicendum, propter adeo largam hæmorrhagiam Vterum lethali- ter affici: sanguis enim is non propter V- terem, sed propter fœtum iam extractum, vti dictum, eo à natura fuit demandatus. Huic rei testimonio esse potest, quod dum natura nihil sanguinis eo mittit, vel ante pu- bertatem, vel post ætatem consistentem (dum amplius concipere nequeunt) tum Vterus adeo coarctatur, & exsiccatur, vt in senibus (quemadmodum in sacra Scriptura) emortuus dicatur.

*De loco, in quo sanguis, Vtero secto,  
colligi debet.*

## CAPVT X.

**Q**UOD si quis mihi obiiciat, sanguinem, qui ex Vtero secto promanat & impu- rus est, in capacitatem abdominis cum pe- riculo intestinorum effundi & retineri. Du-

D S pleæ



plex erit responsio: prima quæ data fuit, dum de sanguine, ex incisis Musculis abdominis profluente, dictum fuit: nimirum, non posse in capacitatem abdominis illabi, quin statim expellatur. Altera responsio, quæ hoc loco magis necessaria est: commodiorem dari huic sanguini defluxum, per orificium & collum matricis, quod tum temporis partim à natura, partim vero manibus obstetricum satis dilatatum est, ut huius sanguinis euacuationi sufficiat: quod iis, quæ naturali modo peperere, accidit. Hæc sane colli Vteri dilatatio, magno usus est, non solum ad dicti sanguinis euacuationem, sed etiam quo (si opus sit) possimus in hoc, vel alio partu, medicamenta vulnus Vteri consolidantia iniicere, prout indicationes id requirent: quibus tamen medicamentis in prædictis sectionibus opus non fuit.

*Spasmodum, licet Vterus incidatur, non esse metuendum.*

#### CAPVT XI.

**C**VM aliquando levis Vteri noxa, quæ ex humore vitio in eo collecto provenit, vel exigua inferiorum partium læsio (quemadmodum dolores iis in partibus  
gravius



grauiores longe sunt, quam in altioribus interioribusue) Spasmm inducere & Symptomata graua causare soleat, ita vt & partes nobiles, & etiam totum corpus afficiatur, videri posset, talia & etiam grauiora mala, ex sectione Vteri contingere debere, quando ita grauiter interior, & propria ipsius substantia vulneratur. Verum experientia, quæ contrarium ostendit, & dolor vel nullus, vel paruus, quem in hac sectione mulieres patiuntur, diuersum nos docent. Ostendit etiam nobis, partem hanc instrumentariam eo loci, aut nullo, aut exiguo sensu præditam esse, & per consequens, minus periculo obnoxiam: quam rationem vna cum aliis, quæ disputationem subtiliorem requirunt, tanquam Paradoxum (quod tamen verum) in præsens relinquo, differens in alium, quem maiorem faciam, de hac materia discursum, ne in hac Epitome sim prolixior.




SECTIO



FRANC. ROSSETI  
S E C T I O III.

*Tertium genus Argumentorum ab aucto-  
ritatibus desumptum, ad sectionis  
nostrae comprobationem.*

CAPVT I.



VAMVIS tertia hæc proband  
ratio, quæ auctoritatibus in simi  
li, aut periculosiore operatione  
absoluitur, à duobus aliis proban  
di modis dependere videatur: nimirum ab  
eo, qui fit per Exempla & per Rationes, ubi  
simili ad simile, aut à maiori ad minus argu  
mentamur: tamen hoc loco Auctoritati  
bus, ut tertio argumentorum genere, in si  
milibus aut grauioribus casibus utemur, et  
quæ eiusdem sunt naturæ, tam quoad pro  
positum finem, quam quoad operationem  
& qualitatem effectus, nobis desint. Sapi  
entissimi ergo Periandri cōsiliū sequi vo  
luimus, ne quid noui adduceremus (licet ra  
tiones non deessent) quod vel cum legibus  
Veterum, vel consuetudine loci, vel cum in  
signi aliquo casu simili, aut parum dissimili  
non conueniat.

*De Musculis Epigastrii ex auctorita-  
te historica.*

CAPVT II.

N



NE ab incepto ordine recedamus, à Musculis Epigastrii ordiemur. Auctoritatem vero Galeni, quæ 5. Loc. affe&. habetur, primum proponemus, quæ est de magno atque profundo horum Musculorum abscessu, quem contra aliorum Medicorum opinionem Abscessum esse pronunciauit: qui hac de re dubitarit, eum locum consulat. Dominus Ambrosius Paræus, & alii, (vt & ego) viderunt Abscessum simili in loco miræ magnitudinis, & summi periculi, ex sententia præstantissimorum tam Medicorum, quam Chirurgorum Galliæ, qui eo erant vocati. Fuerunt autem D. D. Hollerius, Goræus, Duretus, Budæus Aurelianus, Antonius Franciscus Stampensis, Flexellius Medicus, Chirurgi vero Neumusanus, Paræus, Gerardus Brunus, Tramot, præsentis. In consilium etiâ adhibiti fuere, licet absentes, D. D. Mocellus, Fernelius, Rassius senior, & alii. Abscessus huius principium erat ad exortum Musculi recti, & quidem lateris dextri, supra vmbilicum digitis tribus, loco fundo Ventriculi vicino, & iuxta Hepatis regionem, quem locum profundum & ob materiam crassam ibi contentam, valde distetum, præter alia signa, satis dolor ostendebat, qui eo loci augebatur, quando ventre extenso, & pectore dilatato Musculus obliqus ad actiones

nes



nes has peragendas extendebatur: malum hoc instar alicuius inflammationis œdematosa, post multos diuersos & chronicos, sibi inuicem succedentes morbos ortum est, qui tandem morbi, postquam natura tam copiosos humores heterogeneos symptomatice in locum non naturalem reposuisset, desiere. Et hæc in illustri Ludoica

Loyse de  
Humieres  
dame d'En-  
tragues, au  
boys Mal-  
lesherbes.

Humierca, Antracis domina ad Malherbam syluam, visa fuere, Abscessu hoc aperto (cum ad eam maturitatem, quæ sperari poterat, peruenisset) incredibilis & tantæ puris copia summo cum impetu prodit, ut usque ad pedes lecti proflueret, & quidem ultra sesquimensis spacium copiosissime effluxit, per vulnus amplum, cauterio actuali inflictum, quod semidigiti crassum, duorum vero latum erat, & ultra tres digitos in altum descendebat, antequam ad locum, in quo tanta puris collectio fœtoris intolerabilis continebatur, perueniretur, ita ut solum Peritonæum vulnerandum restaret: vi hac ratione materia, quæ longo tempore copiose inter ipsum Peritonæum, & pene omnes Abdominis Musculos profusa erat, facile in abdominis capacitatem inter intestina defluxisset, quod ex profunditate aperti abscessus, turundis, specillis & canulis, quæ indebantur, facile cognosci potuit



tuit. Malum certe hoc deterius multo erat (quoad Musculos Epigastrii) quam hæc nostra sectio, à quo tamen, laus Deo, intra paucos dies fuit liberata, & sanari restituta. Tantorum virorum, quorum aliqui adhuc superstites viuunt; auctoritas & testimonium, veterum etiam præcipuis testimoniis æquiparari potest.

*De Peritonæi sectione auctoritates.*

CAPVT III.

QVOD ad Peritonæi sectionem, Hydro-  
picorum paracenthesin, à veteribus  
summe vsitatam, & ab Hippocrate adeo celebratam, perpendendam propono: qua in  
sectione periculum si quod contingat, id  
non ratione Peritonæi, sed propter subitam & largam aquæ profusionem accidit, uti docet Hippoc. 6. Aphorismo 27. Accedit  
etiam huic malo vitiosa, ut plurimum, Hepatis diathesis, quæ remedio huic præstantissimo successum adimit. Verum hoc tempore rarius paracenthesi utimur, eo quod plerique moriantur. Hoc autem idcirco accidit, quod si ea forte aliquando utantur, serius id fit, cum iam malum altiores egit radices, & diutius occupati fuere (cōsuetudine  
& ar-



& arte sic requirēte) in exhibitione leuiorū  
 medicamentorū. Tum malū non in causam  
 morbi, sed in remedium ex quo auxilium  
 sperabatur, falso refertur, vti à plebeis, ru-  
 dibus & ingratis fieri consuevit. Nihilomi-  
 nus tamen Hydropicorum aliqui, ob metū  
 Paracentheseos moriuntur, qui tamen hoc  
 remedio fuissent aliquando curati: potissi-  
 mum vero ij, in quib. Hydrops fit ex corri-  
 uatione & collectione alicuius Vomicæ, aut  
 Apostematis interni: quod vbi rumpitur,  
 amandat, prout potest, copiosam hanc ma-  
 teriam in capacitatem abdominis, vnde nō  
 potest, nisi per huiusmodi puncturam Para-  
 centheseos scilicet remeare, præcipue si sa-  
 nies fit crassior: cuius Symptomatis causa  
 difficillime, ne quidem ab iis, qui vel maxi-  
 me acutum cernunt, agnosci potest. Facile  
 tamen absque magno periculo occurri pos-  
 set, si mali origo nosceretur, & Peritonæi  
 punctio post abdominis Musculos commo-  
 de esset administrata, id quod sæpius potius  
 fortuitus euentus, quam solers sectionis ad-  
 ministratio testatum reddit. Memoria enim  
 adhuc recolo, me (dum Aureliæ in Scholis  
 triuiualibus essem) vidisse crassum quendam  
 baiulum (nomine *va, si tu peux*: id est, eas, si tu  
 possis) hydropicum, iam pridem pro despe-  
 rato derelictum, cui cū iuxta Sancti Anian-  
 fanum



unum, nebulo quidam magno ictu cultri  
Abdomen perforasset, & subito copiosissi-  
ma aqua putrida, riuuli instar fuisset effusa,  
postmodum curatum, statim, vt prius, absq;  
amen recidiua operari cœpisse.

Addo præterea vstionem Peritonæi, per  
omnes Musculos: aliter enim fieri non pos-  
set, quæ ferro ignito loco valde periculoso  
feri solet, in antiqua Hepaticorum suppu-  
ratorum vstione. Ex qua vstione si qui mor-  
iebantur (quod sæpius accidisse credibile,  
propter præstantiam partis adeo læsæ, cuius  
etiam nomine non facile amplius hoc re-  
medii vtuntur) id non propter peritonæi  
vstionem. sed propter Hepar corruptum  
tebat, idque quando purulenta materia sæ-  
pius vini similis erat: alii vero conualesce-  
bant, vt Hippocrates 7. Aphor. 45. te-  
statur.

Præter iam dicta, datur & aliud exem-  
plum: peritonæi nimirum magna illa sectio,  
ab antiquis vsurpata, & nuper renouata: in-  
træfens vero ob Chirurgorum ignorantiam  
(quod multis exitio est) rara, nimirum  
in Hernia intestinali, intestinum ali-  
quod quasi captiuum continetur, ita vt et-  
iam Voluulo laborent, & morti proximi  
sint, nisi subita dilatatione rupti peritonæi  
scentur. Qua sectione non ita pridem su-  
E pradi-



prædicti Valles pater & filius, & Martine-  
 lus Montargiſſienſis, Borliuerus, piæ me-  
 moriæ, vſi ſunt. Qua ratione etiam Blæſius  
 quidam ex amicis D. Alexii Gaudini, feliciſ-  
 memoriæ ( in ſua præſentia, vt mihi atteſta-  
 tus eſt ) à Maupas celebri Chirurgo ſectus  
 fuit, poſtquam vnanimi conſenſu, aliis auxi-  
 liis deficientibus, ſic inter ipſos eſſet conclu-  
 ſum. Tali enim neceſſitate fit, vt docti, indu-  
 ſtrii, & prudentes eiufmodi difficilia & gra-  
 uia auxilia inueniant, benedictione diuina,  
 in tanto charitatis opere adiuti. Plura adhuc  
 ſimilia mala ſunt, quibus hæ duæ Abdomi-  
 nis partes abſque magno periculo afficiun-  
 tur: altera quidem pars carnoſa, nimirum  
 Muſculi: altera membranofa, Peritonæum  
 puta. De quibus partim in peculiari tracta-  
 tu acturi ſumus: de aliquibus vero ob ſimi-  
 litudinem aliquam, quam cum vtero habet,  
 in tractatu hoc dicemus.

*De Vteri ſeſione auctoritates.*

CAPVT IV.

**S**VPEREST nunc, vt perpendamus, alia-  
 ne ſimilia, aut maiora dentur mala, qui-  
 bus Vterus abſque vitæ periculo afficiatur,  
 idque testimoniis ( ſi modo haberi poſſint )  
 comprobemus. Antequam vero Vterum  
 ſectum



sectum cum Vtero alias oblato conferamus, comparisonem inter Vterum sectum & Vesicam, quæ in calculi extractione secatur, tanquam partem vicinam instituemus: quæ sane sectio multis de causis longe periculosior, quam sit hæc nostra sectio Cæsarea, censenda esset.

*Vteri incisi, cum calculosi Vesica incisa comparatio.*

## CAPVT V.

VTERI actio, vt de hoc primo loco verba faciamus, non ad indiuidui, sed speciei conseruationem necessaria est, idque non in omni, sed in certa solum ætate constitutis. Vesicæ vero vsus adeo magnus est, vt ne quidem horæ momentum otiosi possit. Plus ergo mali, læsam Vesicam, quam Vterum consequitur: attamen ipsos sæpius non mori videmus. Ex quo colligere est, multo minus ob vterum sectum, mulierem morituram esse.

Epigastrio quin etiam in sectione Cæsarea sufficienter inciso, & dilatato, licet videre, tractare, quin etiam incidere Vterum in quacunq; placuerit parte, cum ad foetum inueniendum, tum commode extrahendum,

E 2 & abs.





& absque matris periculo. Hoc vero in vltima Vesicæ in perineo sectione, fieri non potest, vbi solum palpando progredi liceat, siue in ea incidenda, siue in calculo, ( siue vnus, siue plures sint ) inueniendo, & quomodo maius, in eo extrahendo : ita vt sæpius etiam exercitatissimi Lithotomi fuerint coacti a incepto opere, re infecta, desistere : aut certe Vesicam arripere, dilacerare, & instrumentis portionem eius cum calculo auferre. Postmodum rei huius ignaris, membranam esse, qua peculiariter calculus fuerit inuolutus, qua mediante vesicæ adhæserit, ostendunt. Verum difficile admodum est huic opinioni, quidquid hac de re à quibusdam vel dicatur, vel scribatur, idque grauibus de causis, fidem adhibere. Si enim Calculus membrana velut peculiari inuolucro esse obuolutus, tum nec dolorem, nec molestiam, nec vrinæ aliquam suppressionem, quod alicuius esset momenti, parere deberet. Quare ergo, tanto periculo sectionis, præter necessitatem temerarie quis se subiecerit ? cum tamen nemo facile tanto periculo, nisi sanitatis causa coactus, se submittat. Tunica enim hæc, quæ ipsum inuolueret, cum sit insensibilis, leuis, & vinctuosa, impediret ne sua asperitate calculus vesicam atterreret, qui vlcus vesicæ eo loci vbi residet, causa-



ulsaret: & si vlcus non esset, nec etiam pus  
 romanaret, ratione cuius mordicatio in  
 artibus vicinis contingeret. Quod si quis  
 iiciat, dato eo, quod ita res se habeat,  
 oad vlcus & dolorem vlcerosum, nihilo-  
 minus tamen dolor grauans adesset, propter  
 culi magnitudinem: & etiam dolor ten-  
 us, qui propter ipsius magnitudinem ob-  
 ando contingit. Sed quæro ego, quomo-  
 , & ex qua materia calculus ita augeri po-  
 t, cum membranæ fuerit inuolutus. Si  
 m calculo adhuc paruo existente, mem-  
 na hæc nata est, debuit postmodum im-  
 dire, nec visciditas illa vrinæ calculum at-  
 geret, neue ei agglutinaretur, quæ vnica  
 us aduæctionis materialis causa est,  
 emadmodum & generationis causa fuit.  
 quis respondeat, membranam hanc, ma-  
 o existente calculo, natam: quæro vbi-  
 n ex semet principium sumpserit. Non  
 etur, ex parte superiore calculi, aut ex i-  
 natam esse: necessum ergo, vt ex aliqua  
 ica parte orta sit. Quod si ita sit, quomo-  
 quæso adeo parua & crescens adhuc, po-  
 ter Calculum iam magnum inuoluere,  
 ipsi se adiungere, qui semper in vesica  
 nida vagatur, & de loco in locum mo-  
 ur? Adeo hoc absurdum est, vt refuta-  
 nem non mereatur. Licet enim in aliis

E 3 ali;



aliquibus corporis partibus, præter naturam  
modum aliquando Calculi oriantur, non  
tamen eadem est ratio, ob innumeras, quas  
adduci possunt causas, quas huic loco inferre  
lex verat Epitomes, cum alibi id commodius  
tractari possit. Verum concessorem ita se habere,  
videtur tamen debuissitunicæ huius ortum hoc boni attulisse, v  
auferendo attritionem, exulcerationem &  
dolorem, necessitatem etiam sectionis  
meret, quod tamen non fit: multi enim  
acti, magno cum vitæ periculo sectioni  
subiiciunt. Ne tamen cum aliquo, qui e  
præiudicio iis, (qui hoc tradidere) assent  
tur, aut qui velit huic errori sub specie sen  
tentia receptæ, amico alicui ut gratificetur  
patrocinari, in disceptationem veniam, hui  
sententia, quantum licebit, ut & alii fide  
adhibebo. donec melius & rectius huius  
veritas explicetur.

Tertio, ut ad collationem nostram rede  
eamus, in Perinæo plures insignes venæ  
arteriæ, fibræ, muscoli, nervi, sphincter  
vasa spermatica vicina, tendines & ligamen  
ta occurrunt, quæ in quærendo, inciden  
do, dilatando, aut potius crudeliter ipsam  
Vesicam in perinæo plurimis noxiis instru  
mentis dilacerando facile, & quidem no  
sine periculo offendi possent. Horum au  
tem



em nihil, dum Vterum incidimus, in Epistastrio occurrit, & propterea minus periculosa, quam sit Vesicæ sectio, quæ tamen non semper lethalis.

Quarto: Vesica, quæ inciditur, ut plurimum valde exulcerata est: econtra vero Vterus dum secatur, sanus est, quod seipsum, & consequenter minus periculi eo læso impendet, & facilius curatur.

Quinto: cum fieri non possit, quin in utraque sectione hæmorrhagia fiat, ex enarratis rationibus patet, sanguinem, qui ex secto Vtero promanat, impurum, superfluum esse, & si retineretur, noxium futurum: non vero periculosum si effluat. Econtra vero sanguis is, qui ex Vesica calculosi incisa promanat, naturalis est, purus, utilis, si retineatur: noxius vero, si effundatur, etsi sectorum aliqui conualescant. Quare ratione cuius etiam facilius & melius sectio nostra Cæsarea administrari poterit. Sexto & postremo: ex sectione Vesicæ, ut plurimum infinita symptomata, quæ evitari non possunt, remanent, quæ eam formidabilem reddunt. Et inter cæterea, perpetuum per vulnus urinæ stillicidium incurabile remanet, cum vulnus ut plurimum coalescere non possit, quod præter dolores



summos, & fœtores maximos molestum valde symptoma est: eius enim causa hominum societate & conuersatione abstinere aliquem cogit: neque potest, seu pedes, seu eques, seu decumbens, seu sedens, aut stans, negotiis suis præesse; sed quod maximum, sapius mors subsequitur.

Viceversa in sectione Cæsarea, nihil horum accidit, nec etiam quid simile superuenit, sed solum ruptura, quæ tolerabilis, & quæ facile perferri potest, ut plerunque & aliæ rupturæ. Sed & ruptura hæc euitari poterit, si modo recta Gastroraphia, quæ tamē necessaria non est, adhibita fuerit. Sapius enim ruptura ut remaneat, ob futurum parum, perutile est, uti superius à nobis fuit propositum. Hæc omnia licet sint cognita, videmus tamen propter consuetudinē hanc Vesicæ sectionem adeo difficilem, cum dolore & periculo coniunctam, experi, licet longo tempore euitari possit, imo sapius omnino non admitti; quod tamen sine magni doloris perpeffione fieret, (de omnibus tamen non loquor) aut saltem absque vitæ periculo. Reperiuntur enim, qui per annos quadraginta calculum gestarunt, qui tamen mortui non sunt: ita ut ii, qui hoc quærant remedium, similes sint iis, qui ultro se supplicio & morti subiiciunt. Quare ergo se-  
ctio



etio hæc Vteri, quæ Vesicæ sectione longē tutior, facilior, vtilior, magisque necessaria & vrgens est, (adeo vt nisi cito occurratur, metus sit, ne misere eademque hora mater vna cum fœtu pereant) non inquiritur, recipitur, & exoptatur, cum adeo sit vtilis & necessaria?

*Discursus de extractione Calculi per  
Hypogastrium.*

CAPVT VI.

**S**I Cæsaream sectionem, quæ in Epigastrio fit, tanta ipsius aut facilitas, aut vtilitas, nobis commendare debet: certe longe magis difficilia & inuitabilia Symptomata, quæ ex sectione Calculi superuenire solent, nos à sectione Vesicæ, quæ in perineo fit, abstertere debent. Aut certe, vt quid melius in humanum genus conferamus, nobis hæc res stimulum addere debet, vt modum aliquem meliorem & commodiorem, quo calculum extrahere liceat, inueniamus: qualis erit, si non amplius in perineo, sed in Epigastrio, (vt in sectione Cæsareæ) sectio instituat. Quod tum facile à quolibet vero Chirurgo præstari poterit, cum prius ipsi ab Hippocrate, in iuramento foret interdictum, cum more antiquitus recepto,

E s cepto,



cepto, tantoque uti ostensum periculo, in perinæo solum sectio fieret. Hac ratione innumeris modis melius, doctissimorum simul & exercitatissimorum Chirurgorum opera ægrotis succurreretur: quod hætenus à paucis solum circumforaneis impudentissimis, temerariis & ignaris factitatum fuit, qui (excipio bonos & doctos) monopolio inhumano crudeliter & corpus & crumenam, tam diuitum quam pauperum hætenus tractarunt, & adhuc exercent, dum ipsorum opera uti oportet, quocunque ab ipsis expetito præmio, numerataque prius pecunia. Quod eorum negligentia fit, qui melius quam ab his indoctis fiat, hoc præstare possent, & deberent: de aliis non loquor. Verum noua hæc sectionis permutatio, quam propono, non absque plurimis rationibus fieret, & ad exemplum nostrorum antecessorum neotericorum: cum antiquorum sectio, quæ Celsistica nominari potest, iam permutata sit in Marianam. Celsus enim non ante nonum annum, neque post decimum quartum sectionem admittit: Mariana vero sectio, beneficio novorum instrumentorum, omnes ætates admittit. Sunt tamen aliqui, qui certis rationibus freti hanc Celsi sententiam adeo angustis terminis inclusam, hoc pacto interpretentur:



tur: impossibile esse, ut in adeo tenella ætate in anum infantis, ipsius lithotomi duo digiti absque noxa indi possint, ad calculum ad perinæum adducendum. Post annum vero decimumquartum, quum iam calculosi magni & pingues redditi sint, digitos ipsius lithotomi ad calculum pertingere non posse, ut eum adducant, dirigant, & firmiter in perinæo retineant, ad sectionem supra calculum faciendam. Quæ Celsi operatio vulgariter Guidoniana vocatur: quoniam instrumentis à Guidone propositis perficitur, cui aliæ etiam ætates cum sint suspectæ, ad annum etiam decimumquartum solum sectionem concedit, secutus auctoritatem Brunonis, cui (quemadmodum huius artis circumforanei) in totum fidit, quemadmodum & Hippocrates suo tempore fecit. Attamen fieri non potest, ut tempore Guidonis, more Celsi, non in omnibus ætatibus sectionem usurparint, cum non solum patrum memoria, sed etiam nostro ævo, infinitis in locis, tam in senibus, quam iuuenibus usurpetur, idque non minori successu, in villis & pagis, quam in magnis urbibus, Mariana sectio administratur. Quare aliquando eius fui sententiæ, primos characteres numerorum duarum ætatum à Celso expressarum in exemplari-



plaribus ex primo autographo transcriptis, fuisse mutatos: quæ in re æque facile Typographus errare potuit, ac lectores sibi persuaderi passi sunt. Dum enim Medici & Chirurgi docti, locum hunc Celsi legerent, sicco pede transierunt, tanquam sectionem hanc non curantes, cum ipsorum non esset ex concessione, aut potius defensione Hippocratis, hanc instituere. Sed quod maius est, is qui viginti, triginta, aut quadraginta ætate æstus est annos, minus pinguis est, quam is, qui quatuordecim solum est annorum, & per consequens facilius calculus in perinæo per anum retineri potest. Verum siue ita res se habeat, siue contra, certum tamen hoc est, quod quocunque modo sectio adhibeatur, quemadmodum infantes valde iuvenes propter teneram ætatem & mollietatem, absque magno periculo, sectionem hanc Vesicæ perferre non possunt: sic etiam nec ii, qui senio iam sunt confecti, propter virium imbecillitatem sustinere queunt. Et hæc sunt meo iudicio duæ rationes, quæ Celsum mouere, vt tempus sectioni commodum limitaret. Hoc posito, scribendum erat, ab anno nono aut decimo, vsq; ad annum quinquagesimum, aut sexagesimum: idem iudicium esse debet de Mariana & aliis, quæ inueniri possunt, sectionibus. Quam enim facilis & commu-



communis sit error, in substitutione numerorum, ex varietate dosium, quæ observantur, tam in celeberrimis veterum Antidotis, quam in ipsa Theriaca adeo celebri & usitata, colligere licet. Verum utcumque res se habeat, ex his manifestum sit, quantum periculi sit in hac operatione, idque omnino, vel saltem ex parte, propter partem, quæ inciditur. Hinc factum, ut minoris periculi gratia, & quo maior posset sectio fieri, faciliusque multo iis, qui in prædicta ætate sunt constituti, succurratur, sectio Mariana fuerit inuenta: quæ tamen non minus periculosa, quam Celsi, imo sæpius periculosior, idque ob difficultatem inueniendi lapides in Vesica iam secta, lacerata, & dilatata. Qui secandi modus, omnium maxime ad Celsi aut Guidonis sectionem accedere censetur, in qua etiam metus non est, Vesicam cum calculo arripiendi, quod in altera metendum est.

*Exempla historica ad probationem  
nouæ huius sectionis Vesicalis  
facientia.*

## CAPVT VII.

ET si iam pridem summa cum diligentia perpendissem, ea quæ nunc proponam.



ponuntur, antequam de iis quidquam vel audiuissem, vel legissem: mihi visum fuit, consultum fore: si res apprimè utilis, magisque nunc, quam vnquam necessaria, proponeretur. Præsertim vero cum huius operationis feliciter peractæ exempla occurrant, vbi prius varia & diuersa remedia frustra adhibita forent. Verum modus hic extrahendi calculum primo vsurpatus fuit, salute iam ægri desperata, partim temeritate quadam, partim vero artificio, à Francone, qui inter Chirurgos præstantissimos nostri temporis habetur, idque in puerulo, parentis precibus (id summe expectantibus, vt ipsemet scribit) victus: ne tamen quis posthac hac sectione vtatur (quod valde miror) prohibet. Metuens forte ne collegas offenderet, neue temerarius postmodum censeretur, si forte secto puero, in sectione hac adeo noua & inusitata ob hanc, vel aliam aliquam causam, malum aliquod accidisset.

Huc etiam referri potest historia ipsius *Frâc-archer* militaris arcigeri Mudonensis calculosi, *de Meudou.* quæ à Monstreleto descripta, cum iam morti adiudicatus esset, concedente tamen Magistratu, ob instantem petitionem Medicorum Lutetianorum, cui venter apertus fuit, quo lapis perquireretur, & locus lapidis obser-



obseruaretur: repositis dein intestinis, vulnus confutum fuit: ipse vero sanitatem pristinam adeptus est: sententia etiam, qua mortierat adiudicatus, remissa, propter dolores, inuite tum ab ipso perpeffos. Dominus Patreus, (qui tanquam miraculum quoddam lib. 24. cap. 16. historiam hanc citat) duo in Chirurgia apprime notatu digna, quod tamen facile ab ipso praestari potuisset, non exponit. Primum est, Calculusne in ipso Rene, aut in Vesica ab ipsis quaesitus fuerit. Alterum, quo in loco exteriori sectio haec coepta fuerit: an videlicet in lumbis, aut alia in parte ipsius Epigastrii versus ilia.

Quo ad primum, verisimilius est in Rene potius, quam in Vesica quaesitum fuisse: idque non solum idcirco quod mentio fiat doloris nephritici, & lateris, (quod non ratione calculi in Vesica contenti, sed calculi renalis accidunt) ab ipso perpeffi: verum etiam, cum haec perquisitio ideo fuerit instituta, ut rei alicuius notae, notatu dignae, anteaque non visae, fieret experientia: ut est inuestigatio calculi in Renibus hominis viuentis, & eiusdem non coepta sectionis curatio. Vesicae enim calculum à tantis viris non fuisse quaesitum facile credi potest, ut qui de loco & curatione talis calculi non ambigerent, praesertim cum eandem sectio Celsiana & Guidoniana foret



foret vsitata, in qua in viuentibus perinaeum inciditur, & in mortuorum calculosorum vesicis calculos reperire consuetum sit.

Quo ad alterum, coniectari licet, sectionem hanc externam non per lumbos, sed per alium locum factum esse, cum multa sint, quae sectionem per lumbos impedire possint. Primum quidem loci crassities, ubi cum magno periculo plurimi muscoli, tam interiores quam exteriores, iuxta ipsorum principium incidi necesse. Dein etiam non solum vertebrae spinæ, & ipsarum apophyses proxime adiacentes, sed etiam vena caua & arteria Aorta, cum manifestis ipsarum ramis: Mesenterium item & Pancreas tali sectioni impedimento esse potuere. Quare ut ad latus ipsius Abdominis sectio hæc facta sit, oportet, eo nimirum loci, quæ Græci *νεφειδν*, Latini Illia vocant, inter lumbos & locum eum, ubi Cæsarea fit sectio, altiori paulo loco, quam is sit, per quem in Epigastrio, uti proposuimus, calculus vesicæ extrahi debet. Quod exinde satis colligere licet, cum dictum sit, intestina fuisse reposita, & vulnus confutum, quod in lumbis in regione Renis affecti fieri non potuisset.

Sed ut de sectione Renis agamus, etsi demus, nunquam hanc sectionem attendendam esse, attamen probabiliter de ea rationibus



nibus Medicis & analogice disputare licet,  
 posse eam malo urgente, absq; tamen mor-  
 tis necessitate, perfici. Verum, præter obie-  
 ctiones, quæ circa hæmorrhagiam renis in-  
 firi fieri possent, & circa periculosam puris,  
 quod in Abdomen illabi posset, retentionem,  
 iam solutas, alia instantia vti licet, propter  
 periculum quod immineret duabus parti-  
 bus hac sectione laxis, Iliis puta sectis, & Re-  
 ne vulnerato. Quod ad Iliam, ex prædictis ra-  
 tionibus liquet, eorum sectionem non esse  
 necessario lethalem. Præter allatas rationes  
 analogice adhuc argumentari licet, quod a-  
 liquando in parte æque periculosa, imo pe-  
 riculosiore quam sint Iliæ, fiat, & quidem  
 beneficio naturæ, amplum satis vulnus pro  
 rapidis exitu nō solum calculi vesicæ, (quod  
 in perinæo fit) aut calculi in vtrete conten-  
 ti (quod per hypogastrium iuxta inguina fit)  
 sed etiam Renalis (quod casu per lumbos  
 fit) quæ tamen omnia absque morte patien-  
 tis contingunt. Quæ singula ostendunt, idē  
 quoque circa Iliam (loco ad calculi renalis  
 extractionem commodiori) maiori securi-  
 tate fieri posse. Res enim hæc dubio caret,  
 non solum ob id, quod plures hac de re scri-  
 berint, & inter cæteros D. Dalechampus:  
 sed id etiam plurimorum Medicorum &  
 Chirurgorum fide dignorum testimoniis  
 F patet,



patet, visos esse in nephriticis per lumbos  
 (loco valde incommodo) magnos calculos  
 è Renibus reiectos per Apostema iis in locis  
 periculosissimis genitum, vt aliquando à  
 Chirurgis apertum, aliquando beneficio  
 naturæ ruptum. Qua in re necessum fuit,  
 vt vna cum Rene plurimę partes corporis,  
 tam externæ quam internę grauiter fuerint  
 oblæse, quæ æque, imo multo magis pericu-  
 lo subiectæ sunt, quam ipsa Ilia, imo quam  
 ipsum Epigastrium. Quare non adeo metu-  
 endum Epigastrium incidere, non solum in  
 extrahendo fœtu sectione Cæsarea, quam  
 sectione calculi Vesicæ eo modo quem in  
 Hypogastrio proposuimus. Sed & in aliis  
 periculosis Epigastrii partibus non minus  
 periculosa superueniunt symptomata, quæ  
 tamen lethalia non sunt. Tale est id quod  
 accidit Anno 1557. in pago Han cognomi-  
 pays d'Auge nato, in Algia Normandiæ, vbi quidam Ca-  
 en Norman- rolus Trahardi nomine, à longo tempore  
 dic. nephriticus, cum dolores relicto loco con-  
 sueto anteriora periiissent, regionem nimi-  
 rum vreterum, tanquam dolore Colico la-  
 borans, frequentibus clysmatibus tractatus,  
 quorum aliquot ob mali vehementiam e-  
 uomuit, tandem inter Inguina & Ilia tumor  
 insignis obseruatus, quem Iacobus Dux  
 Chirurgus exercitatissimus aperuit, vnde  
 lapi-



lapidem fabæ magnitudine vna cum pure  
 vrinæ permixto extraxit. Ex situ anteriora  
 versus vergente, facile fuit colligere, non  
 ex Rene, vt qui in posteriore parte est, cal-  
 culum prodiisse: quare oportet ( siquidem  
 vrina per locum semper distillarit) fuisse ex  
 vterere circa eum locum, vbi vesicæ iungi-  
 tur: non enim verisimile fuisse calculum  
 vesicæ, partim cum alibi sit locata ( in me-  
 dio nimirum Hypogastrii) partim quod vri-  
 na, quæ per alterum vtererem in vesicam  
 deferrebat, per penem, pro voluntate ægri  
 reddebatur: nihilominus tamen per locum  
 etiam incisum semper vrina mingebatur:  
 quare ad eam excipiendâ Chirurgus ( vt ar-  
 tis est) spongiam ipsi præparauit. Excepto  
 perpetuo vrinæ stillicidio alias bene valens,  
 adhuc per annos quatuor vixit, tandem ve-  
 ro Angina periit. Simile etiam à D. Bellan-  
 gerio Medico Regio, Lutetiæ in hospita ad  
 canistrum, iuxta templum Sancti Pauli vi-  
 sum, quæ & calculum similem, & per simile  
 apostema pari in loco ortum, reiecit: pari-  
 bus quinetiam symptomatibus relictis, ita  
 vt vrinam per annos viginti & plures per  
 vulnus reddiderit.

Quo ad Renem ( alteram partem, quæ  
 absque magno periculo secari non posse  
 censetur ) videtur, saluo tamen meliori iu-  
 dicio,



dicio, vulnus non necessario esse lethale: siue spectemus actionem & vsum proprium (modo alter Ren sanus & integer sit, suoque satisfaciatur officio) siue spectemus ipsius substantiam, cum per se satis sit oblatus, imo sapius maxima ex parte putridus, & per consequens ex parte, vel ex toto inutilis: ita ut à bono & exercitatissimo Anatomico, qui solerti sit manu, & in similibus casibus exercitatus, possit facile & cum honore hæc sectio administrari, sed in corpore robusto, si cum iudicio solum dissecet eum locum, ubi calculum perferit, cauendo, quoad fieri potest, ne vel insertionem venæ emulgentis, vel vreris exitum lædat: postmodum vero consolidationem naturæ committat, eam enim à natura præstari posse, præter rationem non est. Illustrissima Ducissa Ferrarientis felicitis memoriæ, cum doloribus nephriticis per certa interualla esset obnoxia, grauissimo item sanguinis & vrinarum purulentarum mictu, exercitii loco deambulationibus utebatur: à quo exercitio cum abstinuisset, & quieti corpus dedisset, curationem malo contrariam quærens, & sic aliquando leuibus quibusdam mediis contra calculum vsa esset, tandem hæc excretiones desiere. Quare cum alio morbo interiisset, corpusque fuisset apertum, in rene parvus calculus.



calculus repertus fuit, circa quem cicatrix pulchra, sana & munda, dimidii digiti longitudine erat, quod fidem faciebat, cum tam excretionibus, quæ per urinas fiebant, cessassent, quam quod consueti dolores nephritici remisissent, calculum hunc multo maiorem fuisse, qui etiam vlcus causasset, ex quo prius sanguis, dein & pus emanarit, quod cicatrice erat consolidatum: quod etiam Hepati, Pulmonibus, aliisque partibus principibus accidit. Sed cur quæso simplex incisio corporis renalis tuto fieri non posset, diligenti ad calculum extrahendum adhibito artificio, quandoquidem ipso valde saucio, purulento, & fere ex toto putrido existente, beneficio tamen naturæ, hos calculos per maiorem continui solutionem, quam simplex hæc sit incisio, eiici videamus, & quidem tanta cum interioris substantiæ suæ deperditione, ut sæpe sola ipsius membrana integra remaneat, quæ magnum aut plures mediocres calculos, instar pecuniæ in crumena sonum edentes, continet. Quandoquidem ergo ex rene adeo affecto, aliquando calculus per lumbos exitum quærat, (uti superius dictum) quemadmodum etiam in aliquibus, is qui in vtrete continetur, per latus Hypogastrii & Vesicæ, similiter calculus per perinæum: quare non commodior

F ; aliqua



aliqua via quæritur, malo huic adeo desperato succurrendi? Per hæc & similia loca diuersa, fit in aliquibus calculorum expulsio: sed longe frequentius Vesicæ calculus per perinæum expellitur, propter locum magis decliuem, quo omne corpus graue natura sua tendit. Et hæc, meo quidem iudicio, potior est causa, quam sit vlla alia, quæ primos lithotomos, & ad ipsorum exemplum, eorū sequaces adegit, vt calculum in Vesica contentum per perinæum potius, quam per hypogastrium extraherent: hac ratione se motum naturæ imitari, quod ipsius artis est, sibi imaginantes: quamuis (verum modo si dicere velimus) hic naturæ motus symptomaticus potius sit, & via huic malo non conueniens, quam quod per legitimam Vesicæ excretionem fiat, quæ naturaliter per perinæum nil euacuat. Verum incredibilia hæc cenferi non debent ab eo, qui non vidit, nec legit vnquam, per lumbos apostemate affectos, calculum renalem egredi posse, quemadmodum is, qui in vterere consistit, per imam partem Iliorum, vti dictum: siquidem Ren, licet calculosus non sit, sed solum vlceratus, & ipsi detur via per vterem naturaliter se euacuandi, materiam tamen purulentam in eo contentam, sæpius per lumbos excernit. Id quod post diurnos dolores nephriticos

cos



os & vrinas purulentas sæpius vsu venire  
 olet, quæ etiam iis in locis fistulas incur-  
 biles, sed tamen tolerabiles, imo, ad eui-  
 andum maius malum, exoptatas causant :  
 quod duobus in ægris, inter ceteros quam  
 diligentissime animaduerti. Castellione à Chastilli-  
 nim ad Lanum, mulieri cuidam corporis on sur Loin,  
 entæ, post diuturnos dolores nephriticos,  
 circa exteriorem regionem renum, absces-  
 sus magnus ortus, qui à Magistro Gerar-  
 do Chirurgo Regis Henrici, me præsentem,  
 cauterio actuali fuit apertus, vnde pus so-  
 lum absque calculo effluxit : ipsam vero  
 fistulam cannula argentea concaua, & can-  
 dela quinque aut sex digitorum longa, per  
 annos viginti sex & plures, apertam reser-  
 uauit : hac ratione, ab vrinarum purulen-  
 tarum excretionem, & renum dolore libe-  
 rata : quæ duo symptomata, quando emis-  
 sarium hoc occludi volebat, statim recurre-  
 bant. Similis morbus cum in Abscessum es-  
 set versus, meoque consilio apertus, simul-  
 que diu apertus reseruatus, iuuenem quen-  
 dam Paillet nomine, viginti aut viginti vni-  
 us annorum Guignouillæ Belsiæ à talibus à Guignon-  
 nephriticis doloribus & vrinis antea valde uille en Be-  
 purulentis, liberauit, ita vt postmodum be-  
 ne valuerit, vsq; dum vxorẽ ducturus esset,  
 cum subitanea morte periit, cum tempore



messis ex curru mergitibus onusto delapsus  
esset. Quare ut tandem huic proposito finē  
imponamus, vnum propter rationes allatas  
explicandum superest, quod nimirum in  
immuni illo sagittario, calculus non per  
lumbos, sed per Ilia aperta, & quidem in i-  
pso rene affecto, non autem in Vesica fuerit  
perquisitus: quod nihilominus tamen pro  
tuenda sententia nostra facit, siue pro com-  
probatione opinionis nostræ de extractio-  
ne calculi Vesicæ per Ilia, ad modum Fran-  
conis: siue ad sectionis nostræ Cæsareæ cō-  
firmationem. Verum quod ad exempli hu-  
ius imitationem attinet, nolo quis sibi per-  
suadeat, velle me ex rationibus allatis statue-  
re, vel consulere, ut à quoquam temerarie  
talis sectio Renis instituat, nisi prius simi-  
li sectione aliquoties fuerit usus. Quemad-  
modum enim vna hirundo Ver non facit,  
nec vna solum serena dies Æstatem pollice-  
tur: sic vnica experientia non potis est, has  
difficultates resolvere. Præterea Lithoto-  
mus talem sectionem nunquam tentarit,  
quin prius conuenienti instrumento, quo  
in loco calculus latiret, tentarit, licet plura  
& quidem vniuoca, quæ id attestentur, signa  
habeat, quod tamen in Rene fieri non po-  
test, licet in Vesica hoc fiat. Et demus, de  
calculo Renali certo nobis constare, attamen  
calcu-



calculi huius extractio, maiori ex parte aut  
 superflua, aut suspecta, aut saltem raro ne-  
 cessaria est. Superfluam dico, si nimirum al-  
 ter ren sit sanus, adeo suo satisfaciens officio,  
 ut quasi utriusque munere fungatur, quod  
 sæpius accidisse manifestum, dum nimirum  
 vnus illorum diu fuit putridus (cui rei testi-  
 monio esse potest, puris cum vrina copiosa  
 excretio) nihilosecus tamen alter attraxit,  
 transcolauit, & sufficienter vrinam euacua-  
 uit. Suspectam dico, si nimirum ambo renes  
 pariter sint affecti: tum enim si alter eorum  
 secaretur, parum fructus inde perciperetur,  
 nisi pari pacto & alter incideretur, quod ta-  
 men præsentaneam mortē ostenderet. Pa-  
 rum necessariam dico: nam ob alterum so-  
 lum renē vlcere, aut alio morbo affectum,  
 nihilominus tamen viuere licet, si alter sa-  
 nus sit, vicioque careat. Verum hoc quidem  
 est, si ambo simul omnimoda obstructione  
 laborent, calculis adeo magnis, ut in Vrete-  
 res deuolui, aut ex Vreteribus vesicā ingredi  
 non possint (quod ex vesicę vacuitate tum  
 patet) tum hoc remedium cum alia defint,  
 non absque ratione proponi potest, ita ut  
 Renum alteruter secetur: cuius gratia etiam  
 sectionem nostram Cæsaream, si alio modo  
 partus promoueri non possit, proponimus.  
 Quod non adeo difficulter ab ægrotis, tan-

F s tis



tis tum ob calculum doloribus dissecratis impetrari potest, cum ipsimet vel cum periculo hanc sectionem expetant.

In huius tractationis, in qua plixior fui, quam animus erat, sine, negligentie mihi accusandi venere illi, qui cum Lutetia adeo feliciter rem tam periculosam, tanta etiam cum utilitate coniunctam, tentassent, quod id literis non consignarint, imo tabulis æneis insculperint, posteritati eas consecrantes, & ut rem admiratione, imo sæpius imitatione dignam, eas in Scholis ipsorum erigentes. Res sane hæc tabulas illas meruisset, quæ in Germania esse dicuntur, magna quædam Paracelsi miracula attestantes: qui tamen maiorem partem suarum receptarum & secretorum secum abstulit, ex suis ignibus, sectatoribus suis, parum aliud quam frigidos cineres relinquens.

*Responsio ad Obiectiones, quæ fieri possunt  
contra sectionem, quæ fit in Hypogastrio,  
in parte ipsius Vesicæ mem-  
branosa.*

#### CAPVT VIII.

NON me latet, quin primo intuitu valde mirum videatur, concedi Vesicam absque



osque vitæ periculo in parte membranosa  
 acidi posse : quod tamen necessario fieri  
 debere videtur, si modo hoc, quod propo-  
 nimus verum sit, & quod in hypogastrio ac-  
 cidisse auctoritatibus comprobamus. Hæc  
 enim recepta est opinio ad tutandam sen-  
 tentiam Hippocratis, qui 7. Aphorif. 18.  
 ne vlla distinctione statuit, ( quod & o-  
 mnes ipsius interpretes, ipsi assentiri volen-  
 tes, faciunt ) Vesicæ læsionem & incurabi-  
 lem, & lethalem esse. Quod tamen intelle-  
 xisse debuisset, cum non ignorauerit suo et-  
 iam tempore, in extractione Calculi, ipsam  
 fuisse sectam, quam sectionem in iuramen-  
 to suo concedit, non tamen manum operi  
 prohibet. Fit ergo in parte membranosa, li-  
 cet non sit vere & simpliciter membrana,  
 cum in corpore sita est : nec etiam vere talis  
 est, vt esse apparet, quando à longo tem-  
 pore fuit exsiccata, extensa, & inflata,  
 sed potius ad aliquam carnis speciem re-  
 ferri potest, cuius carnis Galenus di-  
 versas facit species. Nam vt in Com-  
 mentar. 6. in 6. Epidemic. refert Hippo-  
 crates carnem appellat non solum eam,  
 quæ Musculorum est, sed etiam intestino-  
 rum, & Vesicæ. Quem etiam ipse secutus  
 est 7. de Anat. administr. dum inquit: Carnis  
 non eadem ubiq; forma: quæ enim Muscu-  
 lorum



lorum est. magis rubet, & mollior est, quam sit ipsius Ventriculi, Vesicæ, Uteri, & omnium Intestinorum caro.

Detur Vesicam ipsam valde membranosam esse, imo membranam & vere spermaticam, eiusmodi tamen est & Peritonæum & perioestium, cornea ipsius oculi tunica & Meninges cerebri, quæ tamen rursus consolidantur, imo & ipsum Cerebrum consolidatur, quod tamen tempore Hippocratis non fuerat observatum, uti posterioribus temporibus factum.

Verum Vesicam facile in parte membranosâ consolidari, exempla multorum Vulnerum abdomini inflatorum, per quæ urina purâ promanabat, quæ tamen curata fuere, attestantur. Et quare hoc Vesicæ non usu veniret, quod tamen in ipsis intestinis tam tenuibus quam crassis observatur, imo in ipsomet Ventriculo, quod sæpe attestatum non solum Chylus, sed etiam cibus recens assumptus, subito è vulnere incoctus prodirens, & tamen hi non moriuntur. Hippocrates tamen omnia hæc magna vulnera non secus pro deploratis habuit, quam ipsius Vesicæ vulnera: quare Hippocratis sententiam tueri si velimus, necessario Ga-

leni dicto ὅτι τὸ πλεῖστον, nobis utendum erit.

Exem



*Exemplum alterum sectionem hanc  
comprobans.*

## CAPVT IX.

□ A quæ hætenus dicta fuere, præterquæ  
quod Franconis exemplo comproben-  
tur, aliter adhuc confirmantur: exemplo ni-  
mirum ipsius Cueur de Chesnè hospitis Au-  
reliaensis, ad insigne floris Lili, qui cum  
Idus Feb. anni 1560. pugione vulneratus  
fuisset, & iam per dies nouemdecim urinam  
per vulnus solum reddidisset (signum mani-  
festum partis superioris, & membranosa i-  
us Vesicæ laxa) & à Florentio Philippo  
chæter per penem Vesicæ inditus, & in eo  
per paucos dies detentus fuisset, subito per-  
fecte curatus fuit. Cuius rei testes esse pos-  
sunt D. D. Rassi, & Ambrosius Paræus:  
quæ curationes adeo sunt frequentes, vt hac  
de re dubitare non oporteat.

## S E C T I O IV.

*tertia huius sectionis probatio, quæ Histo-  
ris & casibus, qui huic parti accidere, longe  
difficilioribus, quam sit Casarea nostra sectio  
perficitur: idq, Auctoritatibus, cum hac  
de re hætenus nemo scripserit,  
deficientibus.*

## CAPVT



## CAPVT I.

**R**ELICTA tractatione, quæ fuit de  
 sectione Vesicæ, ne præter propo-  
 situm Vteri tractatum deferamus  
 nunc cum sectione nostra Cæs-  
 rea, alios casus longe periculosiores, quæ  
 Vtero accidere, qui tamen respectu sui non  
 sunt lethales, conferamus: quos in quinque  
 classes disponemus. In prima agemus de  
 Mulieribus, quæ se ipsis ignorantibus Vte-  
 ro gestarunt, in quibus fœtus mortuus &  
 putridus causa fuit, vt & Vterus in corporis  
 putresceret, ita vt temporis progressu inter-  
 ierint, quæ tamen superuixissent, si malum  
 cognito, tempestiue sectione hac ipsis auxi-  
 lium latum fuisset. In altera de Mulieribus  
 quarum aliquæ puerpuræ fuere, aliquæ ve-  
 ro non, quæ Apostemate Vteri laborantes  
 apertæ fuere, non sectione Cæsarea, sed cau-  
 terio actuali Abdomini impresso, quæ tam-  
 non modo non mortuæ, verum etiam ne  
 facultate concipiendi priuatæ fuere: quæ  
 tamen operatio, quam sit Cæsarea sectio  
 longe peior. In tertia de Morbis Vteri, circa  
 internam partem fundi ipsius putrefacti  
 & quidem tanto cum vlcere, vt fœtus mor-  
 tui, è capacitae Vteri ad intestina fuerint  
 prolapsi, & inde per Epigastrium extracti  
 (quæ



quo loci magnum solum Apostema esse, (picio erat) absque tamen matris interne-  
sione, aut postmodum Vtero gestandi fa-  
cultate ablata, Vtero naturæ beneficio con-  
solidato. Quarta continebit Historias Mu-  
lium, quibus Vterus prolapsus & putri-  
dus, absque vitæ periculo totus, & quidem  
sectione, vstione, aut ligaturis ablati fuit.  
Quinta, historias Mulierum, quibus vterus  
eade absumptus & putridus, tandem spon-  
te absque tamen morte, aut morbo subse-  
quente excidit, proponet.

*Classis prima, ternas continens*

*Historias.*

CAPVT II.

### HISTORIA I.

DOVICA Popard, Nicolai Scuin-  
Campi vastati dicti Aurelianensis vxor,  
m propter febrim quartanam, qua deci-  
patur, Menstrua suppressa esse (quod ple-  
nque usu venire solet) existimaret, tamen  
nceperat. Verum cum se grauidam non  
picaretur, vsa medicamentis, venæ sectio-  
remediisque topicis, quibus tam in febrim  
artana, quam in hepatis & splenis duri-  
quæ huius morbi sunt symptomata) Me-  
viti consuevere. Durities autē hæc, licet  
t ppter fœtum in Vtero contentum, (q  
non



non agnoscebatur) tamen Scirrhus censebatur, aut alia colluies, quæ ex putata Symptomatica Menstruorum suppressione esset orta. Tandem fœtu mortuo, mollioribusque ipsius partibus putrefactis, nec ullis ipsius partus signis conspicuis, ossa tractu temporis denudata fuere, & Uterum posteriora versus citra regionem recti intestini perforarunt, ita ut sensim per aluum, una cum excrementis ossa fuerint excreta, & inter cætera, os tibiæ integrum fuit reiectum. Cum ita diu cum morbo fuisset conflictata, interiit: cuius corpus 8. Idus Februar. Anni 1565. per Florentium Philippum & Michaelem Pichardum apertum fuit: à quibus nisi ossa putrida, & præcipue capitis ossa fuere inuenta, idque magna cum admiratione, quomodo in hoc cœno Uteri putrefacti subsistere potuerint. Videtur sane, mulierem, quo ad hunc affectum, gastrotomia curari potuisse, si tempestiue malum cognitum fuisset, hocq; auxilium foret vsitatum, & cum iudicio adhibitum.

## HISTORIA II.

CATHARINA des Fiefs, domina de Oncy prope Miliacum, cum secundas contraxisset nuptias, eodem tempore & in morbum incidit, & grauida reddita: non tamen



amamen se Vtero gestare suspicans: quare nō  
 necus, quam in prædicta Aureliæ factum e-  
 rat, ita & ipsa Lutetiæ infinitis remediis, &  
 quidem Diætâ sudorifica (auxilium aduer-  
 sus morbum querens) vsa est: etsi non dees-  
 sent ex Obstetricibus Reginae aliquæ, quæ  
 fraudam ipsam pronunciarent, eo quod  
 symptomata ea, quæ vtero gerentibus acci-  
 dere solent, in ipsa obseruarent, idque à tē-  
 ore suppressorum menstruorum, donec  
 etiam Lac in mammis obseruatur, & vsque  
 ad nonum mensem: quo tempore omnia  
 la Symptomata desiere, vna cum motu i-  
 nius fœtus: dein dolores partus irriti tum  
 superuenere, & statim post, omnia signa  
 fœtus emortui obseruare licuit, attamen  
 eorum omnium signorum ratio non ha-  
 bebatur. Quare cum Lutetia domum  
 rediisset, adhuc fœtum mortuum Vtero  
 restauit, idque quindecim mensium spa-  
 tio à die ipsius interitus supputatione fa-  
 cta, præter anteactos nouem menses, quibus  
 in vtero materno vixerat. Sic partes mollio-  
 res putrefactæ per inferiora eiiciebantur,  
 quæ (non absq; ratione aliqua) per Domi-  
 um Pontum Medicum Melcedonsem de Melun.  
 octissimum, pro sanie ex Vteri vlcere pro-  
 manente habebatur: quemadmodum ossa  
 quæ remanserant Scirrhum Lienis esse cen-  
 sebat.

G

sebat.



sebat. Tandem extincta cum esset, s. Non. Octobr. Anni 1570. à Luca Champenois, & Iacobo Dazier Tonforibus Miliacensibus, præsentibus Dominis de Vertau, & la Ganniere, plurimisque aliis, aperta fuit. Quare copiosa adhuc sanies in abdomine reperta absque Vtero, & fœtus ossa aliqua iam putrida, aliqua vero integra erant: & inter hæc ossa vnum ex ossibus claviculæ iam liuidū, Peritonæum & abdominis Musculos iam perforarat, ita vt sola cutis integra remanserit, quod in latere sinistro forinsecus conspiciebatur, & iam pridem pro splenis scirrhus habebatur.

Quæro ergo, si malum fuisset (modo non pertinaciter in semel & leuiter pronuntiata sententia persistatur) diligenter inuestigatū, per concurrentia signa cōceptum, dein fœtum mortuum indicantia: sic si & alia coincidentia diligenter fuissent obseruata, & malum, quale erat agnitum, an non spes fuisset (tum cum parere non posset) ipsam vna cū fœtu etiam hac sectione conseruandi: aut etiam post fœtum mortuum, qui diu in Vtero conseruatus solum matrem hac eadem sectione, quod tamen vnicum & necessarium erat remedium, saluandi.

### HISTORIA III.

SIMILIS



SIMILIS & æque lugubris casus, mulieri  
 Scuiusdam Chirurghi Monspeliensis Aul-  
 me vocati, accidit, qui celeberrimis Medicis  
 amplissimi Collegii Monspeliensis (vti cre-  
 dibile est) pergratus erat: quæ (vti Dominus  
 Rondelerius iuxta Methodi curandi, cap. 65.  
 meminit) cum Vtero gestaret, puerum pu-  
 trefactum, illius aliquot partes frustulatum  
 reiiciebat, solum maioribus ossibus in Vte-  
 ro relictis, ita vt lōgo tempore post ipsi fue-  
 rit moriendum: Quamuis causæ, cur huic  
 moriendum fuerit, debuissent fuisse notis-  
 simæ, propter ipsius fœtus manifesta fru-  
 sta, quæ reiecta erant, & ipsius reliquū, quod  
 ibi tanquam in luto hærebat: recte tamen à  
 marito factum, qui maioris certitudinis cau-  
 sa ipsius corpus aperiri voluerit. Verum vti-  
 lius multo fuisset, affectu iam satis cognito,  
 vt per orificium Vteri fuissent ossa extracta,  
 in modo fieri potuisset: aut si hoc non licuis-  
 set, certe sectione hac nostra Cæsarea libe-  
 randa fuisset, si (cum viribus valentibus) hoc  
 remedium tum temporis fuisset vsurpatum,  
 in talibus casibus vsurpari debet, modo nil vel  
 impediatur, vel aliud nō habeatur remedium

*Classis altera, continens historias quatuor  
 de Abdomine, cauterio actuali  
 aperto.*



**V**ERVM ne forte causa alicui sit dubi-  
tandi, Vterusne adeo affectus ad extra-  
ctionem foetus demortui ( qui vlcerum ho-  
rum causa erat coniuncta ) felici cum succes-  
su & matris salute, secari potuisset, recitabo  
in hac secunda classe aliquot veras historias  
quæ in æque periculosis casibus ex Abdo-  
mine inciso, felicem habuerunt successum  
quas ex duorum clarissimorum Medicorum  
literis cognoui: quamuis illæ mulieres non  
forent gravidæ, sed summo Apostemate V-  
teri ( quod longe peius erat ) laborarint. Ho-  
rum vero adhuc viuentium Medicorum ce-  
lebritas, testimonii & auctoritatis loco esse  
potest, quorum alter est D. Albofius Seno-  
nensis Medicus, cuius nomen cum adeo  
celebre, in causa est, vt de eo plura non  
dicturus: alter vero est D. Villanouanus  
à Vualreas en Prouêce. nior, Valdreaci in Prouincia habitans, pri-  
mus, qui me, postquam studiis meis finem  
imposuisses, & Doctoris titulo ornatus  
fuissem, ad inuisendos agros deduxit. Quo-  
rum epistolas ex ipsorum libris curationum  
extractas ( vti omnes Medicos facere de-  
& ab ipsis mihi communicatas, cum ex  
piofiori, elegantiorique sermone Latin-  
quo scriptæ erant, breuibus in Gallico  
transtulerim, hic inferam.

HIST



## HISTORIA I.

IOAN. ALBOSIVS, ROSSETO S.

NON minus admiratione dignus est, quā  
 tua sit Cæsarea sectio, casus ille, qui iu-  
 ra ædes meas accidit: Mulier Vtero gerens,  
 aut propter grandiore ætatem, aut a-  
 iam ob causam parere aliter non potuisset,  
 nisi frustatim partibus ipsius fœtus exclusis:  
 utraque lœra ipsius infimi ventris valde tu-  
 mida habuit, propter vim ferreis instrumē-  
 tis illatam, præsentibus etiam omnibus si-  
 gnis, apostema ostendentibus, quod etiam  
 cum ductibus naturæ communionem ha-  
 berebat. Quare cum ipsius infimi ventris pars  
 affecta, cauterio, & quidē amplo facto vul-  
 nere, aperta fuisset, magna puris quantitas  
 effluxit, sed non minor puris quantitas, quæ  
 eiusdem & substantiæ, & coloris fuit, per V-  
 terum profluxit. Verum pati noluit, ut, spe-  
 culo matric indito, quātus esset ipsius sinus,  
 experirer; nihilominus tamen satis conspi-  
 cuum erat, & apostema, & vulnus cauterio  
 inflatum ad utrum vſque vergere, quod ex  
 symptomatibus, quæ successive accidebant,  
 & etiam excrementis similibus, colligi po-  
 tuit: dein etiam ex eo, quod pari pacto, co-  
 demque tempore utraque pars affecta fue-  
 rit percurata. Quare cum ita se res habeat,



vti vidi, mirum non est, quod in tua gastro-  
tomia tradis, cum longe difficilius sit, tale  
vltus, quam simplex eiusdem partis vulnus,  
curari. Vale.

*Altera historia priori similis, eiusdem  
Albosi.*

CVM cuidam Nicolæ, Simonis Pistoris  
Senonensis vxori infans mortuus, in-  
strumentis ferreis violenter foret extractus,  
absque lochiorum fluxu & secundinæ ex-  
tractione: tum intra dies quinque ex vtraq;  
parte infimi Ventris, magnus tumor obor-  
tus cum Apostematis signis euidentissimis  
Quare cauterio actuali, vni ex lateribus pro-  
fundissime impresso, ex Apostemate aper-  
to, Chirurgus copiosum sanguinem gru-  
mosum, putridum & fœtidum manu extra-  
xit: ita tamen vt alterius lateris tumor non  
consideret, nec etiam secundinam educere  
posset: quare & alterum latus ipsum aperi-  
re oportuit, vnde secundinam extraxit. Hoc  
tamen non sine extremis doloribus, in tan-  
ticipiti & desperato casu euenit: semiani-  
mis enim remansit, triennio se lecto conti-  
nuit: biennio vero post, fulcris innixa, ob-  
ambulabat: postmodum scipioni solum in-  
nitebatur, & sic tandem successiue sanita-  
tem pristinam adeptæ est, ita vt ab eo post  
modum



modum tempore plures habuerit infantes,  
inter quos vnus Sebastianus nomine, qui  
adhuc & in viuis est, & in hac vrbe habitat.  
ale.

### HISTORIA III.

*Dua alia eiusdem argumenti historia à  
Villanouano communicata.*

NICOLAUS Villanouanus, Rosseto sa-  
lutem. Mirum in modum, &c. Sed vt  
d rem veniam, fateor me tanto, ex quo vixi  
tempore, nunquam vidisse mulierem, quæ  
er latus enixa sit, & superstes remanserit,  
ad me scribis. Memoria quidem recolo,  
quod cum Dominæ de Pilis moniali, infan-  
tus Venter mirum in modum intumuis-  
set, iussu meo Mauracium Valdreaci Chi-  
urgum, Abdomen cauterio actuali ad Vte- à Vualreao,  
ri fundum adacto, aperuisse: vnde tam per  
ulnus, quam partes inferiores, vltra septem  
libras puris, quod semper simile fuit, ema-  
uauit: & vt de loco affecto certiores esse-  
mus, specillo partem inferiorem dilatavi-  
mus, ita vt facile magnitudinem ipsius vl-  
teris Vterini conspexerimus, quod sex mē-  
sum spacio percurauimus: ab illo tempore  
iliam enixa, quæ adhuc superstes est. Anno  
532. hoc accidit.

G 4 HISTO-



*Altera Historia ab eodem.*de Montel-  
mar.

SIMILE accidisse vxori Pharmacopæi Bris-  
seti Montlimarii habitantis, & etiam cu-  
ratam fuisse attestor: cui contra duorum  
Medicorum consilium, qui eam tractabant,  
consentiente tamen marito, simili cauterio  
vsque ad interiorē Vteri partem adacto,  
Hypogastrium aperiri curauī: vnde pus, vs-  
que ad spondæ pedes exiliit, & eodem tem-  
pore admiranda saniei copia inferne proflu-  
xit. Hæc trimestri spatio curata, statim post  
cōcepit: nam exinde tres filios, vnamq; filiā  
enixa est: accidit ann. 1558. Gratiās ago Deo,  
quod cum iam peregrinationis meæ octua-  
ginta quinq; annos absoluerim: tamen, sua  
benignitate, adeo corpore sim sano, vt præ  
exercitia, quæ à me fieri vidisti, adhuc quo-  
tidie corpore bene disposito, tam eques ex-  
tra, quam pedes intra urbem incedam. Ve-  
rum vt mihi omnia felicia precaris, sic vicis-  
sim vt tibi in pari & etiam maiori ætate ea-  
dem largiatur Dominus, exopto. Vale.

*Classis tertia, sex historias de Vtero putre  
facto, absque tamen internecone,  
continens.*

CAPVT IV.

CV



**C**VM in præcedentibus historiis, nulla  
 adhuc peculiaris facta fuerit mentio  
 Mulierum, quæ vtrumque sint perpeſſæ: ni-  
 mirum vt & grauidæ, & etiam inciſæ fuerint:  
 prædictæ enim, quæ Vtero gerebant, cum i-  
 pſarum fœtus iam mortui, viam aliam quam  
 per Abdomen inciſum ſibi quaſiuerint, ſe-  
 ctæ non fuere. Præterea eæ quæ ſectæ, gra-  
 uidæ non fuere, quamuis peius habuerint,  
 nimirum Apoſtemate Vteri laborantes.  
 Quare magis ad rem faciet, ſi alias historias  
 in medium attulerimus, in quibus vtrumq;  
 contigit: nimirum ipſas & grauidas fuiſſe, &  
 Abdomen ſectum fuiſſe, licet ſectione Cæ-  
 ſarea, vt nominamus, non apertæ fuerint,  
 vt fœtus extraheretur, ſed vt pus ex Apoſte-  
 mate euacuaretur, licet vna cum Apoſtema-  
 te adfuerit, vel infans perfectus, vel colle-  
 ctio oſſium fœtus iam pridem mortui. Quo  
 ſane in caſu, æque vt in aliis, plus fuit pericu-  
 li, tum propter vlcus Vteri, tum propter ali-  
 as cauſas, quam ſit in ſectione noſtra Cæſa-  
 rea, & tamen non modo nullæ mortuæ, ſed  
 quod maius eſt, pleræque ipſarum rursus  
 concepere, & ad legitimum tempus vſque  
 Vtero geſtauerunt. Verum cum ex historiis  
 ſubſequentibus tres habeantur in opusculo,  
 Matthiæ Cornacis Medici Viennæ Aſtriæ  
 habitantis, edito: vna item apud Albucasi-

G s ſuz



suæ Chirurgiæ libr. 2. idcirco breuitati studens, pleraque infinitas circumstantias, vt sunt loci, anni, diei, personarum: testes item quos citant, præteribo. Summa rei hæc est.

## HISTORIA I.

**H**OSPITA ad insigne Canceri rubei Viennæ Austriæ, cum parere non posset, per annos quatuor fœtum mortuum Vtero gestauit, ita vt Vteri putridi fundo relicto (quod postmodum aperuit) ipsius corpus ulceratum Intestina versus pertransierit. Quare cum in Abdomine magnus tumor conspiceretur, medium ipsius Epigastrii ad Abscessum euacuandum incisum fuit, vnde infans extractus, nondum adeo putrefactus, (res sane admiratione digna) quin masculū fuisse cognitum fuerit. Quæ cum pristinam sanitatem foret adeptæ, rursus concepit, & ad præfinitum à natura tempus, Vterum gestauit: sed cum abdomen non fuisset incisum (licet recte Cornax consulere) ipsi moriendum fuit, fœtu non excluso. Verum post mortem matris, elegantissimum infantem extraxere, viuacem valde, si modo ipsi vna cum matre sectione Cæsarea subuentum foret.

HISTO-



## HISTORIA II.

EODEM in opusculo, epist. ab Achille Gassaro Medico Augustano ad Cornacem scripta, habetur, quæ similem historiã iisdem cum circumstantiis continet. Mulieris cuiusdam cui fere anno vno, postquam pariendi tempus esset elapsum, fœtus (vti & prædictę) è capacitare Vteri exulcerati ad intestina erat prolapsus, vti manifeste conspiciebatur ex Apostemate in abdomine, potissimum latere sinistro, oborto. Quare à Chirurgo successiue os vnum post alterum fuit extractum, quę cum percurata foret, postmodum conuenienti modo liberos & gestauit, & enixa est.

## HISTORIA III.

SED & altera etiam epistola, in eodem Cornacis libro habetur, ab Aegidio de Hertogæio celebri Medico Bruxellensi ad ipsum scripta, in qua mentio fit historiæ cuiusdam mulieris, quæ cum parere non potuisset, carne & partibus mollioribus fœtus iam putrefactis, & per vterum reiectis, sub Epigastrio tamen ossium collisio sentiebatur, (quod manu facile erat deprehendere) ita tamen vt parum actiones mulieris læderet, cum iam ab annis tredecim vtero gestasset, quod  
sane



sane absque vteri perforatione fieri non poterat: hæc tamen curata fuit, ut fieri oportebat, cum nihil puris amplius ex vtero permaneret (ut factum foret) & etiam ordinate menstrua fluere.

*Probatio Historiæ iam citatæ.*

CAPUT V.

**A**D mirandum accidere posse, ut probeamus. (quamvis sensus ipsi fidem faciant, etiam ei qui ex societate aut ex affinitate S. Thomæ in) non præter rationem citari potest, adeo diuturna mora puris, non solum in Renibus, Vesica, Mesenterio, Longano, præter tamen vitæ periculum, sed etiam in Splene, & Hepate, quæ viscera in quibusdam reperta à longo tempore suppurata: in aliis vero tam hominibus, quam brutis cicatrice obducta & curata. Fertur in quibusdam Splenis parenchyma, adeo absumptum repertum esse, ut sola cutis remanserit, quod læpius in renibus à calculo ulceratis observari, qui soli hinc inde versantes, tanquam nummi in crumena remanserant. Duorum D. Viardus Chirurgus insignis meminit, in quibus, plurimis præsentibus, cum in latere sinistro vulnerati fuissent, repererit Splene fauciatis, & eos partim alteratos, partim vero exsiccatos, quos sectione se extirpassi refer



refert. Simile etiam ex D. Paruo perdocto Medico Genabi habitante cognoui, feliciter à Chirurgo eius loci idem in viro saucio, quem tractabat, factum, & tamen innumera-  
 bilis arteriarum pluxus, quam necessaria sit ipsi individuo actio ipsius, satis ostendit. De Splenis vsu alibi disputabimus, sumpta occasione ex docta ipsius Vlmi disputatione, quam tam contra veteres, quam neotericos habuit: quod nimirum infinitus fere tã venarum quam arteriarum numerus non impediatur, quominus, absque tamen mortis necessitate, magna ipsius omenti pars per vulnus exeuntis secetur, quod etiam quotidie feliciter exercetur. Pulmones similiter qui vicini, & Cordis flabellum sunt, sæpius pure multis annis referti sunt: præcipue vero si vnus pulmonis lobus sanus sit, & spiritum facile procedat. Sed quod maius est, à Cornace in Bibliopolæ cuiusdam Viennensis corde, (quod adhuc contingere potest) post mortem magnum apostema, mediam fere cordis capacitatem ambiens, in plurimorum præsentia repertum fuit (qui tamen diu prius leui solum syncopi obnoxius fuerat) quod certe non potuit, cum adeo fuerit magnum, momento accidisse. Idem etiam Nicolaus Massa, celeberrimus sui temporis Medicus, in sua Anatome testatur, se in Veneto



neto (qui ex vulnere capitis interierat) in auricula & substantia cordis, dimidii oui magnitudine abscessum inuenisse, qui in fibrosa hac ac solida parte, non potuit nisi longo temporis spatio nasci: quod, modo vulnus vlcusue ad ipsos ventriculos non penetraret, contingere potest. Tales etiam reperiuntur, qui ultra dies octodecim vivere, corde tamen ad profunditatem duorum transuersorum digitorum, sed solum in ipsius carne, læso. Idem in Cerebro accidit, in ipsius inquam substantia, non autem in ventriculis, quemadmodum fieri hoc posse, historiis, testimoniis, fide dignorum comprobatis, a libi ostendemus, tædiosam prolixitatem in hac Epitome vitantes.

#### HISTORIA IV. *eiusdem subiecti.*

SI delicatioribus quibusdam Lectoribus, quibus antiquitas solum placet, neoterici hicirati auctores non satisfaciant, nec alias ipsis quidquam, nisi summa cum difficultate persuaderi potest: satisfaciet tamen, ut spero, docti & iam pridem percelebris Medici & Chirurgi Arabis Albucasis auctoritas, qui libr. 2. sue Chirurgiæ, in hunc modum scribit. Mulierem vidi, in cuius utero infans cum esset mortuus, rursus  
tamen



tamen grauida reddita, qui etiam foetus in ea mortuus. Longo tempore post, tumor in ipso vmbilico obortus, quo aperto materia effluxit: ad quam vocatus fui, & longo tempore tractaui, nec tamen consolidari potuit: quare fortissima attrahendi vi pol-  
 lentia medicamenta applicaui, sicque pluri-  
 ma ossa successiue prodire: quo viso, per-  
 territus fui, cum in Abdomine nulla esse ossa scirem. Quare omnibus perpensis, & indagatis, esse ossa foetus emortui cognoui: ita vt cum plura iam extraxissem, eam pri-  
 stinae finitati restituerim, eo solum excepto, quod semper aliquid per vlcus exsudarit. Haetenus Albucasis. Quod si adhuc aliqui adeo difficiles sint, quibus ne hac quidem ratione satisfiat, vt qui omnia quae ab Ara-  
 bibus sunt profecta, tanquam barbara dete-  
 stentur, eos ad Alexandrum Benedictum, qui similem historiam in sua praxi, tract. de Difficul. partus habet, relego.

### HISTORIA V.

VERVM ne haec testimonia & historiae peregrinae, quae à nobis sunt allatae, ali-  
 quibus sint suspectae, non secus quam nar-  
 rationes eius, qui varias regiones plustrauit,  
 cui etsi quis nolit, aut fidē adhibere oportet,

aut



aut ea loca etiam perlustrare, ad rei veritatem indagandam. Quare contentus ero allegatione similium historiarum, casuum eorum, qui in nostra regione contigere, quæ non minus felices & laudabiles sunt, qui eas diligenter perpenderit, quam sint ullæ aliæ historiae.

de Sully sur  
Loyre.

In suburbiis Sullianis ad Ligerim Margaritha Preuost, Petri Doreti molitoris vxor, cum certo grauida esset, & tamen tempore partus eniti non potuisset, quomodocumque à mulieribus ipsi succurreretur, sensim in grauidissimum incidit morbum, ut tandem venter adeo extenderetur, propter foetum & ipsius tunicas putrescentes, ita ut præter totius Abdominis tumorem, octauo, noue mense circa regionem umbilici, peculiaris tumor, valde elatus, obortus sit, similis abscessui molli rubro, ut iam ad apertionem maturus videretur. Quare abscessus hic anno 1550. die natiuitatis Christi ab Iterio Galmeto eius loci Chirurgo, cauterio actuali apertus fuit, qui puris incredibilem quantitatem scutellis exemit: altera vero die, cum vulneris rationem esset habiturus, qualesnam essent pili, qui circa vulnus conspiciantur, inquirere voluit, quare foetus caput iam putrescens esse reperit, quod tum per vulnus dilatatum extraxit, cum reliqua ca-

daueri



claueris parte, foemineum sexum referente,  
 tamen breui temporis spatio conualuit.  
 Hac post mortem Doretii mariti rursus al-  
 teri nupsit, & circiter annos adhuc viginti  
 septem, corpore sano superuixit, quæ modo  
 super anno Christi 1577. diarrhœa periit.  
 Verum ipsa ut nec prius, ita nec postmodum  
 utero gestauit. Cuius rei testes plures fide-  
 digni eo loci habentur, & præsertim Gratia-  
 na Theobalda, prædicti Galmeti Chirurgi  
 uxor, fidem facere potest. Verum si quis sit,  
 cui Chirurgi sibi incogniti testimoniū con-  
 demnat, (licet eo loci celebris fuerit) ac-  
 quiescendum tamen ipsi erit, ei, quod sue-  
 cincte suo more, doctissimus Hollerius præ-  
 ceptor meus, sub finem i. lib. de Morbis in-  
 ternis scriptum reliquit. Refert Mulierem  
 quandam Lutetiæ cum utero gestaret, fœtū  
 diebus quindecim antequam in lucem ede-  
 retur, brachium per umbilicum matris ex-  
 tensum habuisse, & tamen nihilominus i-  
 sam una cum fœtu superstitem remansisse.  
 Quomodo autem enixa sit, aut per quam  
 viam, & an postmodum rursus utero gesta-  
 ret, speciatim non exponit, quod tamen &  
 investigatione, & consignatione dignum e-  
 rit: id quod facile ab ipso fieri poterat, cum  
 hæc foribus exemplum haberet: magna hu-  
 ius rei utilitate, tam quoad theoriam, quam  
 H praxin



praxin perpensa. Sed quomodocunque res habeat, hoc absque magno vteri vlceri fieri non potuit: licet foetus dein in locum naturalem rursus redierit. Verum ex altera parte res summa admiratione digna est, infantem tamdiu superstitem, hoc pacto vivere potuisse, non solum vtero, sed & tunicis ipsius inuoluentibus ruptis, ipsius vteri fundo, brachio perforato: alia enim ratione fieri non poterat.

Referam adhuc historiam similem, abs contradictione veram, ex relatione Illustrissimæ & heroicæ Principissæ, quæ ex Illustrissima Borbonia stirpe est, Guysiana usufructuaria (quæ licet ætate sit grandæua, sano tamen corpore & animo est, quod admiratione dignum, & heroicis huius seculi personis exempli loco esse debet) quam ex doctissimo ipsius Medico D. Bunoto cognoui, qui a verbum id quod ex ipsa speciatim cognouerat, & quod etiam nuper denuo ab illa narratum & affirmatū ipsi fuit, ad me transcripsit. Historia sic se habet.

## HISTORIA VI.

**C**Vm sua Celsitudo ante matrimonium annorum iam esset viginti, & apud matrem adhuc educaretur, Feriæ vrbe Picardie, & in Templo esset, vidit matri suæ adu-



luci iuuentam ægrotam, pallidam, prostra-  
 tis viribus, tumentem, tantisque doloribus  
 liuexatam, ita vt nec quis morbus esset,  
 nosceretur, nec spes vlla salutis superesset.  
 Quare Princeps misericordia mota, eam  
 Obstetricibus inspiciendam tradidit, quæ  
 em vti se habebat, patefecere: ægrotam ni-  
 mirum, quæ virgo censebatur, fœtum adul-  
 tum, & à longo tempore mortuum & pu-  
 ridum vtero gestare, ita vt ossa vtero perfo-  
 rato, ad latus vmbilici conspicerentur: ex  
 quo loco ipsa Princeps ossa aliquot extrahi,  
 & copiosissimum pus fœtidissimum emana-  
 re vidit: quo tamen affectu, breui temporis  
 spatio percurata fuit: quam etiam diu præ-  
 dicta Domina valentem vidit, sed quid tan-  
 tem ei acciderit, ignorat: nec etiam an  
 postmodum nupserit, aut denuo grauida  
 facta, aut secus. Cum enim paulo post Illu-  
 strissimo Principi felicitis memoriæ nupsis-  
 set, sedem mutauit, nec quid postmodum i-  
 si acciderit, perquisiuit.

*Classis quarta, Historias sex de Vtero  
 absque vitæ periculo ablato,  
 continens.*

## CAPVT V.

H 2 ET SI



**E**T si huiusmodi vterini affectus in corpore adhuc latitantes, & etiam remedia horrenda, quibus vsæ, admiratione sint digna, propter euentus adeo felices: alii tamē adhuc longe difficiliore casus sunt, ratione tamen quorum mulieribus necessario moriendum non est, licet postmodum steriles permaneant, cuiusmodi est omnimoda ipsius Vteri ablatio, postquam adeo prolapsus, vt extripandus sit: quod nihilominus tamē absque grauiori morbo accidit.

Sunt tamen Medici aliqui & Chirurghi etiam doctissimi, qui omnimodam Vteri procidentiam non concedunt, Æginetæ & Aetii auctoritatibus moti, qui videntur non concedere, nisi difficulter admodum fieri, vt Vterus adeo è loco prolabi possit, & tamē auxilia, remediorumque formulas ab antiquis traditas, pro ipsius Vteri in locum naturalem reductione proponunt, ita vt tandem fateantur (quod ex relatione habent) aliquibus mulieribus, quæ tamen superstites remansere, Vterum penitus exemptum fuisse. Verum Hippocratis auctoritas, quæ lib. de Morb. mul. habetur, vt & experientia manifesta, ipsis contraria esse videtur. Scribit enim Hippocrates, Vterum sæpius è corpore, & quidem sæpius vsque ad femora prolabi, imo ex sententia Aetii, magnitudi-

ne



ne oui Struthionis: quod sane solum Vteri  
collum esse non potest, absque quo Vteri  
corpus totum non sit prolapsum. Præterea  
oculis obseruari potest, ipsius interiorē par-  
tem exterius inuersam, & superiorem, quæ  
interna etiam erat, prolapsam, exteriorem  
partem constituere. Verum tria sunt, quæ  
præter auctoritatem Auicennæ, quæ habe-  
tur lib. 3. Fen. 21. tract. 4. cap. 5. hoc attestan-  
tur. Primo quidem ipsius sanguinis mēstrui  
insensibilis effluxus, levisque transudatio, ex  
tota ipsius vteri superficie promanans, qui  
tum fluere debent menstrua, amplius non  
procidit, quod sane certum argumentum  
est, ex ipsius vteri corpore & capacitate pro-  
manare, & non solum ex vteri collo, vti mul-  
ti contra Galeni sententiam somniarunt.  
Verum præter propositum non est, sed no-  
tatu dignissimum, quod si solum ipsius col-  
lum procidat, corpus vero ipsum nondum  
est prolapsum, tum conspici in ipsius fundo  
qui tum parum maior, quam forte sit ouū  
allinæ) foramen, quod os ipsius vteri est,  
id ipsum collum attractum, & ab ipsius V-  
teri corpore depressum, per quod foramen  
in mulieribus iuuençis hoc malo diuexatis,  
sanguinem menstruum promanare obser-  
atum fuit: & tamen facile prolapsus talis in  
ristinum situm reduci potest. Sed si per fo-

H ; ramen



ramen hoc pluribus de causis relaxatum ipsum corpus tanta mole procidat, quod quotidie accidere solet, tunc foramen id amplius non conspicitur, sed totum assimilari potest magno vini cantharo, qui in superiore parte oualem figuram habet, sed inferne minorem: inferne vero alia est rotunditas, superiore longe maior, absque tamen foramine: in medio autem manifesta conspicitur coarctatio, binas has partes aliquo pacto separans, quod nihil aliud est, quam os Vteri dilatatum. Et tunc observatum fuit, ex tota illa parte inferiore, in iuuentis (tanquam per resudationem) sanguinem menstruum debito tempore profluxisse. Hic est intermedium angustior locus, cui ligatura iniici debet, quando animus est Vterum prolapsum, & gangræna affectum auferre: rarius enim superior pars putredine tentatur. Hac ratione minor illa & superior rotunditas rursus reponi poterit, si inferiore parte ablata illius pondere amplius non prematur, ut ante prolapsum fiebat, nec etiam deorsum post omnimodam procidentiam trahatur. Si vero supra manifestam illam coarctationem, (vbi aliquando factum) ligatura fiat, id cum dolore summo, & etiam cum periculo coniunctum erit. Dein exiguus, aut nullus dolor, quem massa illa carnea prolapsa  
( Vter



Uteri fundum puta) tum persentit, et-  
 amsi duriter tractetur, dum reducere esta-  
 mus, prædicta attestatur. Est enim, ut  
 dicamus, os ipsius Uteri vna cum li-  
 mentis à quibus dependet, quæ exquisi-  
 sensu prædita sunt, non autem ipsius U-  
 tri corpus, de quo hic agimus, & quod in  
 artu Cæsareo incidimus, quemadmodum  
 ubi probamus. Tum remedia quæ vsur-  
 antur, & inter cætera insertio pessarii in  
 indum vsque Uteri ex subere cera obdu-  
 to, aut alia materia parati, de quo, ne à  
 proposito recedamus, in sequentibus age-  
 mus, id etiam comprobant. Verum, ut ad re-  
 cedamus, antequam aliorum auctoritates  
 proponam, breuiter binas historias à me ob-  
 tuatas, referam.

### HISTORIA I.

CV M Lunelli Vastineti, cuidam mu- à Lunellen  
 lieri è corpore uterus auferretur, præ- Castanois.  
 ius adstiti, qui consilio defunctorum  
 I. D. Saportæ, hospitis & meccænatis mei,  
 Rondeletii, præsidis mei, à cadauerum  
 inspectore publico Bartholomæo nomine,  
 qui postmodum phthisicus interiit, exse-  
 cutus fuit, idque posteaquam Monspeffuli  
 omnia remedia, sed irritò conatu attentata  
 valent.

HISTO-



## HISTORIA II.

**A** Beo tempore, consilio meo nobili ma-  
 en Gastinois tronæ Vastineti, (cuius nomen sub tice-  
 re placet) Ambrosius Niger & Compagne-  
 d'Pituthiers tus à turre Chirurghi Pithuuerenses, vterum  
 exsecuere, quod malum alias incurabile e-  
 rat: iam enim gangrænam minabatur, & pa-  
 rum adhuc cuti adhærebat, cuius pars infe-  
 rior propendens, magnitudinis duorum  
 pugnorum, iam plane liquida erat.

## HISTORIA III.

**D**OMINI Villanouani (cuius supra facta  
 fuit mentio) etiam consilio, antequam  
 ipsi familiaris essem, Petrus Mauracius Val-  
 de Vualreas reensis, Petri Costi rectoris vxori vterum  
 excidit: cui, statim post absolutum difficilli-  
 mi partus puerperium, exciderat, nec repo-  
 ni potuit ob summam in partu læsionem.  
 Quem cum ligasset, abscidit, & cauterium  
 adhibuit, idque in scio marito, qui tum ab-  
 sens erat, cum quo postmodum nihilomi-  
 nus concubuit, absque tamen voluptate:  
 quod denuo epistola ad me data Anno 1533.  
 attestata est.

## HISTORIA IV.

**C**HRISTOPHORVS à Vega Hispanus,  
 tractatu de Pröcidenciã vteri, refert, se  
 decen



decennio antequam hæc scriberet, cuidam mulieri curasse vterum excindi, quæ tum adhuc superstes erat.

### HISTORIA V. TRES *continens historias de Vteri ablatione.*

CARPVS in sua Anatome hac de re verba faciens, narrat vidisse se à Patre suo vterum auferri: dein se quoque cuidam vterum excidisse, & postmodum etiam per suum nepotem plurimis Medicis astantibus vterum eximi curasse. Quo loci obseruationes admiratione dignas adducit, de quibus in paruo tractatu, de hac materia composito, problematice egimus.

### HISTORIA VI.

NON solum sectione & vstione omnimoda vteri procidentia, postquam amplius reponi non potest, curatur: sed etiam ligaturis, cuius rei hoc anno praxin vidimus, quod sequens ostendit historia.

Philiberta Louyson Ioannis Baugini vi- à la Neufuil  
nitoris vxor, Neouis inter Pithuirum & Pu- le entre Pi-  
reolos habitantis, cum mensium octodecim thuiers &  
spatio, sanguinei vteri fluxu, eoque copioso Puyseaux,  
laborasset, adiuncto versus collum vteri pō-  
dere: subito suis in ædibus perensit (res sa-

H s ne



ne mira) Vterum vsque ad interiorem femorum partem prolabi, tanta magnitudine, vt cum eum reponere non posset, triduo aut quatriddo post. Bonauenturæ Turræi & Blasii Berthei Chirurgorum Pithuirésium, (quibus cum hac de re sapius contuli) opem implorari: qui cum soli sectionem adhibere non auderent, ligatura (meum aduentum expectantes) contenti fuere, quod anno 1580. 6. Kal. Martii factum. Ligaturam valde strictam, cum eum reponere non licuisset, adhibuere, eamque non circa partem angustiore, quæ est inter ceruicem & fundum vteri prolapsi, de quo præcedenti capite, quo loci omnium tutissime sectio fieri potest: sed ligatura facta in ceruice vteri, quæ valde eminebat, ita vt ligatura, venter aut ceruici vesica proxima foret. Priorem hanc ligaturam per dies octo non mutauere, sed his finitis cum eo vna cum ipsis venissem, vt Vterum secaremus, vreremus, & auferremus, videns ligaturam in altiori, quam par esset, loco, ita vt tuta sectio fieri non posset, vltio vero nulla, ratione etiam habita virium prostratarum ipsius agræ, consului vt noua & arctior, quam prior fuisset, eodem in loco fieret ligatura: illa enim cum magnam partem ceruicis Vteri secuisset, laxior erat reddita. Quo facto, non absq; dolore,



dolore, altera hæc & fortior ligatura, magis, adhuc partem incidit, & hæc sectio fuit in anteriori parte, eo loci ubi nodus ipsius ligaturæ erat, usque ad medium canalem, per quem Vterus inuersus prolapsus erat. Vnde magna copia puris effluxit: ex fundo nimirum Vteri, qui iam niger & gangrænosus, ad femora propendebat, promanans. Postmodum cum alternis diebus, noua & indies arctior ligatura fieret, vti inter nos conclusum erat, tandem post decimam ligaturam 13. Kal. Aprilis Vterus sponte excidit: ipsa vero iam conualuit, munia domestica rectius, quam ante hæc obiens.

*Classis quinta, binas continens historias  
de Vtero, absq; tamen morte  
sponte elapso.*

## CAPVT VI.

**H**ISTORIÆ iam adductæ de excisione prolapsi & putrefacti Vteri in mulieribus, quæ superstites mansere, absurdæ videri non debent: siquidem Vterus, cum rursus in corpus retrudi non potest, sponte & à corpore se separet, & etiam excidat, (nisi arte Chirurgica succurratur) absque tamen vitæ periculo, imo etiam absq; morbo, vt ex sequentibus historiis colligere erit.

*HISTO-*



## HISTORIA I.

de Blanca-  
fort.

à Montar-  
gis.

CVM Dominae Blanchafortiæ seniori,  
pia memoriae, à longo tempore, sed  
sensim Vterus adeo esset prolapsus, vt tandē  
nec rursus reponere, nec etiam amplius fer-  
re posset, vt qui iam putrescere inciperet,  
Montargium ad me ventura erat, vt ibi eam  
curarem. aut Lutetiam comitarer: verū dum  
in itinere esset, Vterus sponte excidit: nihi-  
lominus tamen iter absoluit, nec etiam aliis  
vsa remediis, quam lotionē ex vino & rosis à  
Fellæo Chirurgo adhibita, qui (vt narrat) eo  
loci, vbi Vterus esse solebat, nil nisi spatium  
vacuum obseruauit, Anno 1571, ætatis tem-  
pore hoc accidit, à quo tempore, pro ratio-  
ne ætatis grandæuæ, satis sana superuixit.  
Tandem è icala delapsa, subita morte periit:  
nec tamen eius corpus apertum fuit, vt lo-  
cus vnde Vterus prolapsus erat, inspicere-  
tur, vt in altera, de qua sequens historia aget,  
factum fuit.

## HISTORIA II.

CVM ob plures difficiliore partus, Per-  
rina Boucher Domini Francisci Quar-  
rei aduocati Montregiensis, iam prouectæ  
ætatis ancilla, Vteri prolapsu longo tempo-  
re laborasset, qui sensim adeo auctus, vt am-  
plius



plius in naturalem locum reponi non posset, tandē gangræna affectus, putruit: & spōte an. 1574. dum vrinam esset redditura, excidit, nec tamen propterea lecto se cōtinuit, cuius rei fide digni testes sunt D. Contugonius Medicus, & Ioannes Bellouacus Chirurgus Montregiensis. Vtero elapso, toto adhuc triennio optime valens, superuixit, nisi quod (vt ipsa narrabat) ab illo tempore coacta fuerit diligentius quam prius, partes inferiores a frigore externo custodire, aut certe doloribus colicis diuexari. Tandem (me absente) cum febris continua interiisset, & iam sepulta esset, post reditum vnice me rogante fictum, vt Magistrarus permissu rursus exhumata fuerit, & per Fellœum Chirur- gum anno 1577. 10. Kal. Decemb. in præsencia D. Contugonii Medici, Obstetricis, & aliorū aperta fuerit. Nec aliud inter vesicam & intestinum rectum eo loci, vbi Vterus a natura positus fuerat, quam locus vacuus obseruatus, per quod foramen facile, & absque obstaculo magnæ nouaculæ manubrium indi & eximi poterat: & per hoc reuera frigus externum ingrediebatur, & dolorem colicum causabat, reliquis vicinis partibus cicatrice obductis: nam ab elapso & ablato Vtero, neq; sanies, neq; purulenta aliqua materia emanauerat.

Addere



Addere hic possem id, quod in Turcia  
 Eunuchis accidit, quos Imperatores cubi-  
 cularios esse volunt, quibus non solum (v-  
 olim fiebat) testiculi vel atteruntur, vel ex-  
 scinduntur: sed nunc iis tam testiculi, quam  
 penis & scortum adimitur: hoc quidem v-  
 tero inuerso, illud vero collo vteri simile  
 cuius tamen collum in sectione Casarea nō  
 inciditur, nec aliquando etiam in excisione  
 Vteri prolapsi. Verum si quis obiciat, non  
 simile esse, partim quod id solum in valde  
 iuuenibus contingat, Casarea vero sectio  
 in mulieribus adultis: partim etiam quod  
 ibi remedia exquisitissima ad id accommo-  
 data habeantur. Respondeo, idem posse &  
 debere etiam in hoc casu fieri, & quod ma-  
 ius est, ætas iuuenilis nobis nō contrariatur  
 sed potius adstipulatur: siquidem censē-  
 dum videbatur, ad talem sectionem minus  
 aptos esse iuuenes, qui castrantur, quam a-  
 dultiores, ad exemplum eorum, qui calculo  
 vesicæ laborāt, qui si valde iuuenes fuerint  
 difficilius sectionem ferent. Et licet ætas his  
 iuuenibus castratis Turcicis sit auxilio, vide-  
 mus tamen plures iam adultos, & etiam se-  
 nes, qui dum redditi sunt Maniaci, Melan-  
 cholici, & insani, sibimetipsis tā testiculos  
 quam virgam excidere. Quod à me Au-  
 relia, dum adhuc Grammaticæ studere mi-  
 obser-



obseruatum, in Episcopi Nannetensis æcono- de Nantes  
 nomo (cum temporis etiam Aureliæ lite-  
 ris operam dante) qui ex rabie amoris in  
 profundas latrinas præcipitem se dederat:  
 quo loci omnia ea, quæ amoris morbum  
 causabant, exciderat, maxima cum hæ-  
 morrhagia, vt facile est colligere, cum ea  
 perseuerarit, donec exinde extractus fuit,  
 & tamen mortuus non est. Idem etiam  
 adultioribus, in adulterio deprehensis ac-  
 cidit, licet remedia non fuerint subito ad-  
 hibita, quod tamen in sectione Cæsarea  
 fieri potest. Verum quilibet in Anatome  
 bene versatus, abunde satis nouit, quid  
 periculi subsit in exsectione earum par-  
 tium in talibus Eunuchis, qui æque aut  
 magis periculo mortis subiecti, dum se-  
 ctio hæc administratur, quam eæ, in qui-  
 bus sectio Cæsarea adhibetur, in quibus  
 vterus solum sectione separatur, absque  
 ipsius substantiæ ablatione, licet in illis  
 Epigastrium non lædatur: quod tamen  
 in his, quibus Cæsarea sectio adhibetur,  
 fieri solet.



*Præcedentium Historiarum  
 Epilogus.*

CAPVT VII.

CVM



**C**VM ergo, vt hanc rem concludamus, Vterus in corpore tanto apostemate affici possit, vt aliquando in hypogastrio eū aperire oporteat, (loco longe difficiliore, quam si in altiori foret loco, & eo loci, vbi sectio fit Cæsarea) & quidem ferro ardente: dein etiam cum adeo magno vlcere affici possit, vt fœtus mortuus integer, aut omnia ipsius ossa vsque ad intestina, & inde etiam foras pertransire possint, idque putredine, aut abdominis sectione, & nihilominus absque metu ablaturæ conceptionis curetur: tum etiam cum sectione, vel vstione, vel ligatura absq; morte mulieris penitus eximi possit: & denique cum post longum eiusdem prolapsum, corruptionem & gangrenam, seipsum separet & corrumpat, absque morte morboe mulieris. Quare ergo vterus pari, aut longe maiori cum confidentia in tali necessitate, arte secari non posset, & etiam remediis adhibitis curari, dein concipere, tum Vtero ad definitum à natura tēpus gestare, & denique modo naturali parere? si modo aliqua coarctatio, seu coalitio ex causis prædictis originem ducēs id non impedierit, quod eo ipsam adigeret, vt rursum sectione hac Cæsarea vti cogeretur: quæ tamen longe facilius, quam prius administrari posset. Videtur sane, merito naturam summe



ne conqueri debere, de Chirurgia, quæ i-  
 lius est ministra, & de magnis ipsius artis  
 magistris, quorum fidei est concredita: si-  
 quidem ipsis ad oculum, & quidem digito  
 ius rei tot exempla ostendat, quo huma-  
 o generi succurrant ( quod ipsorum esse  
 rofessionis fatentur ) & eo quasi ipsos adi-  
 at, ut id tuto, & felici cum successu faciant:  
 tamen aut nolunt, aut non audent id ag-  
 redi, sed potius impediunt, aut prohibent,  
 quantum in ipsis est, ne hæc sectio in vsum  
 b iis reuocetur, quibus tamen experientia,  
 rtium magistra, hanc industriam & solerti-  
 m observatione manifestissimorum effe-  
 tuum communicavit.

## SECTIO V.

*Predictorum magis plebeia & vulga-  
 res probationes.*

### CAPVT I.

**V**ERVM si quis, aut contradicendi  
 studio ductus, aut veritatis osor,  
 adeo animo sit obstinato, ut præ-  
 dictis fidem ullam adhibere, neq;  
 tiam autopsia, (pigritia ductus) uti, neque  
 tiam argumentis & rationibus allegatis ac-  
 quiescere velit. Opponam illi eos, qui bruta  
 I castra-



castrare solent, qui mihi erunt loco Adul-  
catorum sub vlnio (vt est in prouerbio) ipsi  
vero loco Magistrorum, (vt dici assolet) de  
villagio, quæ sufficient, vt se ita victos fateri  
cogantur, vt quod respondeant, non habe-  
ant. Ii, quando & equos, & scrofas, & canes  
castrare solent, ipsis dū adhuc iuuenes sunt,  
alii quidem eximunt vasa spermatica: alii  
vero testiculos fœmineos: alii denique qui  
in arte sunt graduati, Vterum penitus extir-  
pant. Sed si huiusmodi bruta sint adultiora,  
malunt ea dum grauida sunt castrare: tum  
quia facilius Vterum inueniunt, tum etiam  
quia de vera castratione postmodum non  
dubitant: quibus tamen aliqui, vt qui in ar-  
te minus sunt exercitati, si vasa spermatica  
exemerint, contenti esse solent, sibi, quod  
fieri consuevit, tertio die ipsos fœtus reie-  
cturos, certo pollicentes. Alii vero catello  
extrahunt, vt vidi, & cani deuorandos obii-  
ciunt, quod absque Vteri sectione fieri non  
potest. Verum qui in hac arte sunt versatissi-  
mi, maiorem Vteri partem excindunt  
vel totum eximunt: alias enim vsu venire  
aliquando solet, vt & que depereant & quæ  
æstro in se masculos incitent, quod sane in  
equis malum est. Hac sectione facta, alii  
quot solum punctis vulnus consuunt, & lo-  
cum pinguedine porcina, oleo nucum, ci-  
neribus



heribus foci, & aliquando pauca fuligine  
propter muscas, aut vermes inungunt.  
Quidam Gasserus nomine, in arte castrandi  
versatissimus, me iubente, duobus magnis  
canibus, mox catellos exclusuris, tam fœtus  
quam vterum extraxit. Inter quos alter, cum  
lentibus futuram ademisset, & intestina  
prorent prolapsa, aliquot diebus post periit:  
alter vero, cui hoc non accidit, nunquam à  
cibo abstinuit, licet quinque catelli vna cum  
vtero essent extracti, quem circa inferiore  
partem ligauit, quod fieri oportet, cum V-  
terum oblongum habeant, & tam in plu-  
res, variasque partes diuisum, quibus cu-  
iuslibet catelli particularis secundina ad-  
haeret.

Vidi etiam senem Opilionem, qui circa  
Autumni finem nil aliud facere solebat,  
quam hoc pacto adultas oves quomodo-  
cunque pręgnantes castrare: partim quod  
secus difficulter hyemem superuixissent,  
partim etiam quo melius, citius, & mino-  
ri sumptu ipsas impingueret, carnes tene-  
riores, sapidiore, & palato gratiores red-  
deret, quam sit caro veruecis: ita tamen vt  
ex castratis nulla sit mortua, vel quod à ci-  
bo abstinuerit. Et hoc à quolibet videri, &  
etiam absque periculo, paruisque sumpti-  
bus à quouis etiā Chirurgo experiri potest:

I 2 donec



donec in mulieribus grauidis, quæ ad mortem sunt condemnatæ, id experiundi detur occasio: à Magistratu, si fieri possit, gratiam & vitam impetrantes, si ipsas euadere contingat, quod (omni dubio remoto) fiet, si pariendi tempore appropinquante dextre secentur, & dein diligēs ipsarum habeatur ratio. Tum enim & non citius secundina naturaliter à Matrice separatur, sine cuius separatione, opus longe difficilius & periculosius foret: adde quod tum temporis facilius, quam ante os Vteri aperitur, quo sanguis, sanies & pns, quæ intus forte continebantur, effluere possint.

*Altera etiam vulgaris probatio.*

CAPVT II.

**A**D hanc rem comprobendam, plebeio & vulgari adhuc exemplo vtar: proposito nimirum eo, quod mulierculæ rusticæ simili modo facere assolent, non solum dum castrant pullos gallinaceos, aut magnos gallos, quibus euidenter testiculos eximunt: sed etiam gallinis, dum ipsis vterum, aut id quod natura ipsis vteri loco dedit, auferunt, cui adhæret, quo fouetur, quo conseruatur, & nutritur ouum, ex semine galli, si sit fecundus, & gallinæ simul iuncto natum: aut  
ex



sola gallina, si sit sterilis, & inutilis ad in-  
 barionem, quæ oua subuentanea dicun-  
 tur. Vulnus tamen hoc adeo magnum est,  
 ut alte satis digitus indi possit, magnum val-  
 de proportionē habita cum mulieris incisæ  
 vulnere. Quod si indignum videatur, (quæ-  
 ritur modum & prædicta allegatio brutorum  
 villis petita) - ut ex stabulis animalium &  
 villarum huiusmodi exempla in Medico-  
 rum Scholas sacratissimas introducantur: li-  
 cet ipse Cato, Varro, Palladius, aliq; docti,  
 id non indignum censuerint: attamen  
 chirurgis proderit, ut iis, quibus sectionem  
 cæsaream administraturi sunt, animum ad-  
 dant, quo in tali casu bene sperent, dum ipsis  
 ostendi & exponi potest id, quod tali sectio-  
 ne in minoribus animantibus faciunt: qui-  
 bus tamen nihil sinistri accidit. Quare finem  
 imponam conclusioni affirmatiuæ pro-  
 positionis in dubium reuocatæ, mihi per-  
 suadens abunde satisfactum esse, quod etiam  
 sollicitus: nimirum quod ad possibilitatem,  
 firmitatem, securitatem, facilitatem, utilita-  
 tem, & frequentissimam necessitatem  
 partus Cæsarei spectat, si modo be-  
 ne & cum iudicio, debito  
 tempore & loco admi-  
 nistretur.



*De quibusdam Symptomatibus, quæ dici  
possunt periculose, huic sectioni acci-  
dere posse.*

## CAPVT III.

**D**Vo potissimum sunt Symptomata, quæ hic metuenda esse, obici posset: Syncope & Conuulsio, seu Spasmus. Syncope quidem, propter insignem sanguinis effluxum, in quo robur & virtus hominis conficitur: si enim sanguis nimis profundatur summa virium prostratio succedit. Verum cum superius demonstratum sit, in hac sectione boni & laudabilis, utilisque humoris, non magnam fieri iacturam, sequitur hoc loco Syncopes aut lipothymias (quæ vulgari nomine animi deliquia dicuntur) periculose non esse metuendas.

Remanet ergo Spasmi aut Conuulsionis metus, qui partium nervosarum ad sua principia est retractio. Symptoma sane periculosum & sæpe lethale: verum hic, aut nulla, aut parua conuulsio est metuenda. Eius vero causæ, vt superius in sectione Peritonæi dictum, sunt vel internæ, vel externæ. Interiores in genere duæ sunt, inanitio & repletio. Inanitio quidem, quoad vterum incisum, maior non fit, quam esse debeat, quamue fiat in partu naturali: sanguini



inis enim profusio, quæ sola fere id cau-  
 re posset, adeo magna (vti prædictum) nō  
 est. Altera vero causa, repletio puta, adhuc  
 minus adest, cum sectione hac, si adeslet, per  
 hæmorrhagiam sit ablata, quæ plethoræ est  
 ratio, & præsertim si huius sanguinis inu-  
 lis euacuationem perpendamus. Inter cau-  
 sas exteriores referri potest frigus externū,  
 partes interiores mulieris incisæ petens, aut  
 sectione oblæsas partes exteriores lædens:  
 Verum diligentia industrii & prudentis Chi-  
 urgi huic rei facile occurri poterit. Super-  
 est ergo dolor, qui medio modo se ha-  
 bere, & his binis causis participare vide-  
 tur, qui ad harum causarum aliquam re-  
 ferri potest.

*Dolorem, qui ex incisione Vteri contingit,  
 Spasmodum causare non posse: & quod  
 Vterus eo loci, ubi sectio fit, pa-  
 rum sensibilis sit.*

## CAPVT IV.

CONTRA assertam sententiam nostrā,  
 obiicitur tristis effectus doloris: mul-  
 tis enim videtur dolorem necessario sum-  
 mum esse debere, in parte adeo neruosa pu-  
 rata, & per consequens sensibili. Verum ad  
 id, vt prius responsum fuit, ita etiamnum  
 respondetur, non dari nefuos in Vtero,

I 4 qui



qui notam mereantur, aut summo sensu fin  
præditi in profundo & interiore capacitate  
Vteri, quo loci sectio fit. At si aliqui neru  
dentur, ii valde sunt confusi, instar mem  
branæ semicarnosæ, quæ diuersis insensibi  
libus fibris intertextitur, multaq; adsunt va  
sa, quæ humoribus summe repleta sunt, qui  
omnium maxime sensus acuitatem, qui ad  
esse posset, obtundunt. Et videtur nervus is,  
qui ad Vterum descendit, peculiariter Vte  
ro inservire, propter fœtum potius quam  
propter matrem, quo fœtui spiritum ani  
malem deferat, non secus quam venæ natu  
ralem, & arteriæ vitalem deferunt: si modo  
spiritus hic animalis canali aut meatu, quæ  
admodum non sine ratione dubitari potest,  
opus habeat: etsi sint quibus videatur posse  
absque tali auxilio eo peruenire, idque irra  
diatione quadam per alias partes. Verum  
Philosophicum hoc est, nec huius instituti.  
Mulier igitur cum pro se hoc sensu & motu  
non indigeat, quem nervus ad Vterum de  
fert, id totum, tanquam beneficio naturæ,  
Vtero relinquit, ut eo utatur, tã pro se ipso,  
quam ut & fœtui, si quando opus sit, com  
municet. Hinc forte fit, ut Vterus suos mo  
tus habet, & proportionem habita, proprium  
etiam sensum, eumque præter mulieris vo  
luntatem: ita ut Vterus alterum dicatur ani  
mal,



121. Ea ratione vero fit, vt seipsum extendat,  
 122. contrahat plus minusue, prout opus est: ita  
 123. mētem vt mulieri molestiam non inferat, si  
 124. modo naturaliter fiat. Sed si ex causa aliqua  
 125. praternaturali fiat, tunc noxa in aliis parti-  
 126. bus corporis magis, quam in ipsomet Vtero  
 127. sentitur, ratione doloris, siue corpus, siue  
 128. animus afficiatur. Sæpius enim etiam mo-  
 129. lestissimas mulieres impatientes reddit, i-  
 130. sarum mores, mentes turbat, rationemq;  
 131. edit, siue sit ratiocinando, siue se mouen-  
 132. do, alioque modo. Talis sensus obscuritas, cū  
 133. non ob aliam, quam propter hanc causam  
 134. in parte sit, tum etiam vt ea, quæ molesti-  
 135. am pariunt, discernat: idcirco singulari na-  
 136. turæ prouidentia eo loci obtunditur: quod  
 137. etiam aliarum partium substantiæ propriæ  
 138. internæ, quæ tamen Vtero magis princi-  
 139. pes sunt, contingit: vt Spleni, Renibus, He-  
 140. pati, Cerebro, Spinali medullæ, imo etiam  
 141. Cordi, vt ex supra citatis, ex Cornace & Mas-  
 142. a patet: vt præteream id, quod Pulmoni-  
 143. bus, Venis, Arteriis & Ossibus etiam acci-  
 144. dere solet. Sed dicet quis, manifestos tamen  
 145. dolores persentiri, vti fit in Inflammationi-  
 146. bus, Erysipelatibus, &c. Ad hoc respondeo,  
 147. esse ipsius Vteri os, & eius appendices, liga-  
 148. mentaue, quæ dolori, aut voluptati facile  
 149. subiecta sunt, quæ sane in sectione nostra nō



leduntur. Huic rei fidem facit, (vt dictum fuit) exiguus aut nullus dolor, quem perferunt, non modo mulieres Cæsareæ, dum in parte altiori inciduntur, sed etiam mulieres eæ, quæ rupturâ, causata à prolapsu Vteri, laborant, parum doloris perferunt imo sæpius nullum perferunt, quando partes prolapsæ, & quidem duriter, tractantur: dum videlicet Vterum reponere studemus, quo loci sane sectio fit Cæsarea, de qua questio est.

### HISTORIA

SENTENTIAM meam magis confirmat historia cuiusdam Mulieris, quam ante aliquod tempus vna cum aliis Medicis & vidi, & ægrotam tractavi, quæ post mortem in præsentia testium fide dignorum aperta fuit: in cuius Vteri carnosâ substantia, (non in cavitate, neque superficie gibbositateue externa) collectionem adeo admirabilem, tam humorum, quam carnosarum excrescentiarum, membranarum, tendonum, ossiculorum item instar gummatum, lupias aliaque corpora diuersæ substantiæ, coloris, odoris, aliarumque qualitarum habebat, vt pondus omnium esset librarum mercatoriarum quadraginta. Et tamen ab annis tribus, & longiore etiam tempore, quo temporis



oris spatio materia eo loci erat contenta,  
 nullum dolorem, qui alicuius esset momen-  
 tum, persenserat, licet tantæ sordes, tantaque  
 moles in Utero continerentur: tamen toto  
 tempore, tam naturales & vitales, quam  
 animales functiones perfectas & integras  
 habuit.

Verum posito & concesso eo, quod pro-  
 pter huius partis membranosa læsionem  
 spasmus fieri deberet, (qui raro, nisi à pun-  
 ctura causatur, & tamē sectione partis pun-  
 ctione læsæ curatur) attamen cum partem  
 secamus id impediri, imo ipsum Spasmodum  
 curare deberet. Præterea etiam licet alteru-  
 rum Symptoma, Cōuulsio scilicet aut Syn-  
 cope, propter sectionem hanc accideret, aut  
 propter aliam quampiam causam, (quæ et-  
 iam in partu naturali sæpius contingere so-  
 lent, ubi tamen sectio nulla fit) attamen oc-  
 curriri posset iisdem remediis, quibus auxilio  
 esse solemus iis, quæ naturaliter enituntur  
 utpote in Syncope, diuersis corroboranti-  
 bus: in Cōuulsionibus vero fortibus con-  
 uenientibus. Quorum remediorū materia,  
 forma, & administratio alibi proponi debet.

## SECTIO VI.

*Fecunditatem post sectionem Casaream  
 remanere, probatur.*

CAPUT



## CAPVT I.

**E**TSI multę ex propositis historiis mulierum, quarum Vterus diuersimode læsus erat, tam sectione Cæsarea, quam longe grauiori modo, satis testatum faciant ( cum postmodum Vtero gestarint ) fœcunditatem post huiusmodi operationes Chirurgicas integre reseruari. Video tamen nihilominus fore aliquos, qui eo non sint futuri contenti, qui id fieri non posse duabus rationibus nõ leuibus probaturi sunt. Vna est, Vteri intēperies, quam ex prædicto largo sanguinis profluuio prouenire præsupponent. Verum huic rationi iam responsum, dum ostendimus, quod licet hæmorrhagia foret magna, quæ tamen non est, eiusmodi tamen sanguinem inutilem esse, & per consequens ipsius præsentiam naturæ optime dispositæ molestam, vti vice versa ipsius profusio valde utilis est. Quoad alteram rationem, solutionē continui, iam ostensum eam paruum esse, post Vteri contractionem, dum infans inde extractus est.

*Cicatricem, quæ post vulnus uteri incisi  
coalitum remanet, fœcunditatem  
non impedire.*

CAPVT



## CAPVT II.

VERVM contra solutionem datam obii-  
 ci potest: quod si pars incisa adeo, ut  
 diximus, se coarctauerit, tum & cicatricem  
 paruum habebit, & eam valde crassam, du-  
 ram, & difficulter cedentem, ob multiplices  
 fibras, quæ obscure hinc inde intertexun-  
 tur: quæ omnes huiusmodi cicatrice firmi-  
 ter colligantur. Quare uterus, inquiunt illi,  
 eo loci satis dilatarî non poterit, ad commo-  
 de fœtum in latum collocandum, & æquali-  
 ter continendum: & sic cicatrix hæc, ut ipsis  
 videtur, aut conceptionem, aut gestatio-  
 nem, aut fœtus auctiorem, aut robur Vteri,  
 quo minus valeat in partu fœtum expellere,  
 qui tum ex omnibus partibus equaliter di-  
 latari debet, impedire poterit. Sed etiã quod  
 peius est, poterit cicatrix hæc (inquiunt) in  
 perpetuum causare malum illud, quod Hip-  
 pocrates 2. de Mor. mul. Contortionem ma-  
 tricalem vocat, quæ necessario sterilitatem  
 causat. Verum quo ad primum, responderi  
 potest, si consolidatio ex prima intentione  
 facta sit (de quo problematice alibi fuit dis-  
 cutatum) nulla aderit cicatrix, quæ partem  
 illam læsam, magis quam alteram possit bre-  
 uiorem reddere. At si sit ex intentione se-  
 cunda, & adsit cicatrix, Vterus sufficienter  
 adhuc se dilatabit, ad bene continendum in-  
 fanterem,



fantem, eo quod reliquum Vteri facile  
dilatabit. Quod si quis instet, etsi hoc detur  
tamen cum Vterus magis in vnum quam a  
terum latus detrahatur, propter cicatricis  
duritiem futurum, ut & fœtus vna in id latu  
adducatur, & hoc pacto deformis reddatur.  
Verum nego ego, quod propterea malum  
aliquod matri contingat, neq; etiam infanti  
aliqua deformitas: quippe quod ex supra di  
ctis infantibus, qui post talem sectionem  
concepti, & nati fuere, nullus fuerit, neque  
gibbosus, nec claudus, nec mancus, aut ali  
modo deformis. Ruptura enim, quæ in mu  
lieribus sectis (bono omine) remanet, con  
ducit infanti ut melius locetur, seque dila  
tet, & extendat, neque vlllo modo qua  
si coactus detinetur, ut in omnibus obser  
uatum fuit: nec etiam aliqua ex matribus  
mali aliquid perpessa est. Addo etiam, fœtus  
figuram & conformationem suam non a  
Vtero accipere, tanquam ex proplastice  
quidquid ab aliis in contrarium hac de re  
disputatum fuerit, sed solum ipsi fœtui e  
conuenientis domicilii, hypocaufti & pena  
rii instar, non secus quam terra grano fru  
menti, aliisque seminibus: syluestris alia  
arbor, ipsi taleæ, quæ inseritur: calor item  
fotrix ovo ad generationem membrorum  
ex ipsius albumine. Virtus enim fœtus

i



in utero informans, semini tam virili quam  
 muliebri inclusa, tacite insita & abscondi-  
 ta est, (quemadmodum longe exactius alio  
 loco à nobis fuit disputatum) quamuis  
 etiam Vterus ratione aliquarum qualita-  
 tum multum adiunget, si modo vera est Hip-  
 pocratis sententia, qua statuitur, mares ut-  
 plurimum in dextra, foeminas vero in si-  
 nistra uteri parte fieri. Quare ergo non pos-  
 set commodè vnum continere, cum duo et-  
 iam locum habere possint? vel cur non  
 duos, cum saepius tres contineat? præfer-  
 rim cum aliquando absque gemellis vna  
 cum foetu Mola, aut aliud onus grauius  
 quam sit foetus cum omnibus suis inuolu-  
 cris, contineatur: nec tamen animaduerta-  
 tur, quod aut noxam infanti intulerit, aut  
 quod valde molestum matri fuerit. Quo ad  
 ultimum argumentum, quod ex auctoritate  
 Hippocratis est desumptum, quod erat de  
 Contortione uteri, quæ ut plurimum ob at-  
 ritionem, in difficili partu factam, aut ex ca-  
 u, aut ex imbecillitate naturali, vel acciden-  
 taria, & resolutione alterius lateris, aut ex  
 conuulsione, ratione plenitudinis alterius  
 partis orta accidit: clarum est quod cum hoc  
 nihil commune habeat: propter cicatricem  
 nim hac in parte nihil debilitatus est, neq;  
 relaxatus (sed contra potius corroborari  
 debe-



deberet) neque in alteram partem conuulsus (vti iam dictum) est: quare argumentum ipsorum nihil concludit.

*Alter probandi modus, quo fecunditatem cicatrice non impediri ostenditur: argumento ducto à forti ad debile, quod consistit in assertione noui Paradoxi, quod tamen verum esse, & experientia, & rationibus Medicis comprobatum.*

### CAPVT III.

**C**VM argumenta hæc, quæ allata fuere, ab experientia & rationibus sint petita, satisfacere quidem deberent: verum vnum adhuc confirmationis gratia addam: cum Pessarium, satis quidem magnum, latum & crassum, Vtero inferi possit, & in fundo ipsius Vteri prius prolapsi, sed dein repositi, retentum (quo Vterum in corpore contineat, nec conceptum, nec gestationem, nec etiam partum (quod & historiis, & rationibus mihi probaturum spero) impediat: certe nec etiam cicatrix horum quicquam causare debet. Quod vt æquo animo suspicias, amice Lector, rogo, neue hoc primo statim intuitu absurdum tibi videatur, tanquam omnium opinionibus contrarium, & præsertim vt præ-



præcipuis auctoribus, tam veteribus, quàm  
 potericis contrarium, cum quorum disci-  
 plorum ne minimo quidem me conferre  
 volo, ut sententiæ meæ applaudam, nisi qua-  
 mus & experientiis, & auxilio rationum  
 veritate inexpugnabili roboratur. Quibus  
 confidens, postquam diu restitissem, hæc  
 proponere ausus sum, tam ad præcedētium  
 confirmationem, quam ratione ea, quod ve-  
 Medico curæ esse debet, ut bona fide in  
 communem hominum utilitatem conferat,  
 quod novum, & vero consentaneum in  
 axi observavit, in remediorum admini-  
 stratione, quæ illi solenni iuramento in bo-  
 num publicum fuere communicata. Hæc e-  
 ratione factum, ut ex additionibus tali-  
 s, artes ad eam perfectionem, quam ha-  
 bent, peruenerint. Primo ergo diligenter  
 supra citatis historiis, rationibus & aucto-  
 ritatibus notare oportet, Vterū modo ma-  
 , modo minus prolabi, tam propter cau-  
 externas & violentas, quam internas, &  
 vel ratione humorum, aut sine humori-  
 s: quæ utriusque ligamenta labefaciunt, & re-  
 uuant, aut ipsius orificium & ceruicem di-  
 ant. Hoc enim non solum ex solo aliquo  
 more, aut ipsius solidi corporis plenitudi-  
 , quod potius Vterum in corpore retine-  
 , quam quod propelleret, accidere solet.

K Quod



Quod inde manifestum fit, cum minus prolabatur & relaxetur, menstruis instantibus (quo tamen tempore succulentus, plenus & grauis est) aut tempore gestationis, quando fiat post fluxum menstruorum, aut post puerperium: propterea quod menstruum, antequam profluat, tumidum reddit, aut inflans, quia antequam in lucem edatur, vterum implet: hæc, ne procidat per orificium proprium & cervicem tum nimis angustam quam ut vterus adeo dilatatus prolabi possit, impediunt, ita ut tum temporis mulier quasi curata videatur. Verum cum non diu in corpore Vterus per se remaneat, Medicus arte auxilium fert, ut Hippoc. libr. de Morb. mul. docet. Sed & experientia noua ostendit, præ cæteris remediis, conferre certi alius cuius Pessarii insertionem, quod forte casu inuentum, aut potius (meo quidem iudicio) ab industrio Medico, qui id quod natura tempore gestationis facit, aut instantibus menstruis, imitaturus erat: & hoc quo imitatur, ne hæc domus, Vterus nimirum (ut sic loquar) per proprium ostium egrediatur. Pessarium vero hoc non simile est illis, quæ solum in cervicem Vteri inseruntur, propter varios & diuersos Vteri modos, quos aliquibus peculiari nomine Lemniscos vocare placuit: sed & commodum



idoneum est, ad indendum & retinendū  
propria ipsius Vteri concavitate. Pessi, aut  
Pessarii, aut Emmoti nomen, aliunde mutu-  
ates, ipsi tribuimus (aliis nominibus defici-  
entibus) cum de eo in specie ab antiquis nil  
verit traditum. Qui voluerit, Syphonem  
(Gallis *sou pompe* dictum) nominare poterit,  
similitudinem instrumentorum hydrau-  
licorum, quæ à Gallis *pompes* nominantur, cū  
habet in usu similitudinem aliquam ha-  
rent. Illa enim Vterum in corpore reti-  
nent, quemadmodum hic ipsam aquam in  
hydraulo.

*De Pessarii huius inuentione, & di-  
uersitate.*

CAPVT IV.

QVOD à Veteribus de hoc Pessario ni-  
hil vnquam perfecte traditum fuerit,  
mirum non est, cum infinita sint leuia & cō-  
moda auxilia, quæ à mulieribus experientia  
quotidiana inueniuntur: quæ non minus  
geniosæ sunt in morborum propriorum  
auxiliis ad inueniendis, quā natura verecun-  
tatur viris morbos suos exponere, qui in-  
ipsum secreti habentur, ita vt pleriq; ex i-  
psum Medicis ignorēt: credo ego, apud ipsas  
hoc Pessarium diu loco secreti habitū fuisse.  
Vtrum hoc tempore Chirurgorum ali-  
quis

K 2 qui



qui hac de re, sed diuersimode libros conscribunt, & lectiones habent: nimirū quo ad materiam, ex qua hæc Pessaria facta sunt, quoad figuram, & quoad vsum. Aliqui enim ex sola cera, alii ex argento, aut auro excava- to, alii ex subere cera recto conficiunt. Præ- terea alii figura rotunda, alii ovali, alii tri- angulari, aut quadrangulari, inæqualibus ta- men lateribus, aut in angulos obtusos for- mant: alii forma cordis depressi, alii ex ro- tunditate oblonga & obtusa figurant: alii denique rotundos in latitudinem, quæ in medio aliquando, aliquando vero non per- forata sint, parant. Sic etiam multi inden- tes, funiculum ad alterum extremum alli- gant, quo commodius, quando voluerint ex- trahere, possint: alii absq; funiculo indunt, ita tamen vt sine magna molestia, quando visum fuerit, extrahere possint, non secus quam si funiculus alligatus esset. Sunt vere alii, qui nunquam eximunt, quale est hoc pessarium, de quo sermo est, quod quando in interiori vteri capacitare est, tamen nihi- lominus mulieres viris cōcumbere possunt, etiam maritis, si modo ipsæ velint, ignoran- tibus: siquidem non solum locus laxus & amplus est, in quo continetur, sed etiam fi- gura æqualis & polita est. Nec impedit et- iam quo minus mulier concipiat, eundem con-



conceptum retineat, vtero gerat, & pariat.  
 quod sane admirandum auxilium, tutumq;  
 est, quo tanto malo præcipationis Vteri  
 occurrere potest, ita ut sæpius malum omni-  
 modo curet, postquam aliquo temporis spa-  
 tio in corpore gestauere, ita ut eo opus post-  
 modum non habeant. Imo etiam si mulie-  
 res prius propter Vteri præcipationem cõ-  
 cipere non potuerunt, ut concipiant auxilio  
 ut. Si enim Epiploon os vteri comprimens,  
 5. Aphor. 46. Hippocrates habet, conce-  
 ptum impedit, quanto magis tantus vteri  
 prolapsus id impedit, qui in seipsum rela-  
 tur, quasi seipsum oppressurus, nisi hoc  
 modo occurreretur: quemadmodum in a-  
 lis fit, corpus emaciando, quod sæpius diæ-  
 conuenienti à nobis præstatur.

## HISTORIÆ ALI- QVOT CIRCA HOC propositum.

*Paradoxum, quo ostenditur etiam si mulie-  
 res Pessarium tale in Vteri corpore ferant,  
 nihilominus tamen ipsas & concipere,  
 & Vtero ad præfinitum à na-  
 tura tempus gestare.*

### CAPVT V.

K ; CVM



en Puiffaye.

**C**VM iam pridem mihi recitatum for-  
 gestando hoc Pessarium, plures habuerit li-  
 beros: & postmodum etiam ab Obstetrica  
 Picarda, Prignon nomine, (quæ à magna  
 tibus propter insignem eius in arte & expé-  
 rientiam & dexteritatem summe expetebatur) eadem mihi essent narrata, nūquam tamen, ut nec & alii, fidem adhibere volui. Interim tamen non desii pluribus in locis id diligenter hoc perquirere, donec tandem quod volui cognouerim, præsertim cum nuper etiam huius medicamenti effectum viderim, quod prius mihi non minus visum incredibile, quam olim fuit etiam doctissimis sub zona torrida habitatio, quæ tamen non ita pridem opera quorundam Nautarum nobis exposita & patefacta fuit, idque contra celeberrimorum, qui vnquam fuerunt, tam Mathematicorum, quam Cosmographorum scripta doctissima, quæ indubitanter pro veris habebantur. Quare ut etiam pessarium hoc cognoscerem, elapsis diebus Vernolii prope Senlicetum & in vicinia anno 1579. omnibus modis laboravi ita ut & viderim, & allocutus fuerim, & familiariter etiam cum pluribus mulierculis contulerim, quæ tali pessario usæ fuere, adhuc utuntur, quarum pleræq; nomen est la

à Verneul  
 pres Senlis.



ari volunt: verum eæ, de quibus in sequen-  
tibus erit sermo, hoc tanquam omnibus vi-  
cinis notum non tegunt. Aliquæ etiam ipsa-  
rum sunt, quarum ne quidem mariti ipsas  
pessario uti sciunt: propterea harum etiam  
nomen subticere oportet.

Clementia Herauldie, Finet vulgo voca-  
ta, Geruasi du Mont opificis vxor, (quæ iã  
olim Gifordio Normandiæ Vernolium cõ- de Gisors en  
cessit) Ioannis Herauldie Finet dicti, olim Normãdie,  
Gifordii Tonsoris filia, cum valde iuuenca  
nupta fuisset, ante decimum tertium ætatis an-  
num prolem habuit, quæ res forte in causa  
fuit, cur vteri procidentia laborarit. Ex Ga-  
leni enim sententia, libro de Natural. facult.  
sepius ob fortem conatum in partu vterus  
prolabitur. Quare cum ab ipsa Vterus, etsi  
rursus corpori inderetur, contineri nõ pos-  
set, pater ipsius, qui Chirurgus erat, pessarium  
tale illi præparauit, qualia ipsa nunc parat, &  
aliis mulieribus, quæ eo opus habent, exhi-  
bet: cuius nomine sepius tam à vicinis, quã  
longe remotis consulitur. Hæc dum pes-  
sarium tale ferret, tertio concepit, vtero ge-  
tauit, & peperit: quamprimum enim esset  
genixa, rursus Vtero indebat, eo solũ abster-  
so, & butyro oblinito, nec alio nouo uteba-  
tur. Ita ut iam ab annis quadraginta & ultra,  
eodemque pessario solum vsa sit, absq;  
K 4 vlla



vlla ipsius pessarii corruptione, aut ipsius  
suberis putrefactione.

Dein etiam eius loci, vicinæque Obste-  
trices (præsertim vero la Mineuse nomine)  
constanter mihi affirmarunt, ipsas iam pridē  
plurimis mulieribus in partu adfuisse, qui-  
bus prædicta Clementia, pessaria dederat:  
inter cæteras autem mihi nominabant mu-  
lierem Nuretam dictam, quæ filium ante  
annos nouem erat enixa, qui mihi ostensus  
fuit: cui, cum ante exclusum fœtum, pessari-  
um procidisset, ipsa quarto à partu die, cum  
Vterus rursus prolapsus foret, denuo indidit,  
quod postmodum semper ad mortem vsq;  
absque molestia, in Vtero reseruauit. Præ-  
terea tale etiam pessarium ab eadem Verno-  
lii Genouefæ Salantin nomine, adhibitum  
fuit, cui in primo matrimonio ob difficilem  
partum Vterus prociderat. Quod cum per  
annos quatuor gestasset, interim licet graui-  
da facta, pessarium tamen hoc toto gestatio-  
nis tempore etiam tulit, quod tribus ante  
partum septimanis sponte prolapsum (quod  
sane propter eam quæ sequitur de reclusio-  
ne oris vteri in grauidis disputationem, no-  
tatu dignissimum est) ita tamen vt idcirco  
ante præfinitum à natura tempus, enixa non  
fuerit. Infans trium nunc annorum est, nec  
hactenus ipsius mater pessario opus habuit  
cum



um ab Vteri prolapsu recte fuerit curata:  
ta ut ab eo tempore rursus filios gemellos  
adhuc viuentes pepererit, quod sane multis  
le causis ( quas breuitatis habita ratione o-  
nitto) memorabile est.

*Confirmatio predictorum, quæ rationibus  
aliquot, contraria soluentibus argu-  
menta, absoluitur.*

## CAPVT VI.

**C**V M scripserim pessarium hoc in inte-  
riorem Vteri cavitatem inferendum  
esse, Doctorum aliqui sunt, qui contrarium  
entiunt, statuentes pessarium in collum V-  
teri solum inferi, nec posse vltius quam ad  
os Vteri immitti. Verum ipsorum obiectioni-  
bus ( quæ potius ab auctoritatibus, vel  
præiudicio aliquo, quam ex rationibus soli-  
dis dependent) respondendum, quibus so-  
lutis clare ostendemus, non solum possibi-  
le, sed etiam necessarium esse, ut ad pessari-  
um hoc indédum os Vteri recludatur: quod  
duabus rationibus absolvere possemus. Pri-  
mo quidem Problemate, iam pridem à qui-  
busdam studiosis doctissimis, primum qui-  
dem in fine cuiusdam Anatomes, dein etiam  
Monspessuli in disputatione, ut vocant,  
Quodlibetaria, proposito. Quod quidem  
tamen rationibus haud euerti possit ( re-  
K 5 mote



moto omni præiudicio ) ne tamen aliquorum lectorum aures delicatas offendamus, in aliam disputationem problema hoc reiciam, quod in Scholis, potissimum vero Anatomis, commodius exponi poterit, subiecti & terminorum, quibus uti oportet, ratione habita. Quare ad alteram rationem, quæ magis seria est, descendam, quæ talis est:

Si totus Vterus in modum sacci inuersus, ( ut contra Græcos ex Arabibus probauimus ) ex interiore corporis parte, extrorsum prolabi potest, imo sapius ultra medium femorum, & mole duos pugnos excedente, tum oportet necessario, ut hoc magnum, crassum & oblongum Vteri corpus, per ipsius os transierit, & rursus etiam absque magna difficultate pertranseat, quando is in naturalem locum reponitur, & id antequam pessarium, de quo agimus, indatur: quod tamen quam sit ipsius Vteri corpus, longe minus est. Quare ergo non subito & tum etiam quando recenter os Vteri dilatatum est, facile pessarium hoc inderetur? quod cum semel inditum est, in Vtero ita se disponit, ut nec ipsum, nec etiam Vterus excidat, si modo pessarium ut conuenit sit paratum.

Quare amplius non miror, si mulieres iis  
pessariis



essariis vtentes, quæ multi Chirurghi rem  
non intelligentes, suo more parata & effi-  
ciata adhibent, & in collum Vteri, non au-  
tem in capacitatem induunt, parum, aut ni-  
hil omnino fructus persentiant: sed econ-  
tra sæpius plus quam prius molestiæ perfe-  
ciunt, tam quoad dolorem, quam impedi-  
menta in actionibus muniisque domesticis.  
Adde etiam, quod potius Vteri prolapsum  
causant, quam quod retineant, cum Vteri  
collum, per quod delabi debet, dilatatum  
retineant.

*Corollario alia instantia, quæ contra oris V-  
teri in mulieribus grauidis apertionem  
adferri potest, soluitur.*

## CAPVT VII.

CVM hanc disputationem de apertione  
Oris Vteri, vsque ad mulieres grauidas  
perduxerimus, (quod sane hodierna die pa-  
radoxum est, vt sunt & alia plura) paucis pro-  
pius probatione, rationem eam quæ sequi-  
tur, subiungemus. Quæ sane ratio sententiæ  
Hippocrateæ correspondet, licet Aphorif-  
mo 51. lib. 5. nobis contrarius esse videatur:  
quo in Aphorismo perspicuis verbis expo-  
nit: *Os vteri in iis, quæ vterum ferunt, comprimi.*  
quod sane non de adeo exquisita & perfecta  
occlusionem intelligi debet, quemadmodum  
Gale-



Galenus intellexisse videtur, qui inquit: a conceptu usque ad tempus ipsius partus, ita oclusum esse os vteri, ut ne quidem apex allicuius acus indi possit. Quæ sane opinio introducta & per manus tradita fuit: siquidem primo intuitu videtur, quod si secus haberet, futurum ut semen statim elaberetur: quod tamen etiam absque hac perfecta occlusionem ab Vtero expetitur, recipitur, agglutinatur, & retinetur, nisi ob violentam concussionem effluat, uti ei ancillæ, de qua Hippocrates, accidit. Vocabulum hoc Græcum σύλληψις, aut Latinum conceptio, causa forte fuit huius opinionis, quasi significans Vterum necessario undiquaque sperma cōplecti debere. Verum Galenus in Comment. aphor. 1. lib. 6. in voce Lienteriæ, satis ostendit, sæpius rem non talem esse, qualem vocabulum usu receptum denotare videtur. Sed præter instantiam, circa hoc Pessarium ab αἰσθησις desumptam: contrarium tamen huic sententiæ multis naturæ effectibus ostendi potest, cui ex artis decreto lex nulla statui potest: inter quæ sunt: primo quidem Superfoetationes, de quibus adeo multa scripta fuere, siue sint naturales, quando nimirum fœtus vnus post alterum concipitur, uti probabimus: siue non naturales, sub quibus omnis generis moles informes, molas



molas item & irritos inutilesque conceptus  
 colloco: ex quibus superfœtationibus nulla  
 inquam fieret, si os Vteri non recluderetur,  
 multi sentiunt. Verum quidem est rece-  
 ram opinionem esse, rudiores molas ex so-  
 spermate muliebri oriri. Hoc si verum es-  
 set, tum argumentum nostrum hic locum  
 non haberet. Hæc enim ovis subuentaneis,  
 ovis nimirum gallinarum sine gallo degen-  
 tum assimilatur, quæ oua licet sint sterilia,  
 nihilominus tamen forma, figura & sapore,  
 aliis conueniunt. Sed eiusmodi irriti &  
 inutiles conceptus, cum vero Embryone  
 texture nihil similitudinis habent. Verum  
 talia raro aliis quam mulieribus mari-  
 tis, aut viro concumbentibus, grauidis, aut  
 non grauidis accidunt, ideo multi sunt,  
 qui contrarium sentiunt, statuentes semen  
 virile imperfectum, & facultate formandi  
 priuatum cum semine muliebri cõ-  
 currere. Cuius causa ab Vtero attrahitur,  
 qui eum retinet, & sanguine menstruo alit,  
 quod non faceret, si muliebri solum semen  
 esset, absque virili, quod tamen Vterus  
 appetit. Qui huius opinionis sunt, parum  
 certe aliquarum puellarum aut monialium,  
 aut viduarum honorem curant, quibus ne-  
 cio quomodo talia accidere solent: quare  
 ob eorum sententiæ esse nolo, & propter ipsas  
 à pro-



à proposito (in præsens) desistam. Quoad naturales superfœtationes, hoc verum esse, quod duo infantes, dierum aliquot interiecto numero, vnus post alterum conceptus sit, sufficienter ostendunt, quod iam pridem Pithuueris semel obseruauit, in muliere quadam, quæ tribus septimanis post priorem partum (cuius puerperio iam erat egressa) secundum infantem enixa est. Hanc rem historia Dominæ de Malorthye, quæ omnib. nota est, comprobat, quæ ita se habet.

*SVPERFOETATIONIS  
historia.*

de Neuchâ-  
tel.  
de Cremail-  
le.

à Chasteau-  
tierry.

**D**OMINA Maria è Nouo castro, cum ex Barone Cremalliensi nouem liberos suscepisset, secundo contracto matrimonio cum D. de Malorthye, ex quo grauida redita, tres filios vna vtero gestauit: hinc factum (vt cum paruæ sit staturæ, sed tamen fertilis) vt adeo fuerit grauata, vt circiter quintum mensem ex filiis vnum fuerit enixa. Quare cum existimaret D. Theobaldus (vt & ipsa) celebris Medicus Castro Theodoricensis in Campania, alios duos filios, nihil aliud quam lochia retenta esse, aut molas, irritosve conceptus, ipsi post octauum ab abortu diem, forte medicamentum, ad hæc expurganda aptum exhibuit, quod sane abortum secundum



dum duorum aliorum filiorum caussauit:  
 qui adeo integri & viuaces fuere, vt ipse-  
 met Medicus, quem consilii sui poenitebat,  
 estaretur, nisi medicamentum purgans  
 in ipsis intulisset, licet prius abortum fuisset  
 passa, quod tamen absque dubio ad re-  
 tam peruenissent maturitatem. Ab illo  
 tempore saepius grauida facta, & fere sem-  
 per gemellos tulit, modo pueros, modo  
 puellas. Verum dum semel vtero gesta-  
 ret, à cuiusdam canis vehementi impulsu  
 adeo laesa fuit, vt statim male habens non  
 dubitarit, quin apud eam foetus esset mortu-  
 us: quare quindecim dierum spatio post,  
 duos infantes peperit, quorum alter mor-  
 tuus erat, quem diu ante mortuum fuisse  
 manifeste erat colligere: alter vero viue-  
 bat, sed adeo debilis, propter malum à fra-  
 tre gemello communicatum, ita vt triduo  
 integro sugere non potuerit: diligenti ta-  
 men cura factum, vt indies melius se habe-  
 ret, qui nunc annorum est octodecim, &  
 in Regis Galliarum magno equili. Quas Hi-  
 storias, ex epistola quadam, quam habeo, à  
 D. de Malorthye, ad Dominam Bellouocam  
 Nangiensem scripta, desumpsi, in qua omnia  
 in specie deducit, quamque manu propria  
 subsignauit, postquam à D. Seuræo docto &  
 exercitato Medico Meledunensi diu preci-  
 bus



de Beauuais  
 de Nangi.

à Melun.



bus sollicitatus fuisset: eum enim rogaram, ut hoc officii amico, idque in bonum publicum, præstaret. Infantium hoc modo nascētiū, postremum natu Romani, ut monet Plinius, Vopiscum cognominem fecerunt: quam vocem ex Græco ortam interpretor, quasi ὁὐδ' ὄντις αὐτόμυθος, infans post natus.

Proposito nostro conueniunt superfœtationes, non solum si infans vnus post alterum nascatur, sed etiam si simul concepti, diuerso tamen tempore lucem hanc aspiciant, ut ex Aphorif. 37. & 38. lib. 5. Aphorismorum Hippocratis colligere est, in quorū primo inquit: *Si mulieri vterum gerenti mammae repente graciles fiant, abortit.* In altero vero: *Mulier geminos gerenti, si altera mamma fiat gracilis, alterum abortit: & si quidem dextra mamma gracilis fiat, marem: si vero sinistra, fœminam.* Hinc manifestum euadit, quod licet alter fœtus matrem in grauiditate conseruet, ut ut non abortiat, nihilominus tamen alterū abortu reiici: & sic consequenter ex ipsiusmēt Hippocratis sententia liquet, os vteri etiam in grauidis, imo summē recludi, quo fœtum mortuum tanquam rem, quæ sibi ponderi & molestiæ est, reiiciat: ita tamen ut viuus adhuc fœtus, qui non in lucem prodit, sed reseruatur, nil molestiæ perferat.

Dein plures grauidæ sunt, quæ tam absq;  
propria,



propria, quam ipsius foetus molestia, copio-  
 siorum uterino phlegmatico, menstruisque  
 humoribus laborant: quæ omnia aliunde quam ex  
 cavitatibus Uteri profluere nequeunt, quid-  
 am in diuersum ab aliis dicatur. Etsi enim  
 concedendum foret, quod tamen minime  
 necessarium, sanguinem menstruum in grauidis  
 uenis cruralibus profluere, & ex iis uenis,  
 & collo uteri sunt insertæ, quæ solum  
 sanguinem continent: dici tamen non po-  
 tuit eiusmodi humores & excrementa, quæ  
 illo modo sanguinea, sed cruda, viscosa,  
 assa, interdum putrida, pallida, viridia, sed  
 prius decolora sunt, in tanta copia, aliunde  
 tam ex quadam ampla concauitate, ubi  
 humores hi collecti fuere, promanare: non  
 tamen ex quopiam loco, qui perpetuo fluxui  
 innoxius sit, ut est collum uteri, quod in re-  
 ciendis, & statim reiciendis excrementis  
 uteri pari munere fungitur cum naribus,  
 & crassum, aut copiosum mucum statim  
 excruciant, qui primo collectus, & longo te-  
 pore in superioribus concauitatibus, supra  
 Ethmoidea infarctus fuit. Necessario e-  
 nim oportet, ut eiusmodi uteri excrementa,  
 qualia sint, qualia ex uteri collo promanare  
 inspiciuntur, primo fuerint recepta aut  
 enita, diuque in quadam earum partium  
 concavitate retenta, quæ alia esse non potest,

L      quam



quam ipsius uteri capacitas, ex qua cum haec  
excrementa promanant, tam in iis quæ gra-  
vidæ sunt, quam quæ non sunt, si modo  
excerni debeant, ut ipsius os recludatur o-  
porteret.

Verum licet eiusmodi excrementa, au-  
fluores uterini unius aut alterius superfœta-  
tionis, conceptionem præcesserint, aut eam  
sint secuti, nihilominus tamen hoc ad sen-  
tentiam nostræ confirmationem facit. Sie-  
nim præcesserint, æque admiratione di-  
gnum, quomodo postmodum concipere  
potuerit, quam mirum videtur fieri posse  
conceptum supra cicatricem aut pessarium  
ex subere cera obducto, & bene compo-  
sito: quod tamen fieri posse, statuimus. Con-  
tra vero huiusmodi molæ, aut fluores men-  
struorum alborum, quemadmodum etiam  
superfœtationes, si post conceptum super-  
venire, tum os uteri gravidæ recludi ope-  
retur, quo fluxui eiusmodi humorum exitu  
detur, quemadmodum etiam ad receptio-  
nem novi spermatis, alio iam prius rece-  
pto.

Tum, hoc inde etiam apparet, si pluri-  
morum sententiam magis verisimilem se-  
quemur, quæ est de emissionem spermatis gra-  
vidarum viris concumbentium, in quibus  
non secus quam prius, sperma è vasis in ute-  
rum



includitur, vterique collum lubricum  
 dedit, quod sine oris vteri reclusionem fieri  
 quit.

Quarto, notandum, grauidarum aliquas,  
 fertim valde sanguineas, vt quotidie ob-  
 uare licet, qua de re etiam plures scripse-  
 ordinarie menstruas suas purgationes, &  
 copiosas habere: absque tamen foetus  
 documento, vt qui plus alimenti, quam in-  
 geat, habeat: ratione etiam cuius saepius  
 sanguinem venae sectione ipsis detrahimus,  
 grauiora symptomata, non solum ipsius  
 thorax, sed etiam cacochymiae, quae breui  
 obsequitur, euitanda. Hippocratis tamen  
 tempore periculosum hoc erat, quia eius æ-  
 te copiosior sanguis, quam nostro tempo-  
 fiat, mittebatur. Hanc ob causam s. Aph.  
 vt à venae sectione abstinenceatur, monet.  
 erunt tamen sanguis hic menstruus graui-  
 arum, etiam ex ipsius vteri capacitatem pro-  
 manat (vbi alibi à nobis fuit ostensum) &  
 uidem ex aliquorum acetabulorum rese-  
 ctione, quibus foetus per secundinam non  
 ligatur: si enim ex his venis efflueret, ab-  
 ortus sequeretur, quod tamen non fit: san-  
 guis autem hic profluens, non magis foetui suis  
 membranis inuoluto molestiam infert, quam  
 praedicta excrementa alba aut putrida faci-  
 unt. Attamen tamen forte (non tamen necessario)



natura immediate per venas aliquas ipsius colli vteri, & etiam aliquando per nares & per hæmorrhoides se exonerat: quæ tamen loca minus quam sit ipsius vteri collum sunt accommoda; imo etiam quod sæpe obseruaui, vomitu sanguineo, qui tempore menstruis præfinito fiebat, quæ res in talibus naturæ reuulsionibus admiranda, non tamen arte medica imitanda.

Quinto, rationis loco, Analogia vtemur & similitudine inter vterum naturaliter in corpore retentum, & huius mali curatione, auxiliumq; artificiale, quod mouemus. Mulier enim quæ solum post menstruum fluxum, & cum vtero non gestaret, vteri procidentia diuexabatur, se curatam, aut saltem subleuatam persentit, cum grauida est, aut quando tempus menstruum instat. In primo horum duorum casuum, infans qui prohibet ne procidat (vt facit etiam pessarium) non in collo, sed in concauitate vteri sedem habet. Quoad alterum, certum est sanguinem menstruum, dum vterum intumescere facit (quod & pessarium eo dilatando facit) ne elabatur, pari pacto prohibere, cum materia internæ ipsius vteri substantiæ, non autem collo ipsius sit imbibita.

Sexto, melius adhuc exinde hoc apparet, quod viri propter pessarium hoc satis magnum



gnum (quando semel vtero inditum est, & inde non retractum) non intermittant frequenter cum mulieribus conuersari, & quidem absque noxa aut impulsu, imo vt etiam maritos lateat, si modo mulieres ipsos celare velint. Quod si solum in vteri collum pessarium esset inditum, propter ipsius magnitudinem ipsos latere non posset. Quare necessario sequitur, vt in concauitate vteri tale pessarium contineatur.

*Pessarium non impedire, quin apte semen  
& recipiatur, & vtero recte ad-  
hereat.*

## CAPVT VIII.

VERVM metuendum non est, eiusmodi pessarium (si modo vti oportet, formatum & compositum fuerit) impedire posse, quo minus sperma viri & mulieris, vti conuenit, recipiatur, agglutinetur, & parietibus internis ipsius vteri adhæreat, quod & alterum in Medicina Paradoxum esse videtur, sed tamen cum Hippocratis doctrina conueniēs. Si enim tale semen receptum, vni solum ipsius vteri parti adhæreat, & ab ea alimentumumat, satis est, modo pro ipsius conseruatione & nutritione, sufficientia acetabula adsint, nec magis omnibus opus habet, quàm

L 3 infans



infans duabus mammillis, si vna sufficiente  
alimenta (vt sæpe accidit) ministret. Quare  
pessarium hoc ex subere paratum, non im-  
pediet, cum sit mediocre, leue & politum, &  
sic per consequens Embryonem nec com-  
primere, nec detrudere, nec lædere potest.  
quod in brutis polytocis, præsertim catellis  
vtero contentis, obseruare licet: quorum  
singulorum secundinæ separatim adhærēt,  
à se inuicem satis distinctę. Ratio hæc pun-  
ctum meretur, non solum propter huius  
dubii explicationem, sed propter nouam,  
veram & necessariam ipsius Aphorismi § 9.  
lib. 5. interpretationem, quo in Aphorismo  
Hippocrates ostendit, mares dextra, fœmel-  
las vero sinistra vteri parte contineri, quod  
de adhæsione intelligi debet: quod & ipse  
mulieres persentiunt, idque vel ex pondere  
aliquo, vel ex motu Embryonis, in vno ma-  
gis quam altero latere, & hoc vsitatum &  
certius ipsarum secretum est, quo de sexu  
infantis prædicunt. Eadem hæc interpreta-  
tio plures obiectiones, quæ contra Hippo-  
cratem fieri possent, soluit, præcipue autem  
explicat Aphorismum 38. lib. 5. in quo agit,  
vt ante ostensum, de Gemellis: quorum si  
alter ex vno latere abortu excludatur, alter  
tamen ad præfinitum à natura tempus ge-  
stetur, necessario sequi vt non vna iisdem a-  
cetabu-



et abulis adhæreant: secus enim si esset, vn<sup>a</sup> excluderentur, sed quilibet per propria ac abula secundinæ adhæret.

*Solutio aliarum obiectionum, & probatio huius pessarii usum nouum non esse: licet assertio hac, qua statuitur mulierem pessarium gestando nihilominus concipere posse, obseruatione non sit.*

## CAPVT IX.

**H**Æc sunt, amice Lector, quæ vera esse adinueni, & huic tractatui inferere volui, vt rem propositæ materiæ non dissimilem, tam quoad subiecti materiam, quam quoad rei nouæ & paradoxæ affirmationem: quod tamen necessario verum esse debet, aut sensus non solum vnus, sed omnium fallaces erunt, à quibus tamen principium & modus verum à falso discernendi, dependet. Addo etiam vtilitatem, quæ inde percipitur, imo & necessitatem, si recte & dextre adhibeatur, idque tam in commodum & leuamen matris, quam ne spes adimatur vtero adhuc gerendi, dum eo etiam pessario vrantur, quod secus non fieret. Rei veritatem omni inuidia remota tibi patefeci, dum & locorum & personarum nomina proposui.

L 4 quo



quo iis in locis, & etiam alibi, huius rei veritatem cum iudicio perquirere possis, usque dum tibi satis fiat, quemadmodum etiam à me factum est, donec temporis tractu in posterum huius rei maiorem comprobationem accipias. Obiicies sat scio, hac de re nunquam traditum fuisse, tam à veteribus, quam neotericis, qui tamen in aliarum rerum investigatione diligentes fuere, nec etiam in usum receptum, nec observatum esse, à tot Chirurgis acutissimis. Quod sane lubens concedo, ne cum contentiosis in disceptationem veniam, quod etiam de sectione nostra Cæsarea intellectum volo: attamen rem tibi exposuimus, quam perpèdes. Non enim omnia ea, quæ olim facta sunt, literis fuere tradita, ut nec ea singula quæ rara & secreta fuere ad nostram cognitionem pervenire: semper enim quædam fuere remedia, præcipue inter mulierum secreta propriis morbis convenientia, quæ quasi per manus sibi inuicem tradidere: quemadmodum & olim inter Medicorum secreta fiebat (imo ab ipso Asclepiade) qui plurima ex secretis solum suis, quasi hæreditario iure detegebant, idque solenni iuramento dato, se ea aliis non exposituros, quod ex iuramento Hippocrateo coniectare licet. Inter mulieres hoc accidere, multo est verisimilius,



us, præsertim in celandisiis, quæ ad partes  
 enitales spectant: siquidem & viros ipsos,  
 qui tamen minus ipsis verecundi sunt, pu-  
 et earum partium affectus exponere, ita ut  
 olum familiarissimis & quidem quam tar-  
 lissime hæc exponant. Quod à Plutarcho  
 n libro de Curiositate traditum fuit, dum  
 nquit: Si Herophilus, aut Erasistratus, aut  
 Esculapius ipse homines ut dictum existen-  
 es, morborum remedia & sanitatis instru-  
 nenta in manibus habentes, ultro aliorum  
 edes accederent, inquirentes essetne vir ali-  
 quis circa anum, aut mulier aliqua cancro  
 udendorum laborans, qui ipsorum indige-  
 et opera: illi certe tanquam aliorum secre-  
 orum indagatores abigerentur.

Verum hæc parua & leuia, sed perutilia,  
 & certa remedia melius & rectius inter ple-  
 beios, qui qualicunque experientia conten-  
 ti sunt, quam inter magnates in augustiori-  
 bus locis conseruantur. Sic enim sæpius fa-  
 tuosus & arrogans Doctor quispiam, sed  
 arum exercitatus Medicus (qui Legislato-  
 is instar, naturæ imperare putat, non autem  
 ipsi, uti deberet, auxilium fert, iis remediis,  
 quæ à natura quasi digito & ad oculum ipsi  
 ostenduntur) aliud non facit, quam ut vel in-  
 idia, vel contemptu motus, quo minus ali-  
 is quispiam minoris nominis melius ipso

L s ægro



ægro succurrat, impediatur. Hic error est, qui nos cæcos reddit, & sæpius in præiudicium maiorum nobis occasionem adimit, quominus plurima bona remedia cognoscamus, quæ aliqui volunt nobis expectanda esse, sed frustra, ex Rhabarbari exhibitione, & venæ sectione, quæ sæpius tam barbara sunt, quam sanguinaria, nisi ea certo cum moderamine & deliberatione potius fiant, quam tyrannico imperio, quod recte docti, boni, modesti & exercitatissimi sanitatis dispensatores facere norunt.

Verum demus, hæcenus hac de re à nemine quicquam scriptum fuisse, ad hæc nostra usque tempora, quibus ingeniosus & industrius aliquis ex euentu variorum affectuum consuetorum, vel inasuetorum, qui mulieribus accidunt, hæc inuenerit (ut etiam in sectione hac Cæsarea usu venit, licet obiiciatur hoc forte temeritate quadam factum) attamen pati, bonum aliquod qualecunque sit interire, sacrilegium foret, quando tale bonum Deus per eiusmodi media, & tales quos vult ministros, nobis patefecit quocunque etiam tempore id contingat. Attamen crederem ego (quoad vtem in loco conuenienti solum retentionem, non autem quoad concipiendi facultatem) hoc alibi Hippocrate Aphorif. 47. lib. 5. intellectum fuisse




iisse, vbi inquit: *Si Vterus intra coxas situs*  
*ppuratur, necessarium est emmotum fieri.* Si mo-  
 do alibi quoque eius rei meminisset, eo ni-  
 mirum in loco vbi speciatim vteri prolapsi  
 aram tradidit: aut si quispiam è veteribus  
 a de re quippiam scripsisset: aut denique si  
 uius Aphorismi interpretatio à Galeno  
 adita, alio non pertineret, qui circa voca-  
 bulum *Ἐμπύση* subsistit, quod pro *Ἐμπύση*  
 aut *Ἐμπέση* ab illo tēpore forte positum,  
 quo Aphorismi hic sit sensus: *Si Vterus intra*  
*coxas situs deciderit, aut defilierit, necessarium est*  
*emmotum fieri.* His non contrariatur ipsius  
 vocabulum *Em moti aut Linamenti*, empha-  
 seos allegatio, cum ex diuersis materiis, v-  
 num idemque remedium fieri possit. At si  
 res ita se habeat, siue minime, nolo ta-  
 men auctoritatem tantorum Interpretum,  
 quos habuit, cauillari, quos ego & veneror,  
 & imitari volo, qui sapius non metuere  
 modestè ea, quæ ab ipsis erant inuenta, in-  
 utilitatem posterorū proponere. Quo tacite  
 nos monuerūt (quod & meum est proposi-  
 tum) vt idem in gratiam nostrorū faciamus.  
 fertim vero quando de veritate q̄stio est, q̄  
 um temporis sit filia, à patre suo didicit, nō  
 omnia vno eodēq; tēpore pducere. Sed vt-  
 ūq; res se habeat, id tanq̄ alia bona accepta-  
 re debemus, & à manu nō ingrata recipere,  
 quando



quando tempore suæ maturitatis nobis se  
offert, per ea media, per quæ Deo ( qui au-  
ctor omnium temporum est, & omnium se-  
culorum parens ) placuit ea nobis commu-  
nicare. Cui sit gloria, honor, cum gratiarum  
actione in æternum. Amen.

AD CHIRVRGOS  
BREVIS EXHORTATIO  
*de sectione Casarea, quomodo, quaue-  
ratione administranda sit:  
eiusdem*

FRANCISCI ROSSETI.

 REDO ego promissis me stetisse,  
dum abunde satis testatum feci,  
sectionem hanc tuto fieri posse,  
ita vt non sit metuendum obiici  
posse, temerarie hanc sectionem adhibitam  
fuisse, alterius vita in periculum coniecta,  
quo alterum à morte vindicaremus: licet  
secus ambo in summo nimis periculo versa-  
rentur, cum ipsorum salus in angusto esset  
posita. Quare hic summam manum impo-  
nam, tibi ( amice Chirurge ) & sectionis hu-  
ius administrationem, & etiam præceptorum  
methodicam conscriptionem committens,  
vbi data occasione rem feliciter peregeris,  
sum vtrumque tanto magis tui sit officii  
quanto



quanto magis industrius es, & scientiam maiorem es adeptus: quantam scientiam, plures eorum, qui hanc sectionē, ut potuerunt, administrarunt, non habuere, quibus tamen eluciter successit: quare ei, à quo solo omnis elicitas procedit, sit laus. Sed tamen ut aduc tibi gratificer, simque auxilio iis, qui nō deo in arte sunt exercitati, donec (hec ubi epius exercueris) ipsis meliorem instructionem proponas, quemadmodum tractatio hæc meretur: quædam vniuersalia quasi in genere deliberatio, nec tamen curiosius proponā, ut facit nimis phantasticus Pictor, qui dum manum à tabula remouere nō potest, existimans magis affabre se picturum, id quod satis commode erat delineatum, nil facit aliud, quam totum opus confundere & deuastare.

Primo tibi considerandum erit, aliaquamne sit spes alio faciliore modo fœtum nanciscendi. Dein, sitne mulier robusta, & an signa lethalia adsint: præcipue autem an nō nimium ab Obstetricibus, aut ob summos & violentos in partu conatus læsa fuerit: aut quorundam Tonforum carnificina crudeliter dilacerata, quod frequentius ab ipsis, quam matronis fieri solet. Si enim eam tum morbi contingeret, causa mortis sectioni tuæ, nō salutem ipsorum erratis adscriberetur. Sic,  
post-



postquam (inuocato tamen prius numine  
Diuino) aliquis, qui tibi ad id commodus  
visus fuerit, iussu tuo, mulieri animum addi-  
derit, & vt primo Deo bene confidat, dein  
etiam de tuo auxilio recte speret, admonue-  
rit: conueniet te instrumenta hæc pauca  
habere, ad hoc opus peragendum necessa-  
ria: ita tamen vt hæc instrumenta ab ipsa  
non conspiciantur. Nouaculam nimirum  
acutam, nouaculam rotundæ aut globosæ  
cuspidis, acum cuspide triangulari filo in-  
structam, spongiam mollem, pannum li-  
neum mollem, veterem, complicatum, cō-  
sutum & iam imbutum decocto calido, de  
quo in sequenti agetur, vel alio simili deco-  
cto, quo dein bene expresso, melius quam  
spongia vteris, tam ad sanguinem imbiben-  
dum & exsiccandum, quam ad labia ipsius  
vulneris foru adstringente, & calore suaui ac  
blando fouenda.

Præterea etiam lintheamina sint in prom-  
ptu, quæ ipsi mulieri substernantur, & cir-  
cumponantur, quo sanguis qui promana-  
bit, tegatur, cuius etiam parua quantitas ma-  
gnam profusionem ostentat, & tam mulier  
patienti, quam astantibus terrorem incutit.  
Adsint etiam fasciæ, linamenta, splenia, stu-  
pæ bene pexæ, puluilli, vſitatis medicamen-  
tis adstringentibus imbuti: quæ omnia in  
primis



Primo post sectionem apparatu, separatim habere oportet, aut eadem, si tibi ita videatur, coniunges. Postmodum ubi te monito-  
re, urinam, si fieri poterit, reddiderit, (quo-  
modo vesica vacua deorsum cōcidat, & minus im-  
ediat, quamuis ea locum sectionis non at-  
tingat) situanda est, si vires valeant, supra le-  
ti extimam partē in dorsum inuersa & in-  
flexa, ita ut tibiā aliquantū propendeant, sed  
rimiter coniunctæ seruentur, ipsa vero blā-  
te a familiarib. robustis & animosis sustinea-  
tur. Aut si vires sint, pstratę semidecumbens  
continenda (hic enim situs à Syncope præ-  
seruat, q̄ in sectione venæ eorum, q̄ lipothy-  
miis obnoxii sunt, obseruare solemus) ita ta-  
men ut versus pedes aliquantum ppendeat,  
tibiā vero æqualiter sint extensa.

Tum vnum aut alterum quod voles latus  
liges, hoc enim in idem recidit, ut ex supra  
scitis historiis colligere licuit. Attamen si  
de hepatis aut Splenis aliqua durities adsit, cō-  
sultius videtur fore, si oppositum latus inci-  
datur, idq; variis de causis, de quibus alibi a-  
cturi sumus.

Si vero hernia sit in latere eo, quod inci-  
dere est animus, & quod censeatur intesti-  
num ibi, nimirum inter Peritonæum & V-  
terum non hære (difficiliter enim ibi esse  
potest, quia uterus in muliere valde gra-  
uida



uida prius quam intestinum se offert) tum  
ibi sectio fieri poterit, eo enim citius quam  
in oppositum latus Vterus decumbit. Hac  
ratione fiet, vt postmodum ægrota non ex  
vtroque latere sit herniosa. Et licet intesti-  
num se ibi offerret (quod tamen fieri non  
potest) nil idcirco periculi esset, modo in al-  
tum nouacula non adigatur, ne ipsum læda-  
tur. Olim enim in curatione Herniæ, magna  
supra rupturam incisio, absque tamen noxa  
fiebat, vt Celsus & Ægineta testantur.

Hoc facto, optimo atramento locum in-  
cidendum notabis, linea oblonga & recta  
per abdominis longitudinem ducta, cuius  
exsiccatio expectanda, ne rursus deleatur,  
quo recto tramite abdomen seceretur. Fiet  
autem sectio inter vmbilicum & ilia, tribus  
vel quatuor digitis ab inguine pecten ver-  
sus, & id secundum recti Musculi longitu-  
dinem, cauendo tamen ne vel caput, vel cau-  
da ipsius Musculi lædatur. Notandum autē  
hoc loco, quod si sectio paulo altiori in loco  
potius, quam nimis inferne fiat, eam melio-  
rem & tutiorem ratione hæmorrhagiæ fo-  
re: minus etiam molestam, si Hernia rema-  
near: adhæc minus etiam doloris causabit  
Sed & eodem atramento, in quatuor au-  
quinque æqualiter distantibus locis, quatu-  
or aut quinque paruas lineas transuersale  
decul



inflatas, super lineam primam per abdominis longitudinem ductam, notare oportet, & ut exsiccentur, curandum: supra quas omnia futurae futurae sibi inuicem recte respondentia locanda, quo recta fiat Gastrophylia.

His peractis, sectio ipsius Cutis, supra lineam dextre adhibenda, ad pinguedinem que, sed caute, non aculam adigendo: cuius vulneris longitudo erit, dimidii circiter digitis, plus minusue, prout mulier magno seu paruo corpore fuerit, postea eodem prioris sectionis tramite, prudenter, & quidem secundum longitudinem, Musculi ipsius Epygastrii incidendi, & etiam peritonæum. Sed caute inquam peritonæum secandum: sub eo enim ipsius uteri corpus tum præmidum se offert, ipsis intestinis, quæ abscondita subiacent, incumbens. Tum implorandi diuini auxilio, uterus incidendus erit, ita tamen ut alta non fiat sectio, ne fœtus, si adhuc fruatur vita, lædatur: si enim mortuus, tum citius omnia peragi possunt, cauendum solum ne nimium mater lædatur. Incipienda erit sectio in summo ipsius uteri, & descendens inter latus & anteriorem partem ducta, quo iis locis, ubi sunt Epididymi, vasa spermatica, & Testiculi muliebres, caueatur.

M Quod



Quod ut tutius fiat, consultum erit, tum ad manus habere nouaculam alteram, dorso crassiore, acie acutissima: ita tamen ut ipsius acuminis principium globulo plumbeo aut buxco muniatur (ad instar cultri, quo utuntur ii, qui omasa præparant, & intestina re purgant) ne acumine infans, dum se in utero mouet, alioque pacto lædatur.

Post fœtus & secundinæ extractionem lintheamine tenui, molli, blando & veteri, octies vel decies breuiusculè complicato, & sequenti decocto imbuto (quo loco spongiæ uti licebit) diligenter & blande is, qui aderit sanguis, abstergendus est: ita tamen ut blando calore foueatur, quo duabus satisfaciamus indicationibus, & quidem contrariis, idque eodem tempore, habita ratione breuitatis temporis, quo id fieri debet. Decoctio sit talis:

Recipe herbarum Artemisiæ, Absinthii, Agrimonie, Betonicæ, Althææ, Florum Maluæ arborescentis (quam Rosam marinam aliqui vocant) si reperiatur, foliorum aut florum Granatorum, Rosarum syuestrium odoratarum, Rosarum rubr. exsiccatum ana m. j. rad. Aristolochiæ longæ rotundæ, Cyperi, Schœnanthi ana circiter ʒ. 8. Fiat omnium decoctio usque ad tertiam partis consumptionem, in vini crassi rubi

Fleurs de  
Roses tre-  
mieres.  
d' Esplan-  
tier.



Austeri ℥.vj. (sunt duę pintę Parisienses)  
 coletur: colaturę addatur Aquę fabro-  
 hemina, id est, quartarii duo (est dimi-  
 cheopina Parisiensis) & rursus vna bulli-  
 . In hoc decocto temperati caloris, lin-  
 men complicatum, eo modo, vt dictum  
 , intingatur, & exprimatur: hoc eadem  
 era & faniem absterget, & partem lęsam  
 ebit, sanguinis fluxum sistet, partem de-  
 gatam corroborabit, & lochia, quę flue-  
 lebent, promouebit. Sed hoc loco stu-  
 se dictum illud, *Festina lente*, obseruan-  
 m.

Hęc vbi ratione Vteri peregeris, & eum  
 nde in locum conuenientem, absque ta-  
 n futura, reposueris (Vteri enim in sei-  
 m contractio, quam futura melior est)  
 n statim Gastroraphia adhibenda (id au-  
 n festinanter fieri non debet) vulnere ipsi-  
 abdominis procurans, ne frigore interio-  
 fficiantur, & apte vulneris labra secun-  
 m lineas decussatas, vt iam dictum fuit,  
 n mittenda. Quę quidem res & secundū  
 uius operam requirit, qui intestina, quę  
 iuxta vulnus, quod consuitur, occur-  
 at, intro trumat, ne ipsa vel acu lædantur,  
 inter puncta futurę occludantur, dum  
 um eum, quem prius Vterus iam retra-  
 s obtinuerat, occupant.

M 4 Nec



Nec etiam nimis cunctanter res agenda  
 uti prædictum, vel in curiosa gastroraphia  
 administranda, vel aliquid cum ægrotae per  
 riculo experiundo, ne totum opus corrumpatur : siquidem experientia compertum  
 quod in iis, quæ incisæ omnium optime co  
 ualuerunt, nil aliud quam cutis, & quidē pa  
 cis punctis confuta fuit, nec tamen prop  
 herniam, quamuis valde magna foret, a  
 quid molestiæ pertulerunt. Nam ( ut est  
 prouerbio Gallico ) melius est infantē m  
 cosum relinquere, quam nasum omnium  
 auellere.

Post futuram Abdominis, reliqua, quæ  
 aliis etiam recentibus vulneribus fieri  
 lent, erunt administranda, usque ad cic  
 cis generationem : frigus tamen summe  
 uendum : fiet autem id per vnguenta, ca  
 plasmata, emplastra, fofus, puluillos, stup  
 bene pexas, pro ratione temporis, & in  
 cationum.

Ratione autem Vteri, duo potissim  
 conuenient : Pessaria & Iniectiones in V  
 rum. Pessaria erunt effigiata in formam  
 nicilli, pollicis crassitie, aut paulo mino  
 & satis longa, quousque in concauitate  
 vteri absque offensa indi possint. Parabi  
 autem ex linteo, aut ex candela cerea per  
 rata in modum penicilli fistulati ( quas T  
 tas ca



is cannuleas vocant) linteo, aut bombace  
 bducto, butyro recenti, pinguedine galli-  
 æ, oleo rosato, vitello oui iniuncto: quod  
 sæpius extrahendum, & rursus intrudendū  
 erit. Proderit tale pessarium, tum ratione  
 longitudinis, tum etiam ratione perforatio-  
 nis, quo saniei pateat transitus: dein etiam  
 collum & os vteri muniat, ne saniei acri-  
 monia afficiantur: Hippocratis consilium  
 imitantes, si modo communem interpreta-  
 tionem sequi velimus: *Si vterus inter coxas ia-  
 ens suppuretur, necessarium est emmotum fieri.*  
 Quod si sæpius id extrahamus, non impedi-  
 et quo minus puri, humori pituitoso, aut  
 grumis ipsius sanguinis detur exitus, sed po-  
 tius ea secum ducet.

In eundem vsum Clysteres vterini con-  
 venient, qui ipsum fouebunt, abluent, ab-  
 tergēt, roborabunt, & consolidabunt: quæ  
 parabuntur ex decocto Artemisiæ, agrimo-  
 niæ, absinthii, althææ, plantaginis, rosarum  
 rubrarum: floribus aut foliis maluæ arbo-  
 rescentis, nepetæ: radicum aristolochiæ,  
 falsæ parillæ, cyperi, schœnanthi, quæ o-  
 mnia decoquentur in aqua chalybeata, ad-  
 dendo parum vini crassi austeri, & optimi  
 hydromelis aliquid. Horum nihil, aut pa-  
 rum, in supra citatis historiis observatum  
 fuit, quæ nihilominus tamen recte, & cito  
 M 3 curatæ



curata fuere. Quare si predicta omnia habere non liceat, non tamen ob absentiam (vt est in vulgari prouerbio) vnus Monachi, Abbatis electio intermittenda.

Victus ratio sit ex cibis euechymis, & si quoad vires concedent, tenuis. Mulieres nim modo enixas, & tali pacto exercitatio corroborare conuenit: at in vulneribus apostematibus interioribus exquisita victus ratio requiritur: quare mediū seruare oportet.

Quod si alius non respondeat, Clysteribus ex saccharo rubro, diapruno simplicibus butyro recenti, oleo rosato, cum iure gallinæ pinguis, absq; herbis & sale paratis vti oportet. Reliqua pro iudicio Chirurgi & prudentis Medici, qui forte aderit, fient.

Verum quemadmodum Varro doctissimus, ex numero primariorum Romanorum de Philosophia scribens, de ea non peculiariter tanquam dogma aliquod propositum scripsit, sed solum vt iuuentuti eius gustum aliquem proponeret. Sic etiam, candide Lector, me fecisse cogitabis, non quod præcepta necessaria tradiderim, sed solū vt te ei monerem, cuius partim ex inspecto opere partim vero ex dato aliis cōsilio, quibus bene successit, obseruationem habeo, tibi in quo hæc tanquam ex tua officina profecta agn



gnosces, & etiam serio postmodum ei in-  
 umbens id & tuearis, & prosequaris, ne  
 ræda, quam tuo labore eris assecutus, pri-  
 eris. Ad quod præstandum tibi Dominus  
 accessum largiatur, quo feliciter ad huma-  
 ni generis vtilitatem, ipsiusq; gloriam hæc  
 restare & perficere possis. Cui, vt & Spiritui  
 sancto, sit honor & gratia per IESVM  
 CHRISTVM Filium suum, Dominum no-  
 strum, in secula. AMEN.

MARONIANVM AVCTO-  
 RIS AD LIBELLVM.


*Nunc te stramineum pro tempore fecimus, olim  
 si fœtura gregem suppleuerit, aureus ibis.*

F I N I S.



M 4 APPE N.






## APPENDIX

VARIAS ET  
NOVAS HISTORIAS  
CONTINENS, QUIBUS EA  
quę in præcedenti Tractatu pro-  
posita fuere, compro-  
bantur:

à

CASPARO BAYHINO  
*addita.*



VM in Tomi secundi Gy-  
næciorum, Sectionis alterius  
Præfatione, pollicitus sum ea  
quę à Rosseto propo-  
sita sunt confirmare, est. ut fidem so-  
lueriam. Verum cum hoc in libro quinque; potius  
sumum proponantur;

1. Quæ ratione fœtus viuus ex matre vi-  
uente extrahi debeat, & possit  
SECT. I. & II.
2. Vesicæ sectionem, vulnusq; non e-  
ssetiale. SECT. III.
3. Vter



3. Vteri cum foetu putrefacti historiae.

SECT. IV.

4. Vteri vel sponte elapsi, vel absque morte exsecti exempla. SECT. V.

5. De variis Pessariis, & quomodo ea conceptum non impedian, idq; superfœtationis exemplo. SECT. VI.

Conabor hæc exemplis & historiis, partim mihi per literas communicatis, partim ab Auctoribus descriptis, & partim ex propria observatione petitis, illustrare & comprobare.

I.

EXEMPLA ALI-  
QUOT THN ΎΣΤΕΡΟΤΟ-  
ΜΟΤΟΚΙΑΝ comprobantia.

HISTORIA I.

CVM circa annum salutis 1500. Elisabetha Alespachin, I cobi Nufer *ὀρχοτῆμης* in pago Sigershausen (præfecturæ Gottliebæ in Turgavia, parochiæ Altishunilanae) vxor, primo utero gestaret & iam doloribus partus per al quot dies diuexaretur, ad se Obstetrices & edecim, & aliquot lithotomos vocauit à quibus, frustra tamen, opem sperabar, cum nec foetus exc'udi, nec etiam dolores mitigari possent. Quare iam despe-

M 5 rata



rata salute, maritus vxori consilium suum communicat: quod si consentiret, velle se quo speraret, annuente Domino, felicē successum, in ipsa suam experiri industriā. Annuente ergo ipsa ad Archipræsidentem Frauvvenfeldensem abiit, rem vti se habebat, exposuit, conatum aperuit, licentiamque sibi dari rogauit. Re intellecta, Archipræsides primum quidem difficiliorem se exhibuit: dein vero fiducia mariti confidens, annuit. Quare licentia impetrata, domum redit, Obstetrices alloquitur, & hortatur, vt quæ cordatiores sint, sibi & vxori in Hypocausto assistant: timidiore vero ex conclauī recedant: moliturum enim se aliquid, quo, benedicente Domino, salutem Vxorī speraret. Obstetrices ergo, consilio magna cum admiratione intellecto, ex ipsis vndecim ē conclauī recessere: duæ cordatiores cum Lithotomis mulieri parturienti adstiterē. Quare Maritus implorato primum diuino auxilio, & ianua diligenter clausa, Vxorem mensæ imponit, abdomini vulnus (non secus quam porco) infligit. Verum primo ictu ita feliciter abdomen aperuit, vt subito infans absque vlla læsione extractus fuerit. Cum iam vndecim Obstetrices, quæ præ foribus stabant, infantis vagitum audirent, intrare (sed frustra) expetebant: non enim intro-

missæ



missæ fuere, antequam fœtus mundatus,  
vulnusque Veterinario more confutum fo-  
rer, quod postmodum absque alio super-  
ueniente symptomate, feliciter coaluit.  
Eadem enim post hancce τομότηαν, secun-  
do gemellos enixa est: quorum vnus Ioan-  
nes Nufer nomine, pagi Sigershausen Præ-  
fectus, annum iam agens sexagesimum, an-  
no octuagesimo tertio adhuc in viuis fuit.  
Post hos gemellos quatuor alios liberos e-  
nixa est. Exfectus vero infans, primum an-  
no salutis septuagesimo septimo, diem su-  
um clausit. Huius etiam mulieris libe-  
ri atque nepotes adhuc viuunt supersti-  
tes,

## HISTORIA II.

**V**IVVM valentemque educi fœtum pos-  
se, tum omnibus quidem integris ipsi-  
us rebus, tum etiam matris: vtero nimirum  
ad latus vmbilici alterutrum dissecto pru-  
denter. Cuius argumenti disceptationem,  
quando rationibus multis & operibus, et-  
iamque euentis nouissime confirmavit Do-  
ctor Franciscus Rossetus, vir vitæ & artis cla-  
rus, integritate & vtilitatis publicæ amantis-  
simus: rati desistédū nobis ab hoc incœpto,  
censuimus indies ré nostrā, hoc est, Hippo-  
crateam, eodē pacto vniuscuiusq; Doctorū  
opera



opera scriptoque amplificari oportere. Sed inter omnia duo sunt, quæ haud possumus satis demirari. Inprimis etenim Buneum Tonforem isthunc iuuenem & in exercitatum dissectorem aliquando rogabamus, anno nempe salutis 1571. cum ad medicinam faciendam vocati venissemus in Vinetum (quæ villa est sui quondam possessore domino clarissima, Regis Cæcellario dignissimo, bono viro, piissimoque Hospitali) quam id arte præstaret, industriaq;. An cutim primū diuidere solitus esset: deinde an hos vel illos potius Epigastrii musculos, postremoque Peritonæum ipsumque tandem Vterū: an quæque hæc separatim scilicet, an vero simul vniuersa. Quæ nobis percontantibus, nec sine studio & admiratione, totus ipse obstupuit, obmutuitq;: cumque vrgeretur magis, falsus est is ingenue, nostras interrogatiunculas ænigmatum plenas sibi videri. Se securum tunc ab omni metu, ventrem fœtus granditate distentum quam maxime, non secus scalpri solitum diuidere, quam abscessuum aliud omne genus. Partes dissecas non re, nec verbo potuit vnquam rogatus discernere, & ne vllam quidem appellare.

Alterum nos non dissimiliter coniecit in admirationem, quod postquam vir eius muliercu-



lierculæ (vtrumque enim perplacuit conuenire) excessisset è viuis, cui nomen fuit Stephanus Massicault, & alteri se Petro Chancelou mulieri iunxisset, non desierit concipere, nec vtero gestare, neque etiam legitimo tempore perfectum parere. Ergo quod tantopere visum insolens fuit summo artis dictatori, in vsum tandem trahetur, & consuetudinem: longe melioribus muliercularum rebus, ut & per magno posteritatis commodo, hoc est, in securiorem parietum valetudinem, & auctiorem generis humani propagationem. Mauricius Cordæus Commen. 1. ad 1. libr. Hippocratis de Morb. mulieb. text. II.

Quamuis historia hæc apud Auctorem nostrum secunda sit sectionis primæ cap. 4. cum tamen quædam scitu non indigna à Cordæo proponantur, addere eam placuit.

### HISTORIA III.

CASPARO BAVHINO D.  
MEDICO IOAN. ALBOSIVS  
Medicus Gallus S.

GRATISSIMÆ mihi fuerunt tuæ literę (Doctor eruditissime) tum quod in ista solitudine (nisi spectatissimus tuus frater Iohannes Bauhinus, hisce tenebris illuxisset) mihi vna cum patria nostram artem abdicasse



casle viderer: tum quod isto veluti classico  
me adhuc nostro fulmine tempestatis Gal-  
licæ attonitum, ad duellum & scribendi vi-  
cissitudinem prouocares. Quid vero mihi  
dulcius, quam veteris studii memoriam re-  
perere, mellitissimoque tuo colloquio no-  
stræ miserrimæ sortis *ἀγέδας* temperare,  
tædia demulcere, & temporis iniurias falle-  
re? Agebam igitur animam, somno curis-  
que sepultus, nisi tua Musa, quæ tot tantos-  
que tibi liberos parturit, ab isto veterno ex-  
citasset. Quod aurem aliorum studia cum  
tuis coniungis facis id quidem non indeco-  
re. Sed si nostrum Lithopædion, quantu-  
lumcunque sit, in eam familiam adscribi de-  
sideras, propter spectaculi nouitatem, rogo  
vt nos admoneas primo quoque nuntio, vt,  
&c. Sed iam accipe (Doctor lectissime) quod  
excusso iam illo opusculo in nostra vicinia  
acciderit, cuius hic etiam habemus testes  
locupletissimos. Agitur iam triennium, à  
quo Ioannes Iacotius, Chirurgus paganus,  
& ex media plebe in ora Altiſiodorenſi ad  
pagum D. Mauricio dicarum, vulgari nomi-  
ne Tirouaille degens, me obuium, & ad alia  
nostra munia properantem inuitauit, vt pa-  
rum à recta via deflectens, in proximum vi-  
cum (dictum Marry) diuerterem, vt miserrima  
mulierculæ consulerem, cui nuper fœ-  
tum



um dissecato abdomine exenterasset. Ego vero plebei Chirurgunculi (ut hi saepe in ar-  
 tis operibus experimenta quærunt, quouis  
 dispendio) temeritate perterritus, in te præ-  
 sentem venio, accersitis nobiscum nobili  
 viro Domino de Vault Præfecto Altrifodo-  
 rensi (Balljuum vocant) eiusque illustri vxo-  
 re, nostri amatissimis, cum paupercula pro-  
 pe ad eorum Castellum habitaret. Fœtum  
 tunc deprehendimus in canis, alacriter se-  
 gerentem, sed vagientem, famisque impati-  
 entissimum, cum matercula inedia exhau-  
 sta, dolore, febre, vigiliisq; confecta, peneq;  
 exanimis, nihil de partu cogitaret. Abdomē  
 interea matris detegere voluimus, in cuius  
 parte dextra vulnus conspeximus, oblongū  
 quidem, sed cuius labia adhuc subcruenta  
 nulla alia *γαστρί* coalescerent, quā de-  
 cem assicularum nexu, quæ punctim cuti  
 post sectionem infixæ, adhuc hærent. Tū  
 vero & Matri & fœtui ita prospectum, ut  
 uterq; sit etiam hodie superstes, Numinis  
 benignitate potius, quam Chirurgi consilio  
 & prudentia.

Paulo post id tempus noster Rossetus à  
 me admonitus, nos conuenit, ut acceptis à  
 nobis literis Chirurgum salutaret, cū multa  
 in idem opus haberet ex auditu, alia vero  
 pauca. At vero

*Segnius*



*Segnius irritant animos, demissa per aurem,  
Quam quæ sunt oculis subiecta fidelibus.——*

Sic Iacotius (aberat autem à nobis tantum diei vnius itinere) Rossetum in proximam illam domunculam deducit, vbi vidit foetum iam grandiozem, matre sospite, quorum vterque in hunc diem viuit, &

*——vescitur aura*

*Purpurea, nec adhuc crudelibus occubat umbris.*

Porro in commendationem huiusce fortunati euentus potius, quam prudentis consilii, ipse Rossetus Chirurgum secum abducit, cuius opera, ad sectionem quorundam *ipsum* feliciter vsus est, sed anno superiore ex morbo interiit. Sic Rossetus desiderium expleuit, testisq; fuit oculatus eorum, quæ antea iam scripserat. Quod si huius historie præcipua capita opusculo tuo inferere placuerit, facies id quidem pro tua prudentia, acceptis & datis à nobis in eam fidem mutis vadibus, quos hic habemus fortunarum commites. Mitto quoque Hexastichon, quod exarauimus in Auctoris commendationem, quod si probaueris, adiungi curabis, &c.  
Datum Montembel. 20. Decemb. 1585.

*Historiam prædictam plenius Rossetus  
sic expressit.*

ANNO



**A** NNO Domin. 1580. die Pentecostes  
 quamproxime muros Castelli præsidis  
 altissiodorensis domini de Vault, in eodem  
 co de Vault, paræciæ Merry, regiunculæ  
 etæ La vallee d' Aillant, ita peperit ferro  
 obstetricante Antonia David, vxor Seba-  
 niani Barbe agricolæ, sectore Ioanne Iaco-  
 no barbitonsore vicino, nempe habitante  
 aud ita procul apud viculum Sancti Mau-  
 cii Tyranreille. Eam adhuc lecto puerpe-  
 li (nondum persanato vulnere) decumben-  
 tem ante me vix famæ credens inuiseretur  
 icinia meus Alibosius Senonum Aescula-  
 pius, historiæ eius patriæ satis locuples te-  
 nis, qua per eius ad me literas audita, eo-  
 dem ipse data opera perficisci, Chirurgumq;  
 in via assumendum mecum ducere volui, ut  
 iam visitando, contrectando, percunctan-  
 do, hunc de sui operis modo, artificio, veri-  
 tate, interrogando, & ambos de singulis  
 symptomatis, ac successibus audiendo cer-  
 tius perdiscerem, quid in eo remedii neces-  
 sarii genere sequendum, fugiendumq; ma-  
 xime videatur. Is ergo Chirurgus, prudētior  
 (ut decet) quam audacior, magisq; tum usu  
 peritus, tū natura industrius, quam doctus,  
 & (quod plurimi fieri solet) in susceptis pe-  
 riculosarum tum ægritudinum curationib.  
 fortunatissimus, fœminam in parturitione  
 N iam



iam quatruiduano ab obstetricibus, seq; ipso  
nil non antea frustra molito deploratam se-  
cuit, ab ipsamet eiusq; viro inde bene spe-  
rante rogatus, nempe non ignorantibus  
tale quid antea ab eodem factum, cum aliis  
aliquot in locis, tum haud ita nuper prope  
villarium S. Benedicti in muliere ibidem a-  
lacriter degente: tum etiam aliquantulo  
antea in alia quadam Pontalii Burgundio-  
rum fœmina, cuius infantulum ex obste-  
tricante sic natum sacro lauacro se extulisse  
referebat. Is cum præ virium languore  
supine & proiectim iacentem, nec tantillo  
vel à seipsa, vel ab astantibus erectius com-  
poni sustinentem secare cogeretur, ( in  
quo situ ad eam sectionem valde incom-  
modo tumor ventris ab inguinibus sursum  
versus præ gravitate fœtus reuoluitur ) co-  
actus est abdominis sectionem inchoare ali-  
quanto altius umbilico, eam inde per latus  
producens ad ipsum prope pectinem, sic ut  
diuiso postea subtus Vtero citra notabilem  
( ea ipsa teste, quod notatu dignissimum est )  
dolorem, & sine multa hæmorrhagia, ex-  
emptoque liberrime fœtu viuente, epiga-  
strii cicatrix pede maior mihi id admiranti  
videretur, sedecim circiter locis reün-  
cta fuisse apparens, restantibus videlicet  
adhuc ibidem vestigiis totidem acicularum  
mulie-



uliebrum, quibus ( non attentata Vre-  
subsecti futura ) loco acuum Chirurgi-  
rum, eo more tunc vsus est ( idque vel-  
perfunctorie, & de eius, vt ait, salute i-  
se desperans ) quo fieri solet in lagochi-  
rum, aut labiorum colotomatis trans-  
digens nimirum æreas fœminæ vsus  
aculas per cutis solius diuisæ, & sibi  
regione vicissim respondentia sectionis  
bra, eosque filo duplici cannatuno vtrin-  
que transversim reuocato æqualibus in-  
teruallis valido nodo stabiliens. Vnde  
t vt sola Epigastrii cute, vastam her-  
niam nunc regente, manui & oculis  
offerant varii intestinorum stercore,  
& flatibus distentorum gyri, non tamen  
itra leues quosdam colici doloris re-  
cursus, quando videlicet aut laboribus  
domesticis, tum ruralibus delassari,  
ut frigore tangi eam accidit, nullo v-  
entem in hernia tam vasta vel regu-  
mento (quod omenti vice internas par-  
tes sola cute protectas foueat) vel sub-  
igaculo, quod easdem à lumbis tra-  
ctu degrauante etiam dolentibus velut  
suspensas sustineat. Nono, decimo,  
& vndecimo diebus aciculæ sponte de-  
ciderunt, obductæ causa tunc cutis  
epigastrica cicatrice: quo tempore toto



Chirurgus bis tantum ad eam reuersus est, quod alio atque alio ad ægros procul vocaretur: sed vnguenta & emplastra consolidantia ad eam quotidie mittebat, quæ sibi ipsa curabat à viro adhiberi. Tandem mense exacto infantulum cuidam ante nutrici vicinæ traditam ipsa lactare coacta, non amplius trimestri tēpore in cubili desedit, domesticis mox occupatiunculis & infantis nutritioni inseruiens, quam per 14. menses alioqui optime valentem tussis eo anno passim quamplurimis, sed maxime infantibus lethalis sustulit. Cum vero mēstrua suis exinde temporib. fluerent, haud dubie concipere, vtero gerere, & fortasse vt alia naturaliter (vel hoc iterato artificio) parere tuto potuisset: nempe iuuenis & iuuenem adhuc virum habens, sed præteriti periculi memor, virum ei à tali grauiditate metuentem admittere ausa non fuerat. Il porro ex me resciscentes multas ita sectas, vbi post concepissent partim sponte, partim iterante ferro faustissime multoties peperisse, de prolis spe cogitare mutuo inter se risu cœperunt, caseo, nucibus, vino secundario, & atro pane nos tanquā nouos paranymp hos hilariter excipientes.

## HISTORIA IV.

à Rosiето.

ANNO



**A**NNO Dom. 1582. Francisca Grignon, vxor Io. Chopardi agricolæ apud Ouyneuillæ viculum, in Belsia Pithuuirca habitantis eo modo quo Nangeuillana secta est, ab eodem Io. Luca tunc parum sobrio. Cui tunc bene poto si hoc non male successit, quid ei non est sperandum qui sobrius, & mentis compos arte duce eo accedet? Nunc autem ea viuit, & valet, familiam in vico Engenuillano (quo recenter emigravit) vt prius curans.

## HISTORIA V.

CASPARO BAVHINO IATROPHYSICO FRAN. SAGVYERIVS Medicus Gallus S.

**T**VAS accepi literas, suauissimas, & mihi gratissimas duplici nomine. Primum quod per eas certior sum redditus de tua bona valetudine: dein quod scripto confirmasti tuam erga me beneuolentiam, vtcunque prius viua voce declaratam, propter quam multum tibi debeo, nunquam, Deo iuuante, animum mutaturus. Cæterum quantum ad rem, de qua ad me scribis, attinet, dicam paucis, &c. Existimabam me reperturum inter alias historias Medicinales, quas apud me habeo, eam, quam tibi pollicitus sum, *ἢ ὑπεροτομοτεκίας*, sed falsus sum: relictæ

N 3 est



est inter alia aduersaria, quæ domi meæ in Gallia omiſſa ſunt. Quam primum autem ſeſe offeret occasio, dabo operam, vt ad me integra deferatur, & tandem ad te. Memini quidem appellationis pagi & Chirurgi, in quo & per quem aduenit ille partus Cæſareus: memini & anni & menſis quo id accidit, ſed nomen patris & matris memoria excidit. Pagus eſt in ducatu Burgundiæ, & vocatur Marſilli, non longe à Caſtro, dicto, Mons D. Ioannis. Chirurgus erat patria Beluenſis, ſed domicilio Arnetenſis: Arnetum vero vrbs eſt diſtans ab Heduis decem miliaribus Italicis, nomen illius Antonius Robinus, ſua arte maxime dignus. Annus agebatur poſt milleſimum quingentefimum octuageſimum ſecundum, Aprili menſe. Mulier per biduum fuerat grauiter excruciat, cum tamen iuuenis eſſet, & ruſtica, forti animo incisionem, quæ feliciter ſuceſſit, paſſa eſt: fœtus non diu ab extractio-ue vixit: mater manſit ſuperſtes. Non amplius poſſum ad te de hoc negotio ſcribere: ſi aliquando licuerit, parētum nomina mit- tam. Verſionem tuam & menti Auſtoris, & rei geſtæ explicationi maxime conuenire, ſi quid valeo iudicio, autumo & tueor, atque propter eam multum tibi debere profiteor, linguæ Gallicæ ignaros, quod ſit libri Roſ-  
ſeti



eti argumentum, cognitione omnibus dignissimum, sed præcipue Medicis & Chirurgis. Plura cum non suppetant, quæ ad te scribam, finem faciam huic Epistolæ, Deum Opt. Max. humiliter & ex animo rogās, ut te diu arti Medicæ propagandæ & enucleandæ seruet incolumem. Vale vir clariss. & tuum Saguyrium, qui te colit, diligit & obseruat, amare perge. Monsbeligardi nominis Nouembr. Anno Domini 1586.

### HISTORIA VI.

**C**ONCVBINA Sacerdotis cuiusdam in Zupfingen Heluetiæ pago Bremgartenensis ditionis, Barbara Fhirera nominata, tertio grauida, cum partui vicina esset, per octiduum pariendi conatus cū maximis vteri cruciatibus persensit, neque tamen peperit, sed exacto illo tempore, cessantibus conatibus, cum diu postea ægra permaneret, tandē in ventre illius, paulo supra vmbilicum vesica quædam nucis iuglandis magnitudine erupit, quæ cum illi maximos dolores per triduum causaret, tandem ipsa admodum rogante, à muliere quadam subula pertusa, & disrupta fuit. Qua adaperata, admodumque propter ventris tumorem dilatata, mox fasciculus fœtum continens apparuit, qui postquam à Chirurgo Iohanne Burgisio

N 4 Brem-



Bremgartenſi, deliberatione primum diligenti cum Obſtetricibus habita, approbantibus ſingulis, parte aliqua diſſectus eſſet, fœtus cubitus prominens, in conſpectum ſe dedit, quem cum forſice ad id parata arripuiſſet, integrum fœtum, ſed ſemiputridum artiſcioſe per foramen illud extraxit, nihil tunc grauius paſſa matre, niſi quod animo, dum fœtus extraheretur, parumper deſecerat. Dein alio adhibito Chirurgo Brugenſi, Candela cerea accenſa, & foramini non nihil indita, poſtea etiam manibus in abdominis cauitatem immiſſis, anne quid reſtaret, diligenter explorarunt: & cum nihil ſuperſeſſe deprehendiſſent, vulnus emplaſtris ligaturisque curando, trium ſeptimanarum ſpatio integre conſolidarunt. Mulierque à partu recte & decenter, vti alias fieri ſolet, purgata, ab Anno 1582. quo hæc facta ſunt, ad Anni 1584. diem 24. Auguſti, quo extincta primum eſt, adhuc vixit, miſere tamen adſiſta, quod ventrem faſciis inuolutum & ſuſpenſum ab eo tempore, quo hæc paſſa fuit, geſtare deinceps coacta fuerit.

Hiſtoriam hanc à clariffimo viro D. FELICE PLATERO Archiatro, Collegameo honorando, accepi.

## HISTORIA VII

De



**D**E vulnere Vteri, ne id nobis effluat, literis (si placet) & posteritati quam primum tradatur, quod accepimus quidem ab illo, sed fide summa (quam tamen alioqui superare videatur) condigno Parisiensi Doctore, Albertus Faber ex Ruellio nepos perloctus & coequalis noster, cum maximis Reipublicæ temporibus, & valde iniquis, laes patrios deseruisset, cum multis eiusdem sortis Anno 1569. externos secutus exercitus, Sacrum cæsarem tandem aliquando appulit, qui totam hanc morbi calamitatem visus (vt dicitur) oculis vidit. Eo namque cum venimus, iam perfecta morbi curatio fuit. Simplex veraque morbi narratio erat huiusmodi.

Mulier quædam rustica fœtum octometrem gerens, dum ad forum vrbs Sacrificæ-  
 aris mandasset se viæ, è ferocienti equo excussa in saxum prægrande, hoc est, eius angulum, ad vmbilici regionem impegit. Ea integrum à casu diem obmutuit, sensu motuque priuata. Perendieprehendit acuta febris eam, & comitata quidem sæuioribus symptomatibus. Namque animo liquit, vomuit, delirauit. Repurgatur interim Medicorum præscripto aliquoties, ac iterato sanguis detrahitur. Imperata sunt denique, quæ sumpta admotaque æstum febrilem infrin-

N s gerent,



gerent, & sanguinis intus latentis vim re-  
tunderent perniciosam. Trigesimo postea  
die, remissioribus symptomatis quibusque,  
secundum umbilicum quidam tumor, ma-  
gnitudinis ut minimum manus conclusæ,  
se se prodidit. Eoque rupto, fœda sanies,  
virulentaque, una cum tabo primum exiit,  
quam purulentæ particulæ carnis sequebā-  
tur, postremoque fœtus ipsius ossa frustil-  
latim effluerunt. Decimo tandem ab hinc  
mense, ulcere concluso, perductoque ad  
cicatricem, mulier conualuit. Attamen  
deinceps non potuit concipere, nec utero  
ferre: nec illi, ut prius, tam larga manu  
menses profluxere. Cui aliæ per plures ali-  
quot historiæ consentiunt, quas partim ac-  
cidisse ipsi vidimus, tanquam oculari testes  
modo locuti; partim etiam aliis dignis fide  
omnibus accepimus. Mauricius Cordæus  
Comment. I. ad lib. I. Hipp. de Morb. mul.  
text. II.

Et si Historia hæc ex professo ὑπεροπιο-  
τονία non comprobet, eius tamen summa  
eo redit, ut ostendatur, quod fœtus, si ab-  
domen ad alterutrum umbilici latus, pru-  
denter fuisset dissectum, forte saluari  
potuisset. Ad sectionis ramentum 4.  
cap. 4. historiam 5. & 6.  
referri potest,

HISTO.



## HISTORIA VIII.

*à Rossato.*

QV M excellentissima princeps hera no-  
stra ANNA ESTENSIS dux Nemori-  
in suo Sabaudia Annisio ægrotans, me  
anno Domini 1578. sibi medicaturum ex  
rancia illuc acciuisset, & ad se eodem cuo-  
ari meo rogatu iussisset ex vicino Fabricio  
Fauergium vocant ) quandam Carlotam  
Gratauld, iam annosam Marci Seturi v-  
orem, cui iamdudum circumferebatur se-  
to per abdomen Vtero extracta fuisse puel-  
a viuens, quæ postea sexennalis peste inter-  
erat, nihil tamen tale ex ea tunc nobis verif-  
imam historiam narrante audiuius. Ea e-  
nim à Carolo Seturo mariti fratre, & Ioan-  
ne Præposito Chirurgis secta fuerat, anno  
Dom. 1558. in orificii vterini strictiore, quam  
illac naturaliter parere posset, penultima  
clausura: Phimosin oris vterini congenitam  
(primus enim erat partus) eamque medio-  
ris angustię esse oportuit, nimirum per  
quam non prorsus strictissimam genitura  
virilis facile intromitti potuerat, sed ex qua  
postea foetura auctior erumpere sponte, aut  
vi non potuit, nisi ferro diducta phimosi  
fuisset, idque dolore, vt ipsa dicebat, pror-  
sus incredibili: ibi enim exquisitissimus  
est



est sensus, non in penitimo vteri corpore. Hoc exemplum tumoris sæpe fallacis licet ad nostras Cæsareas non pertineat, tamen iuuat eius meminisse, vt inde doceamus hos partus nostros præsumpta desperatione credibiliores videri debere, cum hic (quod attinet ad vitam) non omnino pessime successerit, qui tamen illis nostris & operatu difficilior, & sensu intolerabilior, & successu periculiosior, ac diutissime postea molestior fuit, si singula considerentur. Opus enim id mulieri dolentissimum fuit, quod in Cæsareis non accidit. Deinde toto decennio virum non admisit, nisi quam ægerrime: quæ voluptate & coniugali in viros obsequio nostræ puerperæ non frustrantur. Postremo deinceps non concepit, vt nostrarum Cæsarearum plerisque mos est. Vnde conici potest à cicatrice vulneri inducta fœminæ illi, naturalem phimon antea habenti, inductum ab ea sectione alterum phimum fuisse prioris peiorem, in strictura vterini oris incisi, & cicatrice durati, eaque genituram & conceptionem iam non admitrente, vt prius.

## HISTORIA IX.

**A**LIVOR post Hysterotomotokias nostræ editionem mensibus, D. Verunianus doctissimus apud Dictanos doctor,



tor, histor. sequente de hac Chirurgia bene  
 ereri voluit. Eius ad me epistola hæc est.

Vxor villici cuiusdam, nomine Brodroni  
 kuperia, annorum 24. genere Dictanensis,  
 omo Furneauilla ultra Montrenaldum, nō  
 rocul ab oppidulo Angla, iam pene appe-  
 nte partu, rheumate quodam cum graui-  
 mis doloribus corrupta fuit: nullis mox  
 boribus in pariendo apparentibus. Chi-  
 rgus enim eā primum triduo toto iis mi-  
 ere afflicta, sed ab hinc nullis tentatam  
 firmat. Totum autem corpus, maxime ve-  
 naturam illi intumuisse memorat, sic, vt  
 summum vitæ discrimen adducta fuisset,  
 si protinus necessitate ita imperante, fuisset  
 ei opitulatus. Imperitiæ ergo cuiusdam  
 bstetricis se nihil promouere, videntis sua-  
 i, se barbitonforculo Angliani Leodoga-  
 o Paruo secandam, partumq; suum extra-  
 endum præbuit, quod se alia ratione pare-  
 e, ac liberari posse diffideret, dubiam spem  
 erte desperationi præferens. Sectione igitur  
 secundum corporis longitudinem ali-  
 quodammodo ad sinistram inclinante, ad  
 teri vsque penetralia scalpro adacto, fœtus  
 um suo inuolucro inde euulsus est, aquis  
 nagno impetu inde erumpentibus: vixit  
 oras plus minus quinquaginta. Quo facto  
 Chirurgulus ille membranam interiorem,  
 & sum-



& summam cutim vt potuit sutura commisit, atque ita plagam conclusit. Puerpera autem parum prudenter sibi cauens, cum postridie in pedes constitisset, suturam magna ex parte dissuit, tempore tamen curatum vulnus est, & vino albo in ænea patella feruente fotum, non tamen ita, quin sub graui fœtus mole interior illa abdominis membrana superiore cute integra rupta sit, atque ad oui anserini magnitudinem abdomen ea parte dilatatum permanserit. Duobus postea annis vitalem, ac maturum fœtum maximis nisibus illa pariente factum est, vt cum superior illa caro mollis esset, nec satis intestina contineret, iis intenta cutis indecore intumuerit, intestinis ipsis etiam nunc ad femora vsque deuolutis. Cæterum nunc quidem summa illa cutis liuet, ac stupet, nullo etiam admoto ignis sensu. Nunquam tamen nisi vterum gestans male habet, quod sexies iam à primo illo partu cōtigit, sed vno aut altero tantum partu maturitatem assecutis, qui tamen & ipsi diu non vixerunt. Quin vero nec ea per grauiditatem aduersa valetudo ex precedente sectione ob id pendere videtur, quod ne tunc quidem ventris (quod mirum est) aut aliarum corporis partium dolore vlllo tentetur, sed animus quasi marcescit, loqui



loqui & moueri piget, corpus torpe-  
 rit ( qui affectus multis grauidarum fami-  
 liares sunt ) infirmior autem seipsa ab eo  
 tempore uila est. Sed hoc annis euntibus,  
 & multiplicis ab hinc fœturæ, atque her-  
 niæ restantis molestiæ, ac lassitudini tribui  
 debet, maxime cum ea infirmitas tunc po-  
 ssimum eam fatiget, dum intestina in si-  
 num illum delapsa sunt, quæ ubi supina  
 iacer, in suum locum redeunt, ut in rami-  
 colis fit cute pannosa & rugosa remanen-  
 te, quæ prius distenta erat. Hæc anno  
 Domini 1573. diligenter obseruauit, & in  
 diuersariis meis adnotauit. Vale.

Hæc doctissimi Doctoris diligentissi-  
 ma obseruatio una historia operis huius fi-  
 dem, herniæ restantis facilem tolleranti-  
 am, & fœtificationis secururæ integritatem  
 explicat.

## II.

VESICÆ SECTIO-  
NEM NON ESSE LE-

THALEM, HISTORIIS

quinq; comprobatur.

CVM Medicinæ parens, Hippocrates  
 libr. Aphoris. 6. aphoris. 18. dixerit,  
*Vesica*



*Vesica discissionem lethalem esse, factum ut non solum apud doctos, qui sententias Hippocrateas pro oraculis (& recte quidem, modo dextre intelligentur) habent: sed etiam apud idiotas pro confesso fuerit habitum, vesicæ, intestinorum, ventriculi, &c. vulnera esse lethalia. Verum cum exemplis comprobari possit, vesicam dissectam coalescere posse, sane ut Præceptorem tueamur, non absurdum fuerit, si cum interprete Galeno, ὡς ὁπὶ τῷ ἀλκιῶν id fieri, Præceptorem voluisse dixerimus. Non enim hoc loco de collo vesicæ, quod carnosum, & quotidie sanari, cum lapidis fuerit extractus, videmus: sed de fundo ipsius loquimur, quod propter substantiam suam nerueam, tenuem & ex sanguinem coalescere non posse volunt. Verum vesicæ substantiam non totam nerueam, sed partim carnosam, partim nervosam esse dicimus. Licet enim tunica interior tenuis quidem neruea, & candidissima, omniq; staminum fibrarumque genere intertexta sit: altera tamen, quæ exterior, carnosæ est: non autem similis carni muscutorum (non enim eadem ubique carnis forma: quæ enim Muscutorum est, magis rubet, & mollior est, quam sit ipsius ventriculi, vesicæ, uteri, & omnium intestinorum caro, ut Galenus 7. de Adm. anat. & Comment. 6. in sextum Epidem. ex sententiâ*



antia Hippocratis loquitur) sed qualis est  
intriculi & intestinorum subalbida (qua  
re fusius, volente Deo; in libro 2. nostræ  
anatomies, cuius liber primus iam prodiit)  
tione cuius vulnus coalescere posse dici-  
us. Et licet Fallopius tract. de Vulner. ab-  
dominis, capite 20. testetur, se vesicam, quæ  
nullula plumbea erat perforatâ, sanatam vi-  
sse: tamen historiis id comprobemus,  
mod propositum nostrum existit.

### HISTORIA I.

**A**NNO 1558. cum Hispaniarum Rex Phi-  
lippus Regi Galliæ bellum intulisset,  
quo nobiles ex Marchia, qui eius militiæ so-  
ci erant, & stipēdia sub Rege Philippo me-  
rebantur, cum iam in itinere cum aliis com-  
itibus essent; forte fortuna coorta inter  
illos dissentione congregiuntur. In quo  
certamine is, cui à Kalckreut nomen est, al-  
terum Conradum à Bernheim infestissime  
loriens, bombardæ ictu petit. Verum glo-  
us crumenæ lamina ex chalybe obductæ,  
quia ictus pulueris & pilarum gerebat, ca-  
millisus à latere eius resiliit, & palmi infra  
umbilicum spatio intra corpus penetrans,  
vesicam homini traiecit, in eadem subsidēs,  
in petu eius ex primo afflictu fracto. Hoc  
accepto ictu, equo decidit, & à Satellitibus  
suble-



subleuatus, Lipsiam ad Chirurgos examinis reducitur: qui dum vulnusei obligant, animaduertunt vesicam sphæritā sauciata esse. Ibi desperantes obligato valedicunt omni curationis studio abiecto: nemo enim tantum sibi sumere voluit, ut plagam vesicæ inflictam sanaret, quam ex Hippocratis Aphor. lib. 6. aphor. 18. insanabilem & mortiferam didicerant: cui tamen Galenus in Commentario supra eundem aduersatus. Sic igitur derelictus, omnique cura destitutus saucius, accitis Ministris suis, domum reportari expetit, aut viuum, aut mortuum. Quod cum facerent Satellites, & iam Togam Lipsia aduexissent, æger cupidus vitæ Chirurgum oppidi peritissimum Leonhardum Vvolcium, & me quoque precibus accersit. At primum rem omnem ut accidisset prolixè nobis recenset: deinde gementibus opem nostram implorans, obsecrare facit, ut desertum ab omnibus nostra beneuolentia complecteremur, & curandum suscipereamus. Chirurgus itaque laxatis ligamentis, & cognito vulneris periculo, mox vitam simulatque curationem denegat desperatō. Tandem mea intercessione motus, cum pollicerer meam quoque operam, ac fidem coniuncturum, suscipit, & religat summo studio. Ibi tum hebdomadas vndeçim vrinæ non



na non canalem perfluxit ordinatum, sed per plagam manauit: per eam autem omnis substantia cutis carnisque vstulata ab ictu erat, eique materies quædam glutinosa ex aëredine lotii, sanieque circumcirca adhærescens, in lapidis soliditatem obduruerat: ita tamen vt vrinæ meatus de die in diem exiguus pateret, qua stillaret, donec elapsis quinque ab ictu septimanis, substantia ea vstulata, putredine sensim laxata, vna cū calculo accreto, à Chirurgo instrumento extracta fuit, & vrina iam immediate vulnus permanauit. Porro substantia soluta & exempta, ambustæ & lētæ admodum cuti per-similis erat, duarum stipularum crassitie, digiti transuersi latitudine, lapidosam eam materiam ambiens, qua vrina exitum habuerat: quæ quidem tophos, qui in thermis congelantur, fere superabat firmitate, colore cinereo; tactu aspera, vt è grossis arenulis conglutinata. Sic igitur ampliato meatu, & purgata vesica, liberataque à reliquis sordibus, calculis, viscositate, sanie, & aliis, quæ de globo bombardico, lotii, acrimonia consumpto supererant, & orificium vesicæ obstruxerant, vulnus sanari rite ( D E O auxiliante ) cœpit: idque tam breui tempore penitus adeo coaluit; vt nec ambulanti, nec equitanti, nec

O 2      curru



curru vecto, impedimento molestiae esset. Post hæc uxorem duxit nobilis, & in hunc usque diem valetudine est commoda & firma.

Historiam hanc habet Ioan. Kentmannus, libello de Calculis in corpore humano repertis, cap. II. quem Conradus Gesnerus (cui historiam hanc annis sex post curationem communicauit) edidit.

### HISTORIA II.

**I**N Gallia Narbonensi cum essem, circa annum 1555. accidit, dum spectacula ederentur, atque inter reliqua Taurus cum Leone certaret, vt cum Tauro fugienti Heluetius Tigurinus Regis Nauarræi Satelles se opponeret, ab eo cornibus petitus, altero in pectine circa regionem vesicæ intruso, penitus transversim perfoderetur, atque vrina in lumborum regione emanaret: qui tamē Chirurghi Monspessulensis opera sanatus, sine omni incommodo diu postea superuixit. Quo exemplo, vti & aliis edocti, ea vesicæ vulnera, quæ in carnosa illius parte accidunt, vel alia quoque, vbi caro illi contigua est, qua accrescente occludi & callo obduci possunt, eadem ratione sanari posse nonnunquam statuimus.

Historia hæc à Clarissimo viro D. Felice Platero



Platero Archiatro mihi communicata fuit.

### HISTORIA III.

**A**NNO 1581. Septembri mense, nautæ Griphsvvaldenſi in Pomerania, cui Ioanni Iacobo nomen erat, culter in dextrū abdominis latus, quatuor transuerſis digitis ſupra pudenda deſixus fuit, ita vt toto triduo vrina non per vrethram, ſed per vulnus efluxerit, qui tamen hoc pacto probe fuit percuratus.

Primo ergo Enhæmata applicita, dein vulnus, nullis tamen turundis propter veſicæ metum inditis, ſed linimento conſolidante impoſito, obligatum fuit: tum emplaſtrum cōueniens ex gummatibus & magnete confecto, ſuperimpoſitum. Intriſcus vero, quotidie bis hauſtus decoctionis Fabariæ, quæ apprime his vulneribus utilis, propinatus. A calidis cibis abſtinere, pauco potu contentum eſſe, & in lecto ſupinum ſe continere iuſſus. Hac cura uſus, triduo poſt vrina ruruſus per vrethram efluxit, & ſucceſſive penitus curatus, ita vt nec ſtillicidium vrinæ, aliudue ſymptoma moleſtum ſuperuenerit.

A FELICE WIRTZIO, nunc noſtrate Chirurgo.



APPENDIX HISTOR.  
HISTORIA IV.

**P**ETRVS HASE, posteaquam carunculis in medio Pene constitutis laborasset tandem in scirrhum abiere: varia, irrita tamen conatu, attentata fuere, ut partes induratae consumerentur: tandem adeo scirrhus excreuit, ut omnimoda urinae suppressio fuerit subsequuta, quae per aliquot dies perstitit, donec tumor cum inflammatione in inferiore inguinis parte obortus, eo ad suppurationem accedente, aperiendum curarim. Apertum apertum, puris parum effluxit, & statim urina subsequuta, quae deinceps voluntarie per vlcus, & non amplius per Penem reddebatur. Hic ultra anni spatium vixit, de nulla urinae retentione conquerens sed tandem alio superueniente morbo interiit.

Ex Epistola Ioannis Bauhini, Illustr. Principis Friderici Comitis Wirtembergici, & Montembelgardensis, &c. Archiatri, Fratris charissimi, ad me 5. Ianuarii, 1587. data

HISTORIA V.

**P**ISCATORI Basiliensi, Gyfi nominato, sarciti laboranti in teste dextro, cum subito urina penitus suppressa esset, nec ullis remediis, vel immisso quoque cathetere promouere



moueretur, adeoque ventris distensione conatuque mingendi assiduo angeretur, & ad extremum usque periculum peruenisset, consilio nostro ad sectionem sarcitis, quā aliqua ratione causam huius suppressionis esse certis coniecturis statueramus, & quæ alioquin cum mole nimia in immensum excreuisset, auferenda erat, deuentum fuit. Ibi cum sectio in inguine (ut moris est) primum fieret, Lithotomusque in separanda carnositate, quæ eo usque protensa erat, laboraret, casu vesicam illuc quoque nimia distensione ampliatam, productamque vulnerauit, atque vrina maximo impetu in altum profiliit, subitoque æger omni molestia liberatus est. Postea vero teste illius lateris exsecto, sarcitim successiue mensis fere spatio amputauit: vrina interim continuo, vna cum frequenti arenularum copia per vulnus emanare, nec per penem nisi guttatim extillante. Tandem vulnere sanato, fistula in inguinis regione remansit, per quam immisso cathetere breui, quem continuo gestat, vrinam iam toto biennio, incolumis alioquin, reddit, neque per Penem amplius emingit.

Huic sectioni Clarissimus vir Felix Plateus mecum adstitit.

## HISTORIA VI.

Q 4 HAN



**H**ANC historiam ex Francisco Rosseto placet huic attexere, quæ sectioni vesicali supra eius collum factæ fauens, eadem opera pro calculi Vesicalis extractione hypogastrica facit.

Catharina Biard vidua Mathurrini Serre, domini hospitii dicti les verus gallands, in Blefiæ suburbio dicto Bourgneuf, sexaginta sex annorum, per XX. annos tam ægre & duriter cacaturiebat, vt sæpe toto mense adstricta, nec sumptis ore catharticeis quicquā proficiēs, solo enematum vsu demissis stercorebus verissimos calculos, instar auellane, aut iuglandis podice egereret. Accidit tandem vt vasto & duriore, quam per asciten aut tympaniten tumore in speciem prope scirrhuso turgescens, mirata sit per pudenda massam indigestam sibi deuolui; cui malo pro matrice præcipitata accepto, ea fieri, quæ ad vteros prolapsos faciunt, cum medicus iussisset, nec hilum ea profecissent, conuocatis secum Chirurgis Carolo magno, & Iacobo Bellaii, communi sententia agnouerunt eam massam spissam, rubentē, carniformem, duobus pugnis maiorem, inæqualiter duram, dumque tractaretur collisionis sonum auribus referentem esse vesicæ calculis oppletæ corpus internum, pondere calculorum eo depressum, laxatis scilicet ab



et ab eo fasce membranis, quib. ossi pecti-  
nis adnectitur, adducta secum colli Vterini  
parte non exigua. Sic igitur cum affecta par-  
te cognito etiam affectu, ducta satis lata in-  
cisione in ipso Vesicę pendentis corpore,  
undecim calculi inde exempti sunt, triangu-  
lares omnes, quorum nonnulli paruas pilas  
palmarias, quidam castaneas magnas, & me-  
diocres æquabant, cum numerosis arenis,  
quos omnes vidi, & tractavi. Sic igitur re-  
pulsus cum Vtero Vesica, quo mēse toto de-  
cubuit, sede sua constitit. Surgenti autem  
relapsa est; nempe laxari iamdudum con-  
suetis eius appendiculis, & solito stercorum  
durissimorum pondere pessum euntibus.  
Atqui vel sic habita, non segniter tamen ne-  
gotia domestica hospitalaris per quinquen-  
nium postea versabat, subligaculo ad id in-  
doleo utens.

## III.

EXEMPLVM V-  
TERI CVM FOETV  
PUTREFACTI.

*Fœtus mortuus quatuor mensibus reten-  
tus, viuente matre.*

SARTORIS Basiliensis vxor, Chatarina  
Frechin, annorum circiter triginta, quæ  
O s quater



quater prius pepererat, quinto grauida facta, cum iam pariendi tempus instaret, atque in ipso labore foetus quandam conuolutionem, leuesque aliquot pariendi conatus sentiret, tandem iis omnibus cessantibus rursus ad se rediit, ita ut licet plerumque se in lecto & hypocausto ob imbecillitatem quandam contineret, nullis tamen ageretur doloribus, idque mensium decem spatium. Quo tempore intermedio, cum an grauida esset, ex eo quod supra uteri gestationis tempus tamdiu superstes maneret mulier, nec grauiora pateretur accidentia, in quaestionem veniret, & de mola, aliove aliquo tumore inter Obstetrices consultaretur, tandem consilio meo habito (licet eam viuam non viderim) de foetu mortuo pronunciaui exhibitisque medicamentis foetum propellentibus, menses primum promouii: quibus fluentibus, adeo leuata fuit, ut tribus inde septimanis cibum sine fastidio sumeret, ambularet, & in publicum quoque sine molestia prodiret: postmodum denuo rogatus pessaria subieci, unde mox chorda umbilicalis propendere cepit: quae tamen cum putris esset, tandem amissa fuit. Verum cum nullus sequeretur abortus, nullusque esse omnino foetum excludendi conatus, ut in promoueretur, mulier quaedam ventrem



illi variis modis aliquoties compressit, deorsumque impulit. Quo facto, fluor uterinus, in quo putris, alba, foetidissimaque materia ex utero profluebat, subortus est, quo octo septimanarum spatio perseverante, accedente interim febre, corpus adeo contabuit, ut nihil præter durissimum tumorem è transverso umbilici in ventre amplius emineret, ac demum viginti septimanarum spatio supra decimum mensem, quo uterum gestarat, tempore exacto, exspiraret. Rogatus ut corpus aperirem, primo ventris intuitu, vesicas geminas liuidas in latere umbilici, ubi tumor durus, inæqualis adhuc transversim eminebat, deprehendi: quibus leui negotio, cum tenuissimæ essent, disruptis, statim vertebrae ipsius foetus, una cum scapulis & costis obuiæ erant. Transversim enim collocatus & supinus, dorso inflexo, uti in orbem conuolutus iacebat, versus exteriora prominebat. Qui exemptus diductusque, adeo putris erat, ut præter cutem & ossa, quæ tamen leui negotio dissoluebantur, & quod foemella erat, nihil alias liceret, vel foetor immensus sineret cognoscere. Hoc saltem manifestum erat, transversum illius situm, atque eximiam magnitudinē, quam longitudo illius, & capitis amplitudo, prolixis admodum capillis iam ornata, declarabant, impedimento fuisse,



fuisse, quo minus in partu prodire potuerit. Sicque rerentum viginti septimanarum spatio, cōputruisse, & simul vicinas partes undique infecisse. Cum vniuersus vterus vnacum inuolucris & omenti portione aliqua, musculisque epigastrii illius loci desiderarentur, totaque illa regio pure, fœtore & nigredine infecta essent, & ad extimam vsque cutem, vbi vesicæ apparuerant liuescentes, corrupta. Quo in loco, si sectio ante extremam illam viscerum corruptionem facta fuisset, fœtus eximi, matre fortassis superstite manente, potuisset.

Historiam hanc communicauit Cl. Felix Platerus: sed & egomet ossa cranii capillis ornata, post aliquot dies adhuc summe fœrentia, licet diligenter abluta forent, vidi.

## IV.

EXEMPLA XIX.  
UTERI, VEL EX PRO-  
CIDENTIA, VEL GANGRÆNA,  
vel aliter vitiati, totius citra va-  
letudinem exsecti.

## HISTORIA I.

**M**ULTI, abscessu in aliqua vitæ necessa-  
ria parte oborto, præter opinionem  
confanuerunt, cum & iecoris fibram, & o-  
menti



nenti partem, peritonæique & totam vul-  
 am subinde redemptam fuisse, nec mortē  
 inde subsecutam, memoriæ prodatur. Ægi-  
 meta lib. 6. cap. 88.

## HISTORIA II.

SI processu temporis id quod prolapsum  
 est, putredinem fuerit expertū, id ipsum  
 auferetur, nullius metu periculi. Etenim  
 ulua vniuersa ablata, vbi computruerat,  
 mulierem superuixisse cōmemorant. Idem  
 lib. 3. cap. 72.

## HISTORIA III.

SI pars prolapsa temporis progressu per  
 negligentiam computruerit, & ex assi-  
 ua vrinæ irrigatione, & adhærentibus for-  
 tibus exulcerata fuerit, auferatur citra vlli-  
 s periculi formidinem. Narrant enim, to-  
 tum vterum putrefactum aliquando abla-  
 tum esse, & mulierem nihilominus super-  
 uixisse. Ærius Tetrab. 4. Serm. 4. cap. 76.

## HISTORIA IV.

RECORDATI fuerunt quidam Medici,  
 quod aliquando putrescunt ligamenta  
 matricis omnia, & exit matrix omnino, &  
 permanet mulier absque matrice, & viuit  
 sine diminutione aliquarum suarum opera-  
 tionum



tionum. Et dixit mihi quidam amicus meus de quo & eius veritate multum confido, & vidit mulierem, cui omnino matrix exiuerat, & remansit viua, faciendo omnes suas operationes naturales integre & perfecte: & sic esse debet absque dubio, cum non sit membrum principale, nec aliquibus membris aliquas præstet vtilitates: nec præstat aliquo iuuamentum in conseruando vitam, nec inuentum fuit ad illud. Auenzoar lib. 2. tract. 4.

### HISTORIA V.

**V**IDI vnā Papiæ, de qua dicebatur quod ab ea exierat tota matrix, secundum partes putrefactas in diuersis temporibus & superuixit per aliquot annos post, & erat ex nobili genere. Matth. de Gradibus Comment. ad cap. de Exitu & dispositionib. matricis, lib. 9. Rasis ad Almanforem.

### HISTORIA VI.

**V**IDI mulierem Andreæ Salfitiæ, cuius matrix corrupta tota, emissâ est, & vixi postea multis annis, exercens negotia familiaria. Nicolaus Florentinus Serm. 6. tra. 3. cap. 26.

### HISTORIA VII. IIX. & IX.

POTES



NOTEST vterus pati omne genus morbi,  
 saepe procidit, & totus potest extrahi à  
 corpore, durante valetudine. Vnam matri-  
 cem corruptam, ego vidi extrahi Intègre in-  
 fra Carpià Genitore meo, quæ sanata est,  
 & diu vixit. Ego etiam Bononiæ extraxi vnâ  
 liam intègre, quæ erat gangrænata, Anno  
 1507. mense Maio, quæ superuixit sana. V-  
 nam aliam scilicet matricis receptaculum  
 præcipitatum extra ventrem & corruptum,  
 me præsentè nepos meus ex fratre Damia-  
 us extraxit intègre, & in cœtu Doctorum,  
 & multorum Scholasticorum, Anno 1520.  
 die 5. Octob. Ista vltima nomine Gentilis,  
 erat vxor Christophori Brianti Mediola-  
 nensis, habitantis Bononiæ, quæ hora ista  
 23. 10. Iunii est sana, & exercet negotia fa-  
 miliaria, & relatu ipsius & sui mariti, in coi-  
 tumittit semen, & habet menstrua tempo-  
 ribus debitis, res notatu digna. Carpus in  
 sagoge anatomiz.

Auctor noster paucis historias has, Sect.  
 .cap. 5. hist. 5. attingit.

### HISTORIA X.

VIDI matricem mulieri Bononiensi, cū  
 mola trusatili, hordeum & id genus  
 umenta degluberet, elapsam, & cucurbi-  
 nis instar inflatam, Carpum Chirurgum, me  
 coope-



cooperante nouacula abscindere: quam tãdem toto biennio Bononiæ crebro mihi obuiam, & superstitem vidi, donec Bononiæ emigrarem. Langius Epist. tom. 2. epist. 39.

### HISTORIA XI.

**I**NGENIOSVS nostræ seculi Medicus Vgolinus Pisanus me, licet iuniorem, aduocandum censuit: vt vna cum illo mulierem quandam curaremus, quæ vuluæ pernicioso vlcere vexabatur. Huius nos malitiam, omni studio & diligentia tollere, sed frustra conati sumus: nam corrupta interim vulua & frustulis comminuta descendens, nõ prius fluere destitit, quam tota putrescens decideret: & sic mulierem ingenti malo liberavit, quæ licet vulua carens, sana tamen superuixit annos decem. Beniuenius de Abditis, cap. 11.

### HISTORIA XII.

**C**OMPLVTI mulierem vteri procidentia laborantem vidimus, cuius vterus extra computruit: Chirurgus tamen totum abscidit ad collum vsque, & non paucis deinde annis vixit. Auicennas totum vterum abscissum refert, & iecoris partem, & vixisse. Et Galenus lib. 4. de Vsu partium, refert se abscidisse totum fere omentum: sed hoc nõ

adec



deo graue est. Christ. à Vega, Com. ad aph.  
3. lib. 8. Hippocratis.

### HISTORIA XIII.

**N**O s cuiusdam fœminæ ætatis annorum  
triginta quatuor, vterum putrefactum  
abscindere præcepimus; decem ab hinc an-  
nis, quæ adhuc viuit. Idem libr. 3. cap. 10. Ar-  
tis Medicinalis:

Historiam hanc Auctor noster Sect. 4.  
cap. 5. hist. 4. etiam habet.

### HISTORIA XIV.

**M**VLIERI cuiusdam fere trigenariæ sanæ  
menstruali, & bene famatæ cōceptio-  
nis signa paulo post secundas nuptias, quas  
anno 1571. contraxit, cum ex priore matri-  
monio prolem nullam concepisset, appa-  
uerunt. Progressu temporis obortus est ad  
partes imas & pudenda, pōderis sensus,  
dolore & vrinæ retentione adeo molestus,  
vt Christophoro Mombeo Chirurgo vici-  
no suo, in suburbiis S. Germani commoran-  
ti, patefacere se infortuniumque suum, coa-  
cta fuerit. Is viso tumore in perinæo, fotu &  
cataplasmatibus anodynis & remollienti-  
bus; dolorem sedauit: sed mox ad pudendi  
labrum interius vomica, velut ab abscessu  
rupto apparuit, sanie subrubra, citrina &  
pallid-



pallida, multo tempore manans. Interim  
haud euanescebat ponderis ille sensus, quin  
potius augebatur indies, ita ut ab anno 1573,  
ne se quidem in lecto in hoc illudve latu-  
conuertere posset, nisi admota manu hypo-  
gastrico ad oneris leuamen: sed & tum quidā  
veluti globus, toto corpore & pondere suc-  
sibi prouolui videbatur, in quodcunque la-  
tus decumberet, nec stans. nec sedens, alui  
excrementa reddere valebat, nisi pondere  
illo sursum manibus ad diaphragma subla-  
to. Incessura vix crura promouere poterat,  
quasi sibi semper ex interfoemineo aliquid  
penderet, quod progressum remoraretur.  
Ex interuallis, vomica illa recludebatur, sa-  
nie solita manans: sed tum capitis, membro-  
rumque omnium dolor, animi deliquia, fa-  
stidia, vomitus, suffocationes, miseram vr-  
gebant, adeo ut ab empirica muliere per-  
suasa, facile adducta fuerit, ut antimonium  
hauriret: cuius tanta fuit & tam effera vis, ut  
post multas cum multis torminibus vomi-  
tiones, & aquosas per aluum deiectiones,  
visus sit sibi anus procidere. Sed admonita à  
familiari quadam sua, cui se videndam cre-  
diderat, haud ab ano id procidere, sed à vul-  
ua, Anno Domini 1575. Chirurgus vocauit,  
me, Iacobum Guillemeau, & Antonium  
de Vieux, qui sibi auxilio afflictæ sanitati  
esse -



semus. Expensa re tota, & diligenter anim-  
 uersa, communi consilio censuimus, id  
 quod prociderat, extirpandum esse: quod  
 atro colore, fœtore, & aliis eiusmodi signis  
 atridæ ac corruptæ rei argumenta manife-  
 sta præberet. Ergo per duos dies sensim fru-  
 strum & sine dolore corpus extraximus,  
 quod aduocatis Medicis, Alexio, Gaudino,  
 Aureo, Violaneo, & nobis vteri corpus esse  
 visum est. Cuius rei fidem fecere, vnus ex te-  
 stibus, qui integer extractus est, crassior-  
 ne item membrana reliqua ex mola, quæ  
 purpurata, rupto abscessu, sensim diffu-  
 erat: reuulso omni eiusmodi corpore me-  
 us ægra habere cœpit: & tamen ante ex-  
 pirationem nouem totos dies vrina sup-  
 pressa fuerat. Dehinc omnia sibi, naturæ  
 restituta, & stato cursui reddita sunt, totumque  
 semestre sana, & egregie incolumis mulier  
 superuixit, donec suborta repente pleuri-  
 de, interiit. Dissecta à me & sedulo sin-  
 gula exquirenti, nusquam comparuit vte-  
 rus, sed eius loco callosum quoddam cor-  
 pus, quod natura, quæ nunquam in nobis  
 variatur, iacturam eius partis quasi repara-  
 ra, vel lacunam potius alui repletura, sub-  
 stituerat. Paræus libr. de Hominis generat.  
 ap. 41.



## HISTORIA XV. XVI. XVII.

**E**XACTIS pluribus annis, accersitus Chirurgus ad mulierem quandam in pago Grotzingen, non procul à Caluu, cui cuncto ex toto matrix procidua facta esset, nec Chirurgus, nec astantes mulierculæ, quæ alioquin fungebantur Obstetricû munere, quicquid esset, sciebant: ego vterum esse dicebam, quod instar inuersi pilei decidisset etiam refrigeratus aliquot diebus nigrescere incepisset. Itaque ne fluxus sanguinis incideret, Chirurgus auctor fui, ut utrinque ligaturas institueret, & postera die (erat enim infelix a strorum aspectus) abscinderet: id quod ob molestum onus mulier ipsamet serio expe-  
tebat. Resecta procidua parte, mulier melius habere cœpit, & relicta portio momento se retraxit, nulla notabili hæmorrhagia succedente. Quæ postmodum peste quoque correpta, multis annis superstes remansit. Tandem vir secessit in alium pagum Colmbach, ad ferinas thermas situm: saltuarium enim egit, &c. Bellocatus Præceptor meus Italus, Paduæ sublatum vterum duabus absque dispendio affirmavit. Esaias Meichsnerus de Obseru. propriis, ad Clarissimum D. Schenckium missis.

Historiæ hæ septendecim mihi à Cl. viro  
D. Io-



D. Iohanne Schenckio de Graffenberg, Frirurgenſi Medico, ex magno ſuo Obſervat. pere, tranſmiſſæ fuere.

### HISTORIA XIX.

**V**XOR Cantoris Iauravienſis (Sileſiæ vrbs eſt) gracili admodum corpore, naturæ bilioſæ, non nihil ad melancholiam delinans, in partu ab Obſterrice quadam inſolentius, quam par eſt, tractata, cum gra-  
vi & acuto vteri dolore, vinculorum eundẽ ſuſtinentium, vel ruptorum, vel luxatorum, alteram cauſa, ſtructuræ vitium paſſa eſt: id-  
circo poſt partum aliquoties vteri ſubſtan-  
tiam, in pudendi ſinum, non extra tamen  
eundem ſibi prolabi ſenſit, eoque plus, quo  
plus oneri alicui ſubleuãdo eniteretur. Hoc  
ſymptoma per annos aliquot durante, neque in  
ſolius, nec melius vergente, bis prægnans  
facta, difficilius quam antea peperit. Et pau-  
co poſt domum ſcopis mundãs, menſa qua-  
dam onuſta ſublata, vteri corpus magna cū  
moleſtia extra ſinum ipſi prolapſum eſt:  
quod tamen fomentis decentibus calefaci-  
endo, molliter loco ſuo ipſa reſtituit: licet  
poſtea leui momento rursus exciderit. Hinc  
menſes primū inordinate fluere, vterus ma-  
le affici, nonnunquam ſuffocari, caput ſco-  
pioniam pati cœpit. Subſequẽte aſſiduo flu-



xu albæ & acris materiæ, itemque sanguinis  
interdum corrupti, & in grumos collati  
cti. Et cum parum obtemperaret, in matris  
principio Medicis, in peius omnia ruere, a  
que ex fœdi odoris materiæ effluxu, dolore  
que loci eiusdem continui, vlceris maligni  
vel apostematis suspicio oriri, quod & euen  
tus testatus est. Nam postquam vterus sæpe  
us hoc modo excideret, vt vrinæ vias aliqua  
do omnino præcluderet, ægrotantique gra  
uissima symptomata inueheret: quamvis  
manu prudentioris Obstetricis aliquoties  
suo loco restitueretur: attamen perforatu  
randem, atque inuersus esse, ante pubis ori  
ficium dependens, & copia vrinæ impletus  
deprehensus est. Idcirco meo consilio leui  
ter compressus, vrinam exceptam per fora  
men, proculdubio ex corrosione factum, re  
uoluit, adeo vt inuerti rursus & subleuari  
melius, inque sinum pudendi rursus inseri  
potuerit: quamuis pristino suo loco restitu  
ob dolorem nequiret. Spatio igitur vniu  
mensis malo hoc ter quaterue recurrente  
dictoq; modo vrina expressa, vniuersus de  
niq; vteri interior venter, totus corruptus &  
lacer excidit, intollerabili fere fœtore depen  
dens, quem nullo prorsus sensu præditum  
vtpote partem emortuam, & gangrenosam  
Obstetricem excindere vnde & vsq; quaq  
iussi



uffi. Locum vero affectum, vapore odora-  
 rum herbarum & seminum decoctorum  
 foueri, à quo etiam si meliuscule habere cœ-  
 perit, vrinamq; liberius emiserit, quid tamē  
 postea factum sit, discedens non rescini.

Historiam hanc D. Christoph. Rumbaum  
 Medicus Iaurauiesis, mihi (cū apud nos sum-  
 mum in arte titulū assumeret) cōmunicauit.

*HISTORIA VTERI PRÆ-  
 cipitati, & gangrænâ iam patientis,  
 cathareticis consumpti à Rosseto.*

**V**TERVM medicamentis deterentibus  
 consumi posse, ratio dictat, & exempla  
 probant, quod Blesia à docto sed industria  
 (si quis alius tunc fuit) Chirurgo Maupasio,  
 & à Carolo magno eius socero feliciter an-  
 te hac præstitum fuit, vt ex communibus il-  
 lorum diariis diligenter didici.

Blesia venerat ex oppidulo Chasteaure-  
 nault dicto, qdā primi illic nominis Matro-  
 na, cui iamdudum ppendulā matricem ge-  
 stati, ea ob æstatis ardorē ita incaluerat, vt tã-  
 dē liuida, ac fœrens in gangrænâ tota oppu-  
 tresceret, eiusq; bona pars spōte frustulatim  
 excideret. Quod vero ex illa adhuc vinum &  
 sanū superat, metu depascētis cōtagii à mor-  
 tuo ac putri separatim excedente medica-  
 mēto fuit, atq; ita deterfo eo q̄ iuxta viuum

P 4 super-



supererat sordidi, id eius, quod pauculum ex  
Vtero superesse videbatur intro sponte re-  
ceptum est. Quo extempore domum re-  
uerſa diu, incolumiterque ſuperuixit.

Hac historiola monentur Chirurghi, ne  
temere ad illa ſectionis, yſtionis extrema re-  
media, leuioribus his neglectis, accedant  
memores Hippocratici conſilii, aphoriſtice  
pronunciantis; quæ victu non curantur, me-  
dicamentis curari, quæ illa negligunt, ferro,  
quæ ferrum igne, quo nihil agente, ſpem  
curationis nullam ſuperesse certum est.

*HISTORIÆ DVÆ QVÆ  
exiguum eſſe ſenſum Matricum inte-  
riorum atteſtantur: à Franci-  
ſco Roſſeto.*

**P**RÆTER tam rationes, tam auctoritates  
ſententiam noſtram firmat, hiftoriarum  
aliquot αὐτοψία, ex quibus haud paucis duas  
ſolum tractabo, ſed paulo explicatius. Prio-  
rem illuſtriſſimæ cuiuſdam è vetere Ducum  
Armoricorum, & Principum Rohauico-  
rum proſapia noſtratis matronę in Belfia.  
Alteram noſtratis etiam cuiuſdam pauper-  
culæ mulieris. Quantos vtraque interioris  
Vteri abſceſſus citra vllam doloris, aut certe  
notatu effabilem vehementiam diu pertu-  
lerit, ex hiftoriis mirabundus perdiſces.

Anno



Anno Dom. 1578. adhibitis quibusdam  
 ea familia propinquieribus, mortuæ ab-  
 omen nouacula transfodimus, vnde nullus  
 atus erupit, qui agitata cerei accensi, ad-  
 motiq; flamma Tympaniten argueret, nul-  
 aquæ guttula, quæ Asciten proderet, tori-  
 s accusatum. Ergo circumsectis quam lon-  
 issime latissimeq; fieri potuit, & simul sub-  
 atis omnibus abdominis continentib. par-  
 tibus, nullo viscerum aut intestinorum (vt  
 moris est) desuper apparente, admiranda V-  
 eri vastissimi moles, orbicularis, quoquo  
 versum expansa, omnibus interaneis subter-  
 atentibus incumbens, nulli tamen vicino-  
 rum tot corporum præter naturam adhæ-  
 tens, in conspectum se mox obtulit, appen-  
 dicibus, ligamentis, & radicibus duntaxat  
 firmata suis, sed iisdem multo varioq; topho  
 duratis, glandulosa congestione tumefactis,  
 & ab incumbens eius ponderis grauitate  
 ad liuorem vsque proculcatis: qua de causa  
 aliquanto egrius ad latera, quam antrorsum  
 manibus nostris moueri ea moles poterat.  
 Quia vero nō nisi ea ablata spectandorum,  
 quæ suberant corporum libera fiebat facul-  
 tas, eo quod tanta esset, quantam vix duo  
 brachia cōplecti possent, visum fuit ab imo  
 eam resecare. Id ex arte facturis vt tota Vteri  
 substantia integra seruaretur, necesse fuit cir-

P s cumam



cum amputare adnata in imis eius partibus innumera quædam scleromata, glandulis confusa, quæ tres & amplius libras magni ponderis superabât. Sic circumcidendo ventum est infra orificium matricale, vbi eius collum vinculo duplici valide constrinximus, ne si hiaret, tunc efflueret quod molam fecisse, vel vterinum hydropem nonnullis visum fuerat. Sed cum è vinculis quo erat pondere erepsisset, nihil tamē ex vteri cauo effluxit. Integrum id corpus in alteram trutinæ lancem misimus. Pondus erat 37. librarum Parisiense, ad quas accedentibus illis tribus totum vteri pondus resultabat ad libras mercatorias 40. Id extrinsecus vniuersim sic erat rotundum, ut tamē multis susque deque locis obscure & inæqualiter subsideret & protuberaret, non eadem vbiq; velut materia consistere apparet, sed in multis discolor, imis eius radicibus duriores, superis autem partibus versus fundum molliorem tactum ferentibus. Color ei ex paucis plumbeo subalbidior, quodam ad splenem loco subliuescebat, alio ad dextrum ille obnigruerat in sphaeræ celi modum, iis quas circumquaque prestat partibus cōcolor. Hæc ergo de externa eius matricis facie. Cæterum ne quid perturbate fieret, Vteri fornicem visuri, relictam de industria vterini colli particulam cum eius orificio absque omni vitio deprehendimus. Inde cauitatem adeuntes, quæ pusillam (ut quæ à circumstantibus arctaretur) sed vbiq;



ubiq; incolumem, nec vlllo penitus ad latera  
 humore aut intra eius spaziū inane humore  
 occupatā cōpimus. Quocirca exertū, & pe-  
 ui impositū enormē globū manib. prehen-  
 dentes, eo figurauimus situ, quo in fœminæ  
 viuētis & stātis ventre sedebat. Tū ex cōfos-  
 sa ad vnū digitū p̄funde, & vulnerata 4. digi-  
 tis in longū parte eius anteriore (vbi exstare  
 videbatur tumor quidam submollis) magna  
 vis materiæ heterogeneæ, ex spōgioso quo-  
 dam vulneris cauo effundi cœpit, varie refe-  
 rens consistentiā, & colorē mellis, terebin-  
 thinæ, butyri fusi, pulticulæ coctæ, gypsitum  
 molli, tū durati, calcis humefactę, arenæ,  
 capillorū, quorū omniū q̄dam mixta, q̄dam  
 separata videbātur, sine vlla puris ex abscef-  
 sibus manare soliti specie, vel putredinis fœ-  
 tore: & quo ad ima p̄pius accedebatur inci-  
 dēdo, eo spissiora cōtenta se offerebāt, in q̄  
 consistentiā reliq̄s, supiorib. illis crassiorē  
 coiuisse ea oportebat, lōgiore ipsorum in iis  
 locis infimis mora, q̄ in supioribus. Ab imo  
 .n. hypogastrio tumor ille dudum incipiēs,  
 paulatim ad supiora succreuerat, vnde sum-  
 pta à principio nobis fuerat ratio statuendi à  
 situ & loco affectū fuisse vterū. Cæterū spif-  
 siora illa q̄ dixi, & inferi⁹ stabulāria corpora,  
 partim supficiariæ eius corporis quasi curi  
 adnexa, partim supfluis partib. illis p̄funde  
 permixta erant, nō vnus omnia substantiæ,  
 coloris,



coloris, crassitie, glandulasque membranas, cartilagineas, nervos, ossicula, informia hyperfarciosi ægre separabili vestita referebant. Rursus uterinam cavitatem genituræ receptricem studiose perquirendo, sanissimam animadvertentes (quod toto morbi nascentis, crescentis, & ad extremum producti tempore certis rationibus coniecераmus) id vitii nihil aliud à principio, & antequam in eam velut puris heterogeneam speciem venisset, fuisseprehendimus, quam Sarcoma quoddam heterogenium, quod sic in ea ad Vterum ipsum, & in eius ipsissimo corpore, non in concauitate concreuerat, ut fere in virorum scrotis, ad testes & epididymida, membranasque testiculares, & scrotum ipsum muliebri Vtero respondens talia corpora accrescere solent. Toto autem (quod mirum videbatur) fere morbi tempore, menses suomore, modo, & tempore naturaliter descenderant, in omnibusque suis actionibus, naturalibus, vitalibus, animalibus, optime valere videbatur, bene appetens, non male concoquens, probe excernens, libere spirans, placide dormiens, domestica negotia regens, genio indulgens, hilariter se gerens, quadriga sæpe, nonnunquam lectica, sæpius pede, tam longum iter in ambulacris dimetiens, ut se comitantes quo suis iocabunda delassaret: quod



quod identidem vidi illam ad fontes mediatos ex consultantium consilio (cum nihil aliud possent) per ægre proficiscentem, cum ius comitatu profecutus.

*ALTERA HISTORIA  
exigui sensus Vteri interioris, eo depulso foras.*

ANNO Dom. M. D. LXIV. cuidam Prægentiæ per septennium apud Renondum domini Nemaurensis redemptorem ancillanti, & postea ætate iam grandiuscula in uxorem ductæ à Thoma quodā viculi Iarullæ dicti vinitore, cum ægre (ut grandævis primum nuptis accidit, aut forsitan imperitæ obstetricis culpa) peperisset, sic prolapsus est Vterus, ut cum restitui non posset, pendentem per duodecim annos eū circumferret rubentem, pedalis longitudinis, crassitie pugno ter maiore, horrido aspectu, eo quod secum magnam partem intestini recti sibi retrorsum adhærentis, & connexi, atque colli vesicalis, sibi antrorsum contigui detraxisset, sic ut obliterated, & secum cōfusus earum partium meatibus, stercorea, lotia, flatus, vellet nollet semper exeūtia, non nisi per eam massam deponeret: quā licet sacculis ad id compositis exciperet, intollerabili tamen eorū sordium foetore coacta,



Et, à sodaliū vicinarum p̄p̄inquo congressu  
secedere solebat: q̄ illi p̄ pudore quam do-  
lore molestius erat. Toto enim illo decen-  
nio, aut vitibus cum marito colendis, aut a-  
gris sarriendis, aut culmo ad ignem (lignorū  
inopia) comportando, aut in spicilegiis, aut  
racemationibus strenue victum querebat,  
plerunq; Nemorum, Puteolos, Castrolan-  
donem vrbeculas ad mercatum se conferēs,  
alioqui ægrotare insolita. Tandem vero fe-  
bre continua, ibi tum populari per quadri-  
dum ægrotans sublata est. Nihil deterius  
solito in vetere illo morbo tunc ei accidisse,  
duē eius vicinæ (quæ ægrotanti & morienti  
adstiterunt) mihi sunt testificatæ. Similis est  
fere hæc historia affectui iam memorato  
Catharinæ Biard Blesensis, cui vesica prola-  
psa, & calculis turgens, non quidem intesti-  
num, sed Vterum secum detraxerat, in collo  
magis, quam in fundo dolentem, quæ tamē  
utrunq; curata, & pro tempore sibi restituta  
fuit, calculis compluribus inde extractis.

## V.

## DE PESSARIIS.

PESSARIORVM duo sunt genera: alia  
enim in cervicem solum uteri induntur,  
& quibusdam Lemnisci dicuntur: alia in p̄-  
priam uteri cavitatem intruduntur. Horum  
mate-



ateria diuersa est: aliqui enim ex sola cera:  
 i ex subere, cera tecto: alii ex ferro albo,  
 ra obducto: alii ex argento, aut auro exca-  
 to conficiunt. Horum etiam figura diuer-  
 existit: alii enim ouali, alii rotunda, alii ex  
 runditate oblonga & obtusa, alii inæqua-  
 bus lateribus aut in angulos obtusos, alii  
 rma cordis depressi efformant: sicaliqui  
 rforatos, aliqui non item, effingunt. Ve-  
 am diuersimode etiam induntur: alii enim  
 alterum extremum funiculum alligant,  
 uo cum lubet extrahere, possint: alii absq;  
 uniculo intrudunt: ita tamen, vt cum vo-  
 nt eximere possint: alii denique nunquam  
 dimunt, vt sunt illa, quæ ad vteri capacita-  
 m intruduntur. Et licet Auctores de his,  
 um de vteri agunt procidentia, quædam  
 roponant, attamen placet Pessaria, vel Cir-  
 illos, quibus Pessariorum loco in vteri pro-  
 dentia nostrates vtuntur, proponere.

### PESSARIORVM FORMÆ.

**N**O STRATES filum sumunt subti-  
 lissimum, quod delicate obuoluunt,  
 lobum ouali figura, ouo tamen paulo mi-  
 orem, efformant, quem cera virginea ob-  
 egunt, ac in vteri collum indunt. Solet au-  
 tem globus hic, dum menstruis laborant,  
 labi.

*Alter*






*Alter modus.*

**A**LIAE vero hoc pacto conficiunt: accipiunt nucem iuglandem excavatam quam cera virginea affabre obducunt, forma & magnitudine fere oui gallinacei, & internam vteri concavitatem Obstetricis opera ingeri patiuntur. Quod ut facilius fiat fluxu menstruorum fere desinente, fotibus ac infessibus malacticis ad oris vteri relaxationem vtuntur: dein, Pessarium in-

*Pessorum ouatorum  
effigies.*



dunt: tum, locum astringentibus & corroborantibus fouet & decubitus supinum atque tranquilum præcipiunt. Tale Pessariū apud nobiles Germaniæ matronas, si vteri proidentia laborent in vſu esse consuevit: cuius hæc est forma:

A Monstrat Pessarii corpus.

B Funiculum (si quis velit) ad femur religandum.

*CIRCVLI VTERINI.*

*PESSA.*



DE SSARIO RVM loco in vteri procidentia, circulis aliquæ vti solent matronæ: dare circulorum formam à socru mea, P.M. quæ in arte medica fuit versatissima ) mihi communicatam, quibus in multis vñ est matronis, proponam.

Accipe radicem Vitis syluestris, & ex ea circulos rotundos, modo maiores, modo minores, pro cervicis vteri magnitudine, aruitateue conficito: dein accipe Ceram argineam q. s. cui adde Resinæ albæ, aut Tebeinthinæ parum, liquefiant simul: tum circulos prædictos huic ceræ resinæ mixtæ toties immergito, vsque dum crassitiem debitam acquirant.

Circulus talis in vteri collum inditur, qui minor sit, quam oporteat, excidit: sin vero istam habeat magnitudinem, sine vlla noxa emanet, nec facile elabatur: & melius est vt non eximatur, sed vt vsq; dum sponte excidat, relinquatur: quod si vero excidat, nec cum curata sit mulier, alius indendus erit.

*Circulus alter.*

[JOHANNES BAVHINVS, Illustrissimi Principis Wirtembergici, &c. Archiater, frater meus Charissimus, ad procidentiam vteri Circulos ex filo argenteo rotundo cum furca trifida ex eadem materia parata, con-

Q fici



fici curat. Hic sine vi in collum vteri intratur, qui interdum facile, nisi educatur, haeret: sin vero à pondere vteri propellatur fascia retinendus erit. Haftenus de PERSARIIS.

## VI.

## DE SUPERFŒTATIONE.

**S**UMMVS Medicinæ dictator §. Aphor.  
§1. *Quæ utero gerunt, iis os vteri comprimi, dicitur: & Galen. in Comment. Si os vteri claudatur, conceptionis indicium statuit.* Hinc factum ut pro confesso fuerit habitum, os vteri prægnantibus non referari, cum 14. de VIT part. 3. Galenus dicat, à conceptu usque ad tempus ipsius partus ita oclusum esse os vteri, ut ne quidem apex alicuius acus inire possit. Verum rationibus, quæ in hanc rem adduci possent, in præsens relictis, dicimus os vteri etiam in prægnantibus referari: ex eo liquet, quod mulieres etiam gravidæ sperma reiiciant: probatur quinetiam exemplis superfœtationis & molarum, quæ post fœtus conceptionem generantur: ne huic rei aduersatur Anatome, facile enim id fieri posse, ea nobis ostendit: secundum enim dicta tunica, vni tantum vteri parti adha-



hæret, vt recte nobis Valuerda in sua pro-  
ponit Anatome. Sed superfætationum ali-  
quot exempla proponamus, quæ rationes  
contrarium sentientium satis infringent.  
Præter Plinii verba, quæ in hanc rem habet,  
feramus, dein nouis historiis, Germanico  
sermone mihi communicatis, rem compro-  
bemus.

Plinius libro 7. capite 11. Naturalis histo-  
riæ, inquit: Præter mulierem pauca anima-  
lia coitum nouere grauida: vnum quidem  
omnino, aut alterum superfætatur. Extat in  
monumentis etiam Medicorum, & quibus  
alia confectari curæ fuit, vno abortu duo-  
decim puerperia egesta. Sed vbi paululum  
temporis inter duos conceptus intercessit,  
vterque perfertur: vt in Hercule & Iphiclo  
fratre eius apparuit: & in ea, quæ gemino  
partu, alterum marito similem, alterum a-  
dultero genuit. Item in Proconnesia ancila,  
quæ eiusdem diei coitu, alterum Domi-  
no similem, alterum Procuratori eius. Et  
in alia, quæ vnum iusto partu, quinque mē-  
sum alterum edidit. Rursus in alia, quæ se-  
ptem mensium edito puerperio, insecu-  
tis mensibus geminos enixa est. Hactenus  
Plinius.

## HISTORIA I.

Q 2 ANTE



**A**NTE annos circiter triginta, Ioanni Pflieges, rustici vxor, in Rixheim, Sunt gauia pago, duobus Basilea miliaribus, gemellos vtero gestauit, quorum primus iusto post partum annum vnum superuixit: alter vero sex septimanis post fratrem suauissimam hanc primum aspexit lucem, qui non ita pridem adhuc ( octo habens liberos ) in viu fuit.

## HISTORIA II.

**C**HRISTIANA SCHLECHTIN, Michaelis Vogel, Prætoris pagi Büllickheimensis ( duobus cum dimidio Basilea miliaribus ) vxor, priori marito, cum quo decem habuerat liberos, defuncto; prædicto Prætori nupsit, & circa quinquagesimum circiter ætatis annum grauida facta est ( postquam in utroque matrimonio annis fuisset triginta. ) Gestationis tempore completo, Anno 1575. Aprili mense, & quidem die Dominica, circa diem S. Georgio sacrum, doloribus partus corripitur, puellam feliciter, quæ postmodum Maria nominata, enititur, quæ dies solum quindecim superuixit. Finito puerperio, cum ad consueta properaret munia, septimanis quinque, & totidem diebus post primum partum, dum in vineis esset, nihil minus quam de altero partu cogitans, nouis dolori-



coloribus partus corripitur: quare domum  
 uersa, filium, qui patri factus est cogno-  
 minis, enixa est. Post hunc partum amplius  
 proero non gestauit: verum ut parentes, sic &  
 ius, in hodiernum adhuc diem viuit.

### HISTORIA III.

**A**NNO Christi 1584. posteaquam vir  
 nobilis, D. Philippus Ludouicus ab  
 Hirshorn (cuius sedes fuit in Palatinatu, tri-  
 bus ab Heidelberga miliaribus: in oppidu-  
 o, quod eiusdem nobilis viri nomen sibi vē-  
 dicat) rebus humanis exemptus esset, neque  
 illum post se hæredem reliquisset: vidua in-  
 terim ipsius vterum ferente: statim ipsius  
 defuncti agnati, & feudorum successores (ut  
 qui vehementer dubitarent, ferretne ma-  
 culum grauida vidua, an potius fœmellam)  
 nō solum omne ius successionis feudorum,  
 in omnem euentum, à feudorum dominis  
 obtinuerant: verum etiā quia libenter ple-  
 nam & fundamentalem notitiam omnium  
 feudorum & reddituum habuissent: ideo sta-  
 tim à morte prædicti nobilis, superstitem i-  
 ipsius viduam, adhuc immaturam defuncti  
 mariti mortem lugentem sua in domo ope-  
 ruerunt: eique clauēs ad cryptas & cellas è  
 lumbis, non sine vi & vehementia detraxe-  
 runt. Quæ res adeo miseram & tristem vi-  
 duam

Q 3

duam



duam affecit, vt coniectis in verticem suam manibus, vociferari, & eiulare magis cœperit; vt quæ grauiter molæque huiusmodi læuitiam & agendi modum ferret. Quin etiam paucis interiectis diebus, tandem peperit, & quidem egregium puellum, sed mortuum, & caluaria carentem.

Cæterum cum agnati & hæredes defuncti Nobilis, ea de re certiores facti essent, persuaserunt sibi, suam ipsorum spem iam expletam, & ipsos sui compotes voti factos fuisse. Quare ius suum in vtenda, fruenda hæreditate feudorum persecuti sunt. Sed Deus Opt. Max. velut è saxo alium partum masculum, & paternorum bonorum hæredem viduæ illi mœstæ & desolatæ suscitauit, atq; donauit.

Et si enim non ita pridem puellum enixus esset, tamen subtumida à partu remansit nihil aliud suspicata, quam vel tumorem præter naturam, vel aliquem morbum in suo residere corpore. Id quod etiam aliquibus Medicis (quorum consilium separatim requisitum & auditum est) visum fuit. Causam enim morbi quiduis aliud existimarunt, quàm quod ipsam grauidam adhuc esse, suspicarentur. Quare consilium ei dederunt, vt ad Thermas fontis acidii ad Rhenum (bey Elsal am Rhein) sese conferret. Ad quas illa Thermas



thermas, secuta ea in re Medicorum consi-  
um, vt vidua mœsta & orba, vnica ancilla  
omitata, profecta est.

Verum enimvero vt tandem mense Iulio  
584. eo loci venit, ob Thermas: accidit, vt  
ibi inueniret Electoris Saxoniae Augusti (qui  
paulo ante in fata concesserat) viduam: nec  
non alios, aliasq; Principes: qui ita loca pre-  
occuparant, vt ipsamet in diuersorio locum  
manendi non inueniret: præsertim cum ne-  
mini notum esset, quæ, qualisue matrona  
foret, quæ vnica tatum ancilla comitata ve-  
nisset. Porro tandē eius loci Præfecto quæ-  
nam esset, significans, & suum ei casum, qui  
non ita pridem acciderat, commemorans:  
egre ab ipso hospitium ad sequentem no-  
ctem obtinuit.

At vero ea ipsa in nocte, cum iam decima  
ageretur hebdomada, à priori & proximo  
partu, Deus Opt. Max. ipsam & mœstam at-  
que adflictam, & apud peregrinos, pulcher-  
rima prole mascula, eaque viua, ditauit. Id  
quod statim fando peruenit ad aures Illustr.  
Principum.

Et quidem ei Elector Moguntinus lautū  
ac nobile puerperium instituit: defunctus  
vero Elector, eidem mille Thaleros dono  
dedit. Quin etiam omne ius hæreditariæ  
successionis & feudorum ab aliis repetitū,

Q 4 & huic



& huic ipsius filiolo, hæredi videlicet legitimo, restitutum est.

#### HISTORIA IV.

**A**NNA CANCERINA, Christ. Scholers Sutoris nostratis vxor, cum iam annis aliquot fuisset in matrimonio, aliquoties grauida facta, feliciter enixa est: dein cum rursus vtero gestaret, accedente debito partus tempore, posteaquam toto triduo leuibus doloribus partus fuisset diuexata, Anno 1587. Ianuarii 25. hora 6. matutina, casu Embryonem e corpore elabi sensit, qui digiti vnius longitudinem æquabat: verum eadem die vespere ad horam sextam maximis conatibus partus diuexata, alterum iusto partu fœtum perfectum & viuētem exclusit. Ambo autem, vt narrauit Obstetrix, vna continebantur secundina,

#### V T E R V S B I - P A R T I T V S.

**A**NNE mulieres ex, quæ superfœtare solent, aut plures fœtus, quam duos generant, bipartitum vterum habeant, quemadmodum canes, lepores, & similia animalia, quæ multos generant fœtus, mihi dubium mouit Fratris mei charissimi Iohannis Bauhini observatio, qui circa annum 1565. dum



um ordinarius esset Lugdunensium Medi-  
 cus, & Chirurgis Anatomem demonstraret,  
 quodam puella utrum bipartitum, qua-  
 rum canes habent, obseruauit: quod ut rem  
 ualde raram, doctissimis Medicis Lugdunē-  
 bus, ac multis aliis demonstraui. Ea ergo  
 re, Anatomici, si mulierum corpora talia  
 occurrant, cogitabunt, cuius nomine hoc  
 proponere libuit.

Superfœrare alias solent hæ, quarum V-  
 rios, post primum conceptum non ita  
 ualde clauditur, ut libro de Superfœ-  
 ratione HIPPOCRATES de-  
 monstrauit.



Q, Ad




## AD LECTOREM.

**E**TSI Auctor noster Historias  
 quatuor, quæ apud Cornacem  
 habentur, breuiter capite quar-  
 to sectionis quarta attigerit: tamen cum  
 multa, quæ & eleganter & planius rem-  
 explicant, à Cornace addantur, placuit hoc  
 loco (cum non videretur æquum Rosseti o-  
 rationem continuatam interrumpere) ipsi-  
 us Auctoris verba subiungere: quibus sub-  
 iiciemus aliquot admiratione dignas ex  
 nostra observatione Historias,  
 non multum à proposito  
 alienas.

M A T





MATTHIÆ

CORNACIS PHI-  
LOSOPHI, ET MEDICI

ROMANORVM REGIS PHYSICI,

historia gestationis fœtus mortui per annos  
plus quatuor: qui tandem opéra, & consilio  
Medicorum ex vtero ita per alium, Deo ad-  
iuvante exsectus est, & membratim exem-  
ptus, vt mater, viua permanens, integra re-

stitueretur sanitati: atq; post biennium

denovo conciperet, vt secunda

testatur Historia.

*HISTORIA PRIMA.*



ANNO Domini 1545.

quædam conciuis Viennen-  
sis, nomine Margaretha, filia

Wolfgangi Karlinger ciuis

Viennensis; vxor vero Geor-

gii Wolczer, hospitis eo tempore ad ædes

Rubri Cancris appellatas Viennæ: postquã

antea etiam enixa esset aliquos liberos, con-

cepit anno ætatis suæ 25. omnia deniq; ha-

buit signa felicitis impregnationis: fœtum in-

super temporis progressu sensit, ante festum

D. Bar:



D. Bartholomæi eodem anno, valentem, & strenue sese mouentem, vsque ad festum D. Lucae sacrum. Quo sane illi tempore super-  
nenerunt partus dolores adeo vehementes, vt antea experta iam sæpius ipsa, iam iam se crederet enixuram. Statim igitur aduocari iussit matrem, & vnā ex suis sororibus: acciri etiam obstetricem. Quæ cum aduenisset, statim re animaduersa, iussit omnia ad manus esse parturienti necessaria, hæc verba adiiciens: Statim, Deo volente, puel-  
lum natum habebimus: & quemadmodum postea euentus comprobauit, vera vates ex-  
titit. Interea prægnans in sedem parturien-  
tium consedit, & cum instanter admodum à circumstantibus mulieribus admone-  
retur, vrgeretur etiam ab obstetrice, omnibus  
nisibus elaborauit ad pariendum: in quibus,  
heu, nimium vehementibus conatibus, fra-  
gor quidam increpuit satis sonorus: quiq;  
non temere argueret magnam vim vel fœ-  
tui, vel matri illatam fuisse, vel certe cōqua-  
satum infantis caput in partes discessisse. Ab  
eo fragore viuacitas fœtus deprehendi am-  
plius nullis argumentis potuit. Grauida in-  
de maiorem in modum cœpit egrotare, ac  
propterea in lectulum suum reducta, & re-  
posita est. Interim lac accurrens, quod par-  
turientibus vsu venit, vbertim vbera reple-  
uit,



it, adeo ut stillatim etiam è papillis gliscen-  
 bus colosera deflueret, spectantibus mul-  
 s, & iis honestis, ac prudentibus mulieri-  
 us, quæ dies, noctesque assistentes, præsto-  
 ebantur felicem partum. Dum vero res ita  
 protraheretur, semperque maior difficul-  
 as, minor vero spes elucesceret, deliberatū  
 est ab omnibus, quæ tum præsto erant, &  
 tum in eam sententiam, ut plures obstetri-  
 ces accerferentur in rem præsentem, aliquod  
 forte salubrius allaturæ consilium. Sed ex  
 earum etiam aduentu nil miseræ adminicu-  
 laccessit: neque quicquam ab his in medi-  
 um dici potuit, vel consuli salutare, præter-  
 quam quod una ex iis iudicatum habebat  
 & fortasse non male) rem nimis festinatam  
 fuisse, os sacrum nondum satis hiasse. Nihil  
 itaque etiam tum effectum datum est, ge-  
 stansque Vterum mulier tandem per mul-  
 as septimanas grauiissime decubuit, ventris  
 tumore, duritie, fluxu qui superuenerat, do-  
 loribus nihil remittentibus. Quæ omnia,  
 continuæ deniq; corporis graues afflictio-  
 nes, animi perculsiones ad summam despe-  
 rationem miseram videbantur compellere,  
 effeceruntq; ut ad tentanda omnia omnium  
 consilia animum aduerteret, ad usurpandas  
 omnium medelas doctorum & indocto-  
 rum, Christianorum, & Iudæorum. Quæ ta-  
 men



men nequicquam adhibitæ, auxilii nihil, plurimum mœroris, & desperationis (cū res difficilis ad impossibilitatem videretur vergeret) attulere. Hisce periculorum, & ærumnarum aceruis circumuēta, atroci insuper ventris, ac ineuicabili onere summe implicata mulier per quadriennium vsq; ad annum Domini 1549. semiuiua perdurauit. Sed quod prætereundum hoc loco non est, propter has enumeratas à nobis difficiles calamitates, misella insuper afflicta est defluxu continue putrilaginoso, qui per locum muliebrem erumpens, totum hoc quadrienne tempus durauit, ita tamen, vt aliquando parcius, aliquando copiosius profluens, dispari ratione mulierem affligeret, cessaret tamen nunquam. Cruciatibus igitur hisce, ac grauedinibus diu perstantibus, tandem natura (quæ semper indiuiduum conseruare contendit) acore, & copia putridi humoris non euiecta, sed compulsa (vt pote cui inferna humoris subductio non sufficeret) ad vmbilicum, matricem ipsam, totum denique abdomen, multis alioquit partibus munitum perfodit. Foramen igitur factum est primo anno Domini 1548 in loco prædicto, ex quo multum saniofi foetidiq; mucoris profluxit. Successu deinde temporis post aliquot menses, adhibitis extern



ernis emplastrorū adminiculis, aptio coa-  
uit, posteaquā, vt videtur, colluuiēs humo-  
rum nociuorum abunde excreta esset, vel a-  
quārisper pro necessitate euacuationis di-  
minuta. Sed q̄ efflictim obseruandum est,  
paulo post ann. Dom. 1549. mense Iun. cum  
scilicet multa putrida superfluitas omni co-  
actu mox p naturam expellenda, iterū col-  
lecta esset, natura denuo eodem consilio &  
ia, proximo in loco, non ita procul à priore  
apertura distante, per ventrem iterum per-  
rupit, & affatim eduit necessario euacuan-  
tam purulentiam.

In hoc foraminulo exhibebatur omni-  
um conspectui, & tactui os quoddam, quod  
uentus postea (resecta aluo, & matrice)  
comprobauit, infans fibulam sinistri bra-  
chii fuisse. Durauit iterum hac apertura eo-  
dem statu, & effluxu, cum magna foemina  
in vtero habentis virium prostratione, ad  
menses aliquot. Cum autem periculī ma-  
gnitudo, dolorum, foetorisque intolerantia  
indies magis ac magis ingrauescerent, vide-  
renturq; omnia ad interitū spectare, ipsaq;  
miserrima p̄ cruciatibus immēsis, animi cre-  
bris deliquis iam iā crederet sibi exitū immi-  
nere, denuo iniit consiliū asciscēdi medicos:  
si fortasse ex singulari Dei misericordia felix  
horula salubris consilii elucesceret: si deniq;  
Deo



Deo ita disponente, in hora contingeret quod non contigisset in annis. Vocati igitur sunt Chirurghi tres: aulae regiae Chirurgus Sixtus Wirt: Paulus Dirlevvang, urbis Viennensis ordinarius Chirurgus: & Petrus Winckler: qui cum aduenissent, rem omnium intuiti, atrox periculum praeculis esse animaduenerunt: simulque moderate omnes unanimes responderunt, maius esse negotium hoc quam ut ipsi quicquam certi in hoc casu statuerent vel debeant, vel possint: accersendos esse medicinae aliquot Doctores, quorum consilia merito accedere debeant: & si quid in re tam ardua faciendum superesset, sibi consultum videri, ut id ex eorum matura deliberatione proficiscatur.

Acciti igitur sunt Doctores duo, Ioannes Enzianer, & Matthias Cornax: alter vir senex, & reuera miles (ut dicitur) emeritus: hic publicus Medicinae in Viennensi Gymnasio ordinarius professor. Qui cum venissent, aliquoties post crebram inspectionem, aegri virium explorationem, circumstantiarum diligentem inquisitionem, nihil aliud videbant superesse consilii, quam ut (ad sententiam Hippocratis) extremis morbis extrema adhiberentur remedia, quantumvis periculosa.

Decretum itaque ab iis est, de aluo aperienda



da: à Chirurgis etiam in eadem itum sententiam. Quod cum certo cōstitutum esset, etiam fœminæ, eiusq; marito, & propinquis medicorum cōsultum indicatum est, à quibus omnibus assensum. Statutâ tandem dies est decima mensis Nouembris 1549. hora duodecima pomeridiana. Christi igitur Domini auspiciis, cum tempus statutum duenisset, rebus rite auxiliaribus denique paratis, & dispositis præsidiis, si quid forte trauis contingeret præsentibus Doctoribus nominatis, & Chirurgis, sectio cū summa diligentia peracta est: Linea autem sectionis ex mea designatione ducta est; ab a-  
 p-  
 ertione ea inchoata, (quæ paulo supra umbilicum à natura, vt diximus, facta erat in latere dextro) recta deorsum per tractum musculi recti abdomini incumbens, longitudine plus minus octo vnciarum: hoc est semipedis antiqui, & duorum pollicum. Quæ facta incisione propter necessitatem, & intolerabilem fœtorem, subito contentum in utero à Chirurgis vndique liberatum est, & exēptus frustulatim fœtus masculus emortuus, & semiputridus. Secutus est hanc extractionem fœtor incredibilis: adeo enim putredo inualuerat, vt bona pars membrorum pueri consumpta appareret: caput vero totum confractum, & ossa cranii dispersa

R extra-



extraherentur, cerebri vero videretur nihil  
nimirum quod totum putredine diuturno  
consumptum esset.

Absoluta hac sectione, ex summa Dei  
Opt. Max. misericordia, feliciter, mulier  
debita ratione infractis, laceris & rugosis  
vteri cavitatibus ligata, & curata est: illi-  
que de rebus necessariis quam optime pro-  
spectum à Medicis & Chirurgis. In omni  
autem ista administratione misella, quæ re-  
secabatur, nullum est passa animi deliqui-  
um, sed forti, & sedato animo omnia per-  
tulit: adeo ut Deus & Natura ipsa in conser-  
uanda hac inopi, & ignobili fœmina centē-  
disse videantur.

Successu deinde temporis, cum omnia  
ex singulati Dei nutu feliciter procederent,  
sine vlla futura, rugis ( de tumescente ven-  
tre ob exinanitum Vterum ) coeuntibus,  
postliminio venter ab onere putrido libe-  
ratus, peroptime coaluit, & fœmina præ-  
ter omnem expectationem curata est, &  
vterus ipse, vna cum abdomine, & eius  
partibus plane consolidatus: quinetiam ma-  
trice ita probe restituta, menses bono ordi-  
ne & modo rediere, ut spem aliquam con-  
ceperimus, membro quantumvis sensibili,  
& spermatico ita persanato, mulierem de-  
nuo concepturam, & fortasse fœtus editu-  
ram.



am. Quod tamen postremum, ut valde ex multis rationibus est ambiguum, ita incertum Diuine Omnipotentiae relinquimus determinandum.

## HISTORIA II.

*Quod eadem femina denuo conceperit, & gestauerit foetum viuum, perfectum masculum, ad legitimum pariendi tempus: quodq; ex posthabita sectione mater, una cum puello, interierit.*

POSTEA QUAM superne à nobis descripta MARGARETHA, ex sanctissimi opificis Dei voluntate conualuisset, conuixisset denique sana marito annum plus minus integrum satis frugaliter, denuo concepit, & gestauit utero puerum bene valentem, & rite succrescentem usque ad secundum diem Mensis Iunii, ANNO DOMINI 1551. quod erat legitimum tempus pariendi. Ea dies cum mane illuxisset, & bello se haberent omnia, infans robustus strenue palpitauit, & elaborauit ad egressum uteri: mater mœsta omnibus neruis ad expellendum foetum incubuit, praesentibus multis mulieribus, sed in casum omnes conatus cessere. Quapropter

R 2 voca-



vocatus est Paulus Dirlewang, Chirurgus Viennensis, qui antea illam secuerat, ut in medium cōsuleret: ille vero præ oculis cernens graue discrimen, consuluit me etiam esse vocandum.

Adueniens itaq; & ego, cum perlustrassem ventrem enitentis, vidissemque fœtus validum, matrem autem omnibus viribus quæ ad certamen enitendi requirebantur destitutam: cicatricem præterea veterem quasi per rimam longam hiscere, omnino impossibile esse, ut conatus fœminæ tam laqueo utero, incisus per longum musculus, & abdomine, tanti esse possent, qui in utero contentum, quantumvis viribus præstant & sese adiutans, per os sacrum possent expellere: suasi è vestigio ventrem ferro, ut prius, resecandum esse. Firmavit meam opinionem & hoc, quod rimula sectionis pristina laxata pellucens madebat, & per se discessio nem parietum cicatricis minitabatur. Hisce perurgentibus rationibus, nos uterq; compulsi, & commemoratione prioris feliciseuentus animati, sectionem iterum instituendam censuimus: acquiescebat consilium nostris alioquin moritura puerpera.

Verum enimvero mater eius, & reliquæ aliquot præsentis fœminæ assentiri nullo pacto voluerunt: interim ego ordinatis quibusdam



isdem præfidiis confortantibus consolata afflictam, discessi, & paulo post reuersus,riter institi iterum peragendæ censuræ. Id perperam tum obtinuit matris affectus, quæ cum cæteris fœminis in ea perseuerabat sententia, vt Deo omnia committerentur, reiecta periculosa sectione, quæ tum etiam satis tempestiue adhiberi posset, cum extremum anhelitum mater spiraret.

Expectatum igitur vsque ad horam decimam noctis, eo tempore infelix, cum frustra iu, & strenue luctata esset, viribus omnis exhaustis, cruciatibus oppressa, animam exhalauit. Quod cum factum esset, subito Chirurgus prædictus vocatus est, & citissime ventrem aperuit: statimque infantem perfectum masculum, omnibus numeris absolutum exemit.

Ibi videre erat ( superueneram enim & ego ) certamen adnitentium puello vitam, quæ paulo ante abierat, reuocare, & sufflando omnia tentare spiracula, sed perperam, & frustra omnia fiebant. In promptu causa est eruditæ & Anatomix peritis: siquidem in confesso est, vitam & motum cordis in infante à duabus arteriis vitalibus matris per vmbilicum fœtui, ceu per insitionem, insertis dependere: quæ vasa natura fabricauit pro cordis refrigeratione. Quare cum arteriarum

R 3

riarum



riarum motus in matre cesset, earunden  
etiam motum euestigio in infante cessare  
necessum est: siquidem fieri minime po  
test, ut puer ante præcisionem umbilici, i  
ipso denique vtero inuolutus tunicis, spir  
tum per os attrahat.

Præterea esto quod continuatio umbil  
ci foetus à matrice sit libera, ruptis cotyle  
donibus partus tempore: tamen nihilomi  
nus umbilicus secundinæ adhæret, neces  
sario ab obstetrice præcidendus: vel etiam  
si à secundina, in vtero existente puella  
umbilicus solutus esset, tamen respirare  
per os non posset infans, panniculis inuo  
lutus, vteri præterea parietib. inclusus, mu  
coribus deniq; & aquositatibus circumfu  
sus: quæ certe res sæpe solutos infantes, hæ  
rentes tamen diutius in angustis faucibu  
ossis sacri, enecat suffocando.

Cum ex prædictis itaque necessarium sit  
vita & motu puerperarum cessante, cessare  
etiam infantis in vtero contenti vitam, &  
motum: impossibile est tam immediate  
excindi infantem posse, in eo ictu tempo  
ris, quo anima ex matre migrat: quæ si se  
mel euolauerit, certe reuocari humanis  
præfidiis nullo modo potest. Si autem  
forte fortuna exemptio infantis contigerit  
in agone puerperæ, aut in animi deliquiis,  
præsen-



presentibus adhuc spiritibus vitalibus, tum  
insems omnino superuiuere infantem  
posse, quemadmodum sine dubio de Iulio  
Cæsare contigit.

Hac de re  
lege præfa-  
tionem no-  
stram.

### HISTORIA III.

*De muliere, quæ annis tredecim in utero  
restituit Sceletum fœtus mortui, quod ta-  
ctu, cum ab ipsa matre, tum ab omnibus  
illi presentibus percipitur: scripta ad Mat-  
thiam Cornacem ab Aegidio*

*Hertogio Medico.*

CATHARINA quædam, vxor Michaelis de Menne, viri ruralis, & pauperis, annis duodecim utero gerit fœtum mortuū, vel potius Sceletum fœtus emortui; res penitus monstrosa, & miraculo digna dici potest. Ita tamen res se habet, sic ut ipso tactu unicuique fuerit manifestissima.

Mulieris enim ventrem inferiorem propriis manibus attrectauit, non bis, terue sed pluries: idem quoque mecum egere cum viri, tum mulieres illustrissimæ, non sine omnium admiratione maxima, quos omnes honoris gratia præterimus. At vel vnius viri hac in re testimonium oculare sufficere poterit, puta excellentissimi D. Henrici Cornelii Mathisii, qui quondam Carolo, eius nominis Quinto Augusto Medicus fuit domesticus.

R 4 Hic



Hic, inquam, cum stātem, & supine decumbentem, dictam mulierem crebrius attrectasset, omniaque ossa fœtus mortui ipso tactu optime deprehendisset, præ stupore nimio, tum admiratione summa dicebat: Deo & naturæ nihil impossibile.

Anno igitur Domini 1549. eadem Catharina, posteaquam antea enixa esset duos liberos, concepit mense Martio, omnia signa habens felicitis inprægnationis: fœtum insuper temporis progressu à quarto mense conceptus sensit valētem, & strenue se mouentem vsque ad festum Diuo Andreæ sancti eodem anno: quo sane illi superuenerunt dolores partus adeo vehementes, vt iam iam crederet se enixuram. Vterus quoque mirum in modum prominebat, vbera quoque late copiosissimo turgebant, idque magis instanti iam parui, quam multis diebus antea. At cum ad parturiendum nulla amplius mora expectaretur, accidit, vt vetula quædam malefica, & præstigiatrix ventrem huic utero gerenti attigerit, in aurem insufflaret, & in faciem sufflaret, aliaque peregerit, quæ, quoniam parum ad rem nostram facere existimo, pluribus non persequor: illius tamen meminisse placuit, nam in vetulam mulier culpam omnem reicere videtur, quod illi res tam infelicitèr successerit. Vt autem parturien-



silentium dolores cum in ventre inferio-  
 rum in lumbis sensit, statim acciri obste-  
 tricem & mulieres vicinas iubet, quæ dies,  
 noctesque aliquot partum præstolabantur:  
 nullum tamen partus breui futuri signum  
 obseruat obstetrix, præter illos dolores, qui  
 toto biduo increbescabant. Quare discedit,  
 querens si ita res postularet. Quid multis?  
 Dolores nihil interim remittuntur, sed die-  
 bus totis quadraginta, & die & nocte illam  
 cuius affligere non desinunt, vt totum  
 tempus misella ista in somnis egerit. Ab  
 utero quippiam interea effluxisse nunquam  
 animaduersum fuit.

Fœtus vehementissime semper moueba-  
 tur, ac calcitrabat, ita vt manifeste illius mo-  
 tus ab astantibus obseruari posset: toto isto  
 dolorum tempore sudoribus quoque co-  
 iosissimis madebat. Lac præterea e mam-  
 illis vberius fluebat: quod quia acrius, tū-  
 lus iusto biliosum erat, omnes fere partes  
 vicinæ, quas defluens attigit, exulceraban-  
 tur. Quadagesimo demum secundo, & quar-  
 to dolorum die fœtus tam valide amplius mo-  
 ueri destitit. Dictu profecto mirum, quod tan-  
 to tempore subsistere potuerit incolumis:  
 tandem conatu vehementissimo ita fœtus  
 mouebatur, vt inde transuersim in utero re-  
 solutum, mater narraret, Dolores ab illo

R 5 impes:



impetu fœtus multo mitiores euasere, & paulo post plane recesserunt. Post vero die quatuor vel sex cruenta quædam ac nigra per alium deicere cœpit, illis similia (v. illa inquit) excrementis, quæ pueruli iam in lucem editi primum excernere solent cuiusmodi excrementa egerebat diebus singulis ad sex libras. Cumque antea nullus in utero collisionis ossium sensus voluntarij perciperetur; hic tandem putans misellus se ab omnibus ærumnis liberam, vnicuique tangenti vterum sese prodere cœpit: v. etiam illam non lateat ossium fœtus mortui situs, quippe cum digito monstret, hic caput, illic costas, hic humores, illic femora contineri. Quod ego & alii complures me monitore, deprehenderunt.

Cadauer istud, seu Sceletum in utero matris iacet transuersim capite, & cruribus introrsum, dorso vero extrorsum prominente. Sub ilio dextro caput reconditur quod cum profundius, quam matris spinam dorsi respiciat, non sine ratione tactu nostri iudicium refugit: ibi tamen ossis humeri caput superius contineri manifesto constat. Sub ilio sinistro sunt crura, & pedes: sed introrsum reflexi, vt attingi minime possint. Coniectura tamen artificiali, & Anatomica ita esse, iudicare non est diffi-



ficile, tum ex situ reliquo corporis, tum  
 ia ibi os femoris apertissime deprehen-  
 tur. In medio ventre dorsum eviden-  
 time cognoscitur, vertebraeque omnes  
 billime distinguuntur: Costae quoque  
 aiori ex parte, tam superiores, quam in-  
 riores dinumerantur: turgēt venter ma-  
 rnus tumore oblongo, qui in puden-  
 am definit: eleuat totam istam molem  
 rsum, eandemque pro animi arbitrio  
 primit, non sine altantium summa ad-  
 iratione. Ossa vero sic satis induruisse  
 tiuntur, ita vt validiori compressioni  
 fficulter cedere videantur. Venter ma-  
 rnus interea dum attrectatur, nullo do-  
 re angitur, nisi id plus, quam par est fiat  
 utius.

Valet sic satis illa mulier, omniaque sua  
 unia tam domi, quam in agris vna cum  
 marito suo optime peragit: hilaris est, pru-  
 ens materfamilias, & vtcunque faceta,  
 nnum nunc temporis agens quadragesi-  
 num quintum. Corpore gracili, nec ha-  
 itu illaudabili. Menses cum annis qua-  
 rior essent derenti, potiunculis nonnul-  
 s, illos promouentibus, vsa rursus  
 anare coeperunt in hunc vsque diem.  
 at mensibus singulis cum eorum ter-  
 minus instat, venter inferior intumescit,  
 illam.



illamq; dolores inuadunt vehementissimi  
 haud aliter q̃ si nunc nunc esset enixura: ne  
 antea cessant ni menses omnino eruperint  
 Quod si mulierem aliquo malo laborare  
 contingat, iisdem plane doloribus, ad inte-  
 grum morbi terminum corripitur.

Aliud præterea notatu dignum refert  
 quintum nunc esse annum, ex quo natura  
 quodammodo istius Sceleti expulsionē ten-  
 tarit. Vteri enim osculum hiasse, & inde ali-  
 quot ossicula fuisse egressa: qua de causa  
 vestigio accersitur obstetrix, ac cum satis im-  
 perita, vel potius rei nouitate perculsa, nulli  
 remediū ferre se posse indicaret, omni op-  
 humana hanc multis modis longe infelici-  
 simam destituens, recessit. Ipsa vero interim  
 nihilominus intrepido, fortiq; animo, ossi-  
 cula illa, vt in proprium locum retrocede-  
 rent, propriis manibus allaborauit, sic vt in  
 pristinum redierint. Ab isto vero, vt neq; an-  
 tea huiusmodi quid sinistri illi accidit,

Mirum denique quantopere rustica illa  
 flagitet, summisque precibus contendat, vt  
 abdomen ei manu medica aperiatur, Scele-  
 rumq; ab utero eximatur. Sic enim seipsam  
 sanitati pristinae restitui posse confidit opti-  
 me. At quo minus id tentatum hætenus sit,  
 adhuc sub iudice lis est.

HISTO



## HISTORIA IV.

*de fœtus mortui gestatione, ab Achille P.  
Gassaro Medico, ad D. Matthiam  
Cornacem missa.*

**N**ON absimi is tuæ Viennensis illius hi-  
storix ante annos plus minus viginti  
x, apud nos quoq; contigit in comitatu  
eldkirchiensi, qui immediate Serenissimo  
nostro D. Regi attinet. Nam muliercula  
quædam, cui à mariti familia Pflegerin co-  
nomen erat, quæq; in pago Getzig sub ar-  
te Montis fortis tum habitabat, vere impre-  
gnata ad decimum vsq; mensem, satis inco-  
mmodis pro sua conditione sibi visa est. Ac in-  
ante tãdem partus tempore, iusti dolores,  
ec non humorum excretiones consuetæ,  
ræsensibus & agnatis, & obstetrice, nulla  
abortus suspitione innata, per aliquot horas  
tam debito exagitarunt modo.

Cum autem in cassum diutius laborare  
videretur, astantes vicinæ ad fortius eniten-  
tum subinde illam adhortatæ sunt: imo pro  
ua ruditate tam incessanter ægram ad co-  
gendum accelerandumq; partum impule-  
runt, ac miseram mulierculam ad eiusmodi  
nisi deliquia, tamq; crebras syncopas sua  
ista importunitate adegerunt, vt non solum  
fœtus, insciis illis, suffocatus sit, sed & mater  
etiam



etiam euidenter de vita periclitaretur: i  
 que defectu Medicorum omnium in tert  
 um, aut forte plures vsque dies factitatu  
 est, donec commiserantibus cunctis æg  
 illa soli naturæ, & Diuinæ clementiæ, ta  
 quam omnino desperata relinqueretur  
 ac veluti omni momento moribunda o  
 fulis, ac gallinarum iusculis per interual  
 refocillata solum sit. Et sic misera il  
 per reliquum puerperii spatium vtcunq  
 curata, paulatim dolores remittere, mer  
 struorum tamen fluxum perseverare sensi  
 &, quæ est Omnipotentis ineffabilis bon  
 tas, nullius medicinæ beneficio post al  
 quot septimanas indies magis ac mag  
 habere melius cœpit: donec & muliebr  
 profluvium cessarit, & dolores magna e  
 parte euanuerint: adeo vt illa domestic  
 negotiis iterum qualicunque valetudin  
 præesse sategerit, ac decrecente insupe  
 nonnihil vteri mole, cuncta sibi prosper  
 ad integrum fere annum repromiserit  
 Quo tamen non plene euoluto, tum  
 quidam particularum in sinistra inferio  
 ris ventris parte, paulo supra inguina ap  
 parere de nouo cœpit: qui dum quotidie  
 augeri, & demum etiam dolorem aposte  
 matosum, cum cutis liuore, superinduce  
 re pergeret, ibi mulier illa de fœtu nih  
 ampl



plius sollicita, Chirurgi auxilium inuo-  
nit primum. Is fuit Magister NICO-  
LAUS CLÆSI, ciuis Feldkirchiensis,  
e artis peritissimus: qui sapissime quo-  
te strenuissimi quondam militis, MAR-  
PSITTACI ab Emis castra tam in Vn-  
riam, quam in Italiam non infeliciter se-  
tus est.

Is inquam vigentibus tum accidenti-  
is, quæ generationem puris concomita-  
solent, tum ingenti necessitate absces-  
m illum, iam ad humani capitis magni-  
dinem excrecentem, omnino detume-  
cta aluo, nouacula decussatim, vt in fun-  
orum apertione vsus obtinet, discidit, quo  
cto tanta fœtidissime virulentie copia ef-  
xisse fertur, vt præsentium nullus, ne-  
um ægrota mulier, aut ipsemet Chirur-  
us facile sufferre potuerit. Nihilominus  
amen vlcus illud sordidissimum præfatus  
chirurgus mundificare, & abstergere pro-  
ore non destitit: quousque intra paucu-  
s dies semiputrida quoque ac cotrosa ossi-  
ala vna cum pure exire cœperunt. Quæ  
um is remittentibus indies tum dolore,  
am fœtore, vnde nam in ventrem, conca-  
tatē nimirum exollem, peruenissent, stu-  
idus miraretur: en tandem erumpentibus  
tegris tibiærum ossibus, posterioribusque  
calua-



caluariæ fragmentis, manifesto deprehendit, ea ipsa reliquias esse fœtus illius, quem mulier ea ante annum peperisse debebat. Vnde vehemētiore admiratione captus, de coctiones, loturas & vnguenta qua potuit solertia pro vlceris profundissimi mundificatione, exiccationeque semper adhibuit. Donec illud, fœmina nil ultra conquerente per sese ad consolidationē properare animaduertit. Ibi cicatrificationi, quam vocant, inuigilās, mulierem eam omnino persanauit.

Quæ posthac plures superstes fuit annos ac redeuntibus in ordinem naturalem menstruis purgationibus, ni fallor, feliciter potuit ea quoq; viuum adhuc enixa puerum est.

Hæc Matthia doctissime, non relationem tantum aliorum recito, sed prænominatam mulierculam viuum & valentem, vna cum particulis ossiculorum prioris illius infantis sui coram vidi, & allocutus sum. Factaq; super prædicto negotio sufficienti inquisitione, non modo quæ iam ab aliis fide dignis hominibus perceperam, credere didici, verum etiam verisimillima esse, oculari demonstratione asserere possum. Nec dubito, quod tota ea regio, si opus sit, testimonium abunde narrationi huic perhibitura sit. Hactenus ex Cornace.

HISTORIA



## HISTORIA V.

*à Rosseto.*

DOMINVS Regius, Reginae nostrae archiatros, & è Montispellulanae Academiae consuetudine haecenus mihi mutuo amore cõiunctissimus, de cuius celebri fama, & statissima fide, doctrina, & longo felicitatis operum vsu nemo apud Gallos dumat, sacrosanctę in celebri aliquot medicorum, Chirurgorumq; regionum & nobiliũ conuentu nobis affirmavit, hanc inter aliquot memorabiles suas curationes therapiam admirabilem ei contigisse, circa annum Dom. M. D. LXV. cuidam fœminę aetatis annorum 23. in regiuncula Turonensis agri Chemon dicta moranti, cum esset gravida, nec parere potuisset, quamvis bene habita, valensq; videretur, contigit, vt fœtus in utero enecti, ibiq; retenti partes molliorẽs peragenda diu deuoluerentur, ossibus (quæ multis mensium nouem spacio retenta fuerāt) tandem egredientibus è matrice vlcerata, pueri namq; versus intestina, & tamẽ in epigastrio tumorem abscessumque subelle præ se ferẽtibus, qui tandem à Cyreto Turonensi Chirurgo cum latiuscule apertus fuisset, aliquina cum pure congestorum capillorum haesi & ossa cadauerculi magna ex parte cari-  
 S riosa



riosa inde extracta fuerunt. Vlcus id ex eiusdem Medici præscripto ab eodem Chirurgo diligenter percuratum est: fistula tamen ibi diu restante, quæ tandem & ipsa percurata fuit.

Curatio processit purgationibus, fomentis, iniectionibus, puluisculis, vnguentis quorum materiam præcipuam is fuisse meminit, Betonicâ, ablinthium, rosmarinum, aristolochiam, centaurium minus, scordium, thus, masticheri, & alia quædam pro tempore mutanda. Ab ea percuracione auditum sibi ait, illam iterum concepisse, cuius tamen rei fidem non præstat, ad eam nunquam ex illo profectus, & quæ ipse vidit testari contentus.

## HISTORIA VI.

*De muliere, quæ utero gestauit fœtum, cum duobus serpentibus.*

**M**VLIER cuiusdam baiuli, dicta Anna Tromperin, in Xenodochio nostro inter pupillos educata, cum iam annorum esset circiter triginta, enixa est puerulum cum duobus serpentibus, anno 1576. circa festum S. Iohannis. Sed paucis de gestatione fœtus, de partu, atque educatione, & etiam de serpentibus vna enixis: & prius de serpentibus tanquam primo in corpore natis.

Narra



Narravit mihi, fide data, se anno 1575. circa festum Iohannis, cum esset messis, & imme caleret, bibisse ex scaturigine fontis syluula, Bruderholtz dicta, qui locus quarta parte miliaris Basilea distat, vbi succatur bibisse se sperma serpentum; parum enim tempore post potum aquæ cœpit inter augeri: tribus dein mensibus post valida reddita, vna cum foetu aucti etiam erpentes: tantam vero in molem abdomen excreuit, vt fascia vti cogeretur ad generationem ventris. Dum ieiuna esset, sentiebat morsus & punctiones circa regionem entriculi: cibo vero sumpto melius habebat, munia etiam commode obibat, ver solo actis desiderio tenebatur, & etiã utebatur.

Cum vero iam tempus adesset partus, triduo diebus ante partum à cibo plane abhorruit, ita vt ne lac, nec minimum alteriusimenti assumeret. Monuit tum ipsa, vt quamprimum foret foetus exclusus supponeretur orca lacte repleta: de serpentibus enim, vel de vermibus apud ipsam esse suspicionem, idq; partim propter morsus, partim propter mirabilem motum, quem toto anno persenserat.

Quare feliciter puerulum enixa, cum pro copiosissimi ichores, quos aquas vocant, effluxere: dein cum ad secundinæ

S 2 exclu-



exclusionem se præpararet, orca tum cum lacte supposita, prodiit serpens: vnde mulieres parturienti astantes, perterritæ, arreptæ puero secessere: quare & ipsa puerpera timore perculsa, eleuato capite, non solū serpentem vidit, sed & alterum prodeuntem non solum persensit, sed etiam obseruauit.

Puer paruulus erat, ita emaciatus, vt vossibus hæreret, viuax tamen: foramen habebat in ceruice tantæ magnitudinis, vt facile nuxindi posset, quod sanefactum putribus iis diebus, quibus mater lacte abstinuerat, alias corpore toto absque noxa: huiusmodi annum vnum, & septimanas duodecim superuixit; tandem vero anno 77. cum apud nos pestis sæuieret, ea lue correptus obiit. Serpentes vero erant longitudine vlnæ, quæ crassitie pene infantis brachium æquabant, maculis variegati: qui ita viui ab obstetricibus fuere in cœmiterio S. Elisabethæ sepulti.

Iam ad matrem redeo: illa dimidio anno à partu corpore incuruato incessit; se enim erigens, dolores immensos, & in abdomine, & in dorso perferebat. Postmodum tamen ventrem semper habuit satis magnum ac si vtero gestaret: sed & ab illo tempore quatuor habuit liberos. Ventriculo tamen hæctenus imbecilli, cum dolore vteri.

Sesquiannus est ex quo alio symptomate

fuit



fuit correpta: cum enim per septimanas 26. menstrua essent suppressa, venter indies augetur, se tamen gravidam non esse certo citet, cōsultis duobus, vt ipsamet mihi narravit, gravidam esse pronunciarunt: ipsa ergo, cum tanto tempore viro caruisset, & hoc à veritate alienum esse nosset, proprium consilium secuta, stufam ingressa est, cucurbitulas sedecim affigi curat, & pedibus, & fœminibus, aliisque partibus corporis, sequenti die binas incidi venas, & copiose detrahi sanguinem curat: tertia postmodum die menstrua copiose cœpere fluere, sicque ventris tumor concidit. Verum dum hæc narraret, satis magnum adhuc habebat ventrem, qui aliquando augetur, aliquando concidit.

Quam historiam anno 1585. 14. Augusti rursus mihi in præsentia matronæ nobilis à Westhausen recensuit. Sed & testes esse possunt mulieres, quæ parienti adfuere, in primis vero obstetrix.

## HISTORIA VI.

*De altera muliere quæ se gravidam suspicata, Ranam, Bufonem, & Salamandram speciem reiicit.*

**M**ULIER rustica annorum circiter 24. ex pago dicto Nunige, præfecturæ Gilpenber-



penbergensis, ditionis Solothurenſium  
cum iam ab anno ſe grauidam ſuſpicaretur  
idque partim ob ſuppreſſa menſtrua, pa-  
rim vero ob motum aliquem, quem in ſi-  
niſtro latere diebus alternis perſentieba  
accedente ventris quinetiam tumore. I-  
licet dolorem nullum perferret, perter-  
rita tamen, eo quod ab anno ſe grauidam  
exiſtimaret, quis futurus eſſet euentus dubi-  
tans me conſuluit.

Signis vero ipſum conceptum indicantibus  
perpenſis, & ſymptomatibus, quæ gra-  
uidis ſuperuenire ſolent, perquiſitis, iudica-  
ui tum vteri ſolum flatus, vel ſaltem molam  
ſi non ſanguineam, at flatulentam eſſe. Cum  
vero Molâ eſſe ſuſpicarer (cuius ſigna mu-  
ta Hippocrates tradit libro de Fœminarum  
morbis, circa finem) hæc fuit ratio: quo-  
in multis iam mulieribus obſeruauerim, d-  
vtero molam geſtant, vel vt noſtrates vo-  
cant, *ein Groß* / toto fere geſtationis tempo-  
re punſiones in ſiniſtra abdominis parte  
perſentiunt: imo quando tempus excluſio-  
nis accedit, ſummum dicti lateris dolores  
perferunt, non ſecus, ac ſi animal quoddam  
ipſas morderet, imo etiam loco ſæpe no-  
mouetur: accedunt quinetiam animi deli-  
quia, & aliquando deliria, rarius ta-  
men ante diem ſeptimum, ex quo fluxus  
incipit



incipiunt menses, ipsas reiicere obseruau.

Vteri flatus cur censerem, fuit: quod & prius in Nobili matrona quadam (cuius nomen nunc subtricare placuit) notau: quæ cū grauidam se crederet, tempusq; ipsius parus appropinquaret, rebus omnibus ad id necessariis dispositis, nil nisi flatus per pudendum expirauit, & tumor ipsius ventris concidit: quemadmodum etiam adnotau in quadam aquam per os vteri sensim effluxisse, cum à septem mensibus se grauidam suspicaretur, suppressis mēstruis purgationibus, aucto ventre, & mammis. Sed ad rem.

Huic ergo rusticæ mulieri inter cætera Tragema præscripsi ex iis, quæ in tali casu conueniunt, habita potissimum ipsius vteri, & ventriculi ratione. Cum vero iam secundo sumpsisset de hoc Tragemate, altera die vesperi (q̄ fuit 15. Iulii, anni 1583.) in lecto iacens, vomitu correpta, tria reiecit animalia, Ranam, Bufonem, & Salamandram, quam Germani ein Mol appellant, sicque sensim tumor ventris remisit, & sanata est. Cuius rei testes sunt non solum illius Pagi, & in vicinia rustici, sed & arcis Præfectus.

Qua vero ratione serpentes prædicti, & hæc animalia genita sint, & generari possint, dicturus sum, si quando obseruationes meas



Medicinales edidero: Lubet tamen in præfens ad harum historiarum cōfirmationem quædam addere, quæ Ludouicus Durerus Regius ante paucos annos apud Luterianus professor, meusque præceptor.

Vidimus mulierem (inquit) quæ cū nūuem mensium spatio vterum gestasset, omnibus, quæ in legitimo partu euenire solent, mirifice respondentibus tandem nihil aliud, præter animalia quædam, Ranis haud absimilia, cum multis purgationibus cruentis, & corruptis in lucem edidit.

## HISTORIA VII.

### *De Hydrope Testiculorum Muliebrium*

ANNO 1588. Iunii 23. circa meridiem Domina Sabina Schectin / vxor Cl. viri D. Hectoris Voglmanni, fato feliciter functa: posteaquam sedecim annis grauissimis morbis fuisset conflictata, inter quos fuerant ante aliquot annos Hemierania, quæ aliquot annis singulo die septimo molestabat conuulsionibus, quinetiam vt & febris tertianis, aliisque morbis sæpius diuexata perpetuo tamen de dextri lateris dolore cōquerens, & defluxionem existimans. Ego vero renem corruptum censebam, eo quod vrinas cruentas aliquando se habuisse referret; quinetiam pus per anum, & per collum matris.



matricis nonnunquam excreuerat, sicut in  
 cinis pus interdum, & arenas crassiores cō-  
 bexi. A Venere multis annis & abhorruit,  
 propter dolorem abstinuit.

A triennio cœpit omnino supra dor-  
 tum decubere, à biennio nec stare nec am-  
 bulare poterat, dolores ingentes perferens,  
 tumores magni in latere dextro: fluor puris  
 & sanguinis copiosus per aluum: aiebat se  
 eiicere arenas per aluum: à multis mensi-  
 bus condyloma magnum in ano, quod mul-  
 tos dolores pariebat, & enematum iniectio-  
 nem, quibus tamen subleuabatur, impedi-  
 bat. Intumuit venter non parum in dextro  
 latere aliquot ante mortem septimanis: ti-  
 biæ quinetiam valde intumuerant, præser-  
 tim dextra: tumebat etiam labrum dextrum  
 рудendi. Pridie mortis difficultatem spiran-  
 ti cum raucedine persensit: hora vna, aut  
 altera, antequam expiraret, mortē præsen-  
 tit, vt etiam pridie se suffocaturam dicebat,  
 mens sana remansit, donec in Domino ob-  
 dormiuit.

Sequenti die ab obitu, cū Chirurgo Petro  
 Borne, præfente marito, & D. Superinten-  
 dente, hac ratione institui sectionem: Tu-  
 morem paracentesis modo aperui, ex quo  
 serosi humoris mensuræ duæ, aut tres Basili-  
 enses, hoc est, ad nouem libras effluxere:

S s educto



educto humore, decussatim aperui abdomen: eo aperto, comperi tumorem adh insignem in latere dextro, hærebam non nihil dubius, qualis esset tumor, & quæ parte: quem non aperui, donec omnes partes diligenter inuestigarim, incipiens ab intestino recto: attrectavi etiam intestina omnia, usque ad duodenum, & ventriculum & rursum à ventriculo ad intestinum rectum manum deduxi: in intestinis & circa illa nihil præter naturam animaduerti, præter appendicem (quæ cæci intestini loco) tumorem adherentem, sine tamen vlla corruptione omentum non habebat: in Mesenterio nullus scirrhus aut tumor: Ramus portæ hæmorrhoidalis satis magnus. Ligato intestino recto, separavi omnia intestina usque ad duodenum: deinde peruestigavi vasa spermatica, utramque arteriam reperi, & utramque venam valde amplam. Perquisiui testiculos matricis, quorum dexter vix apparuit quia ex eo prodibat tumor ingens, ex quo duxeram per paracentesin copiam feri prædictam: tumor ille constabat ex tunica crassa, quæ externe adhærebat quibusdam locis parti dextræ peritonæi, intus rugosa erat nullubi peruia: adhærebat ei, versus internam partem, alter tumor insignis (quem postremo loco administrationis aperui) in

ter



ne etiam rugosa tunica sine exitu: circa  
 circa multi parui tumores, siue hydati-  
 s. Vas eiaculatorium valde tenue. In la-  
 te sinistro testiculus erat, magnitudinis  
 re Coronei, summe inæqualis, qui scate-  
 at hydatidibus multis magnis, & prolabe-  
 tur in capacitatem ossis sacri, relaxatis o-  
 nibus tunicis, videbatur comprimere, &  
 vesicam, & intestinum rectum, fortassis ex  
 o erat dolor tantus, quem circa pubem  
 sentiebat. Vas eiaculatorium extenua-  
 um apparebat: circa matricem, & intesti-  
 um rectum, nullus alius tumor. His inda-  
 tis catheterem per collum vesicæ immisi,  
 & stylum per vtreteres. Tandem aperto os-  
 se pubis, vesicam aperui, in qua nihil & in-  
 us, & exterius contra naturam reperi, præ-  
 ter ruborem circa orificium vesicæ, & in ea  
 paucas arenas rubras crassiores.

Tandem intromisi digitum in collum  
 matricis, ad tactum nihil extranei sensi:  
 eo aperto comperi fistulas duas (non cal-  
 losas) ad anum vergentes, ita vt excremen-  
 ta tenuiora possent ad collum yteri per-  
 venire, & in eis aliquid purulenti appa-  
 rebat.

In sinibus matricis nihil præter naturam:  
 matrix etiam suam naturalem proportionē  
 habebat. In intestino recto nullus tumor,  
 dempto



dempto condylomate externo. Vterque cum vteribus optime habebant, sine vllis lapidibus, aut arenis, aut corruptione. Splen paruus, sanus, non adhærens peritonæo: circa eius vasa, duo veluti lapilli, vel potius veluti duæ cochleæ callosæ. Circa ventriculum nihil præter naturam. Hepar maximum adhe-  
rens, non scirrhosum, nec putrefactum, adhærens quibusdam locis diaphragmati. Foliculus fellis paruus, totus repletus gypso dura materia alba, sine felle: porus ab Hepate ad duodenum amplissimus, sine vlla ob-  
structione.

Abdomine rite peruestigato, eleuato deinde sterno, pulmones consideraui, & thoracem, in cuius utroque latere multum feruor. Pulmo sinister sanus, in cuius latere paruus lapillum reperi, qui aliquid inflammationis habere videbatur. Pulmo dexter quibusdam locis adhe-  
rebat tunicæ succingenti, & diaphragmati, non tamē multum tume-  
bat, & inflammationem patiebatur: nulla putrefactio, aut putredo.

In cordis pericardio, non multum erat ichoris, nec in ipso corde quicquam extraneum animaduertimus. Verebatur in aperitione abdominis fœtorem, & copiam puris, verum nullum per sensum, nec pus reperi-  
mus. Hanc historiam Iohannes Bauhinus

Illu



Austrissimi Principis Wirtembergici Medicus ordinarius, Frater meus charissimus mihi communicavit: verum & ego sæpissime ægrotę adstiti, consilioq; adfui.

## HISTORIA IIX.

*etus mortui per pudendum instrumentis  
Chirurgicis extracti.*

QUM in Epistola dedicatoria facta sit mentio extractionis fœtus mortui per pudendum matris, qua in sectione Iohann. Bauhinus frater charissimus cum felix sit, adhibere placuit ex plurimis suis in eam rê historiis vnā solum, quam mihi roganti per literas communicauit.

Anno 1587. Octob. 26. cum essem in Illust. Principis mei arce Horburg, quæ iuxta Colmariam est, vocatus fui à cœna, post horam septimā, ad iunioris mei principis Luouici prius nutricem, Barbaram nomine, quæ doloribus partus diuexabatur. Hęc enim cum foret partu proxima, supputationumq; dies præterissent, 23. huius mensis per scalas supra dorsum delapsa, vt fere in hypothymiam inciderit: die vigesima quinta ante prandium, partus dolores persentire cepit: 26. vero auctis doloribus, & ruptis nuolucris, aquæ effusæ, quo tempore vixisset ad-



se adhuc fœtum mulieres astâtes assererebant  
quod ex motu apparente collegerint.

Dum vero adfui, licet à 7. vsque ad  
noctis adstiterim, nullum motum sentiri  
potui: dolores tamen, & conatus crebri  
non fortes, & irritos pertulit. Sacculos ex  
no in aqua coctos applicari iussi, & cōtinu  
pubi admoueri, idq; ad partes emollienda  
& tumorem impediendū: ipsa vero aliqua  
do sellæ insidebat, interdum stabat. Obst  
trices bonum fœtus situm assererebant, cap  
& capillos se sentire, sæpius à me interro  
gata, assererebant.

Ego tandem videns illam frustra eniti  
torqueri, iubeo in lectum recumbere, disc  
do rediturus cū vocarent. Vocor post qua  
tam, dolores non aderant magni: de dolo  
tantum lumborum conquerebatur, ex do  
lore delirabat. Obstetrici iniungo vt hum  
etaram manum in decocto lini, & inuncta  
butyro pudendo inserat, & scrutetur, quo  
statu sit fœtus, & an aliquid mutatu: respo  
det, esse in eodem, quo præcedente fuer  
die, statu: ego tandem præparata manu, v  
obstetrix, eam admouui, comperio tumo  
fere extra collum vteri, qui tangēdo restiti  
digitos molliter supra tumorem ducendo  
nullos sentio pilos, hinc malum coniicio  
tum fœtus, intrudo manum, vt perquiram  
comp



perio partē mobilem in tumore, dubius  
 ereo, q̄ sit pars; paulo penitus perquirens,  
 impit̄ur ex impuiso tunica amnios, & p-  
 tit aliqd liquoris: ad tactū apparet manus,  
 vasa vmbilicalia: indico obstetricibus, eas  
 ceptas eo tumore, & vt iterū admonēant  
 anū: sed nihil trahant, educantur, mihi alia  
 tione pcedēdū. Quare iubeo ipsam supra  
 arginē lecti sedere, & dein p̄ transuersum  
 dorsum recūbere, pedes supra scamnum  
 cto ad motū firmaret, q̄ p̄ duos tenerentur:  
 pra corpus relinquo culcitram, sup̄ induco  
 teū, vt nullæ partes apparerent, nec etiā q̄  
 go manibus, aut obstetrix ageremus, quo  
 honestius omnia tractarētur. His ita pactis,  
 funde in vterū p̄trusa manu ad mediā fere  
 nā, p̄q̄ sui pedes alternatim, modo dextra,  
 modo sinistra manu vteris: satis cōmode pe-  
 ē vnū repio, paulatim attraho, alterū p̄q̄ro,  
 non possum inuenire, tandē fascia ligo pedē  
 ipso collo vteri: iubeo obstetricem paula-  
 m trahere, dū iterū intrudā manū, & p̄qui-  
 am alterū pedē, ducens manū secundū crus  
 extus: puenio ad podicē fœt⁹, intruso digito  
 podicē, traho paulatim, iterū p̄q̄ro pedē,  
 sed frustra: tādē paulo fortius podicē dextra  
 manu traho, & sinistra ligamētū pedi anne-  
 res nō nihil succedit, postea inuenio pedē,  
 quo repto victoriā cano, attraho paulatim,  
 eo



eo educto, vtrumq; pedem obstetrici trad  
iubeo vt lente trahat, ego manu dext  
vterum dilato, & sursum rugas repelle  
tandem sequitur abdomen cum dorso, h  
ret deinde circa humeros, alterum brachi  
perquiro, & educo: iubeo obstetricem con  
tinuo modeste trahere, manu impedio, r  
vterus ad collum pueri claudatur (quod fi  
ret, nisi manus impediret) manū in os pue  
intrudo, & paulatim caput attraho.


Extracto toto fœtu, subito ne claudatur  
vterus (q̄ in momēto fit magno cū periculo  
intromissa manu ad mediū fere cubitū pa  
latim secundinam pquiro, ac sine vi (ne i  
uertatur vterus, vt euenisse opera malaru  
obstetricum vidi) eam leuiter integrā ed  
co, sanguinem etiā grumofum, manu duc  
p totam vteri capacitātē, extraho: subito r  
traho manum, & vt cōprimat crura iube  
paulatim supra lectum retrahendā curo. p  
dendis & abdomini cū sacculis appono p  
nem coctum in vino, & aqua, à somno in  
pedio & à vini potu, ac quietē iniungo, pa  
lo post aliquid iusculi curo exhibendum, i  
terdico ne nimium calefaciant hypocaufta.

Operatio hæc feliciter fuit peracta int  
horæ semis spatium: Deo Opt. Max. sit lau  
Hactenus Historia, quam mihi Ioh. Baul  
nus, frater charissimus communicauit.




INSTRUMENTA, QUI  
bus utendum talia sunt.

*incinorum extrahendo fœtui mortuo idoneo-  
rum delineatio.*



T




CVL



CVLTELLI CVRVI R

scindendo pueruli in vtero abdomini  
idonei forma.




PAREI



## PARERGA.

I.

UT ESTINI CITRA  
*mortem vulnerati historia.*

 VM in Præfatione libri primi no-  
stræ Anatomies, qui est de totius  
corporis humani partibus exter-  
nis, polliciti sumus, nos huic O-  
culo addituros intestini secti historiam,  
nunc referamus: hæc enim simul pro-  
bit Peritonæum læsum spasmus non in-  
tere: vulnera item musculorum abdomi-  
non esse lethalia. Res ergo ita se habet:  
Adamus Brantz Rusticus pagi Riehani,  
onis Basiliensis, cum diu *ὀντερονήλη* labo-  
raret, tandem sectionem pertulit, probeq;  
atus fuit. Verum biennio post (annos  
triginta natus) in eundē pene mor-  
m incidit: ita tamen, ut non solum inte-  
na, sed & omentum delaberetur, idque,  
ut prius, in scrotum, sed ad latus ingui-  
sinistri, tumor ex Peritonæo rupto ob-  
tus: quo cum morbo diu fuit conflictatus.  
Cum autem malum ingrauesceret, ab o-  
mnibus operibus abstinere fuit coactus: qua-  
quo se sustentaret, stipem quærere eū o-  
stendit. Dū ergo an. 1586. intensissimo exi-

T 2 stents





stente frigore ostiatim stipem peteret, et  
 etum ut ex femoralium attritu, non solu  
 cutis, sed omnia cuti subiecta usque ad om  
 tum attererentur: hinc cum malum iam sph  
 celum minaretur, lecto se continere coact  
 fuit. Cum ergo lecto iam affixus esset, p  
 patrem suum, pagique Praefectum & con  
 lium meum, & Lithotomi operam impl  
 ravit: & licet in Anatome publica (qua  
 13. diem à me fuit producta) tum esset  
 ut qui & sectoris & praesidis munere fu  
 gi solem, occupatissimus: diem tam  
 illum, frigore ita concedente, aegroto, & n  
 fero, & pauperrimo tribuere volui.

Deductis ergo mecum in pagum studi  
 sis aliquot Medicinæ (inter quos fuere  
 Iacob. Gregorii Pannonius, & Daniel Py  
 nusius Polonus, iuuenis, ut totius Medic  
 nae auidissimus, maxime vero in studio ta  
 Anatomico, quam Botanico diligentis  
 mus, ideoque mihi familiarissimus, nunc M  
 dicinæ Doctores) una cum Lithotomo, ei  
 que comitibus aegrotum, eiusque casum in  
 speximus: tum consilium iniimus: & lice  
 sectione, tamquam à casu pene deplorato, a  
 stinendum esse consultius duceremus, a  
 groti tamen precibus victi, cum Celso, mi  
 lius esse experiri anceps remedium, quam nu  
 lum, arbitrati sumus.

Qua



Quare rei difficultate, quæ cum summo  
et iuncta periculo, expolita, rem aggressus  
est Lithotomus. Tumoris exterior faci-  
alis fuit.

Detecto Abdomine, in sinistro Hypoga-  
stri latere, tumor infantis caput æquans, ap-  
paruit, cute cum subiectis partibus exulce-  
rata: stylo ergo profunditatē sumus explo-  
ratis, qui in ipsum abdominis cavitatem sine  
obestitia vlla intrudebatur, & quidem pene  
sine omni ægroti sensu, ut qui vix stylum  
non sentiret: quod sane argumento erat etiā  
peritonæum ipsum læsum esse. Sed & pin-  
cedo supra tumorem conspiciebatur, faci-  
lieque stylo, sine vlllo ægroti dolore amoue-  
batur, quæ omentum esse satis ostendebat.

Re itaque, ut dictum, deliberata, ægrotus  
modo, quo solent ii, qui Herniæ causa in-  
iunguntur, primum tractatus, mox tabulæ su-  
perimpositus, ligatur: tum magnum in ab-  
domen vulnus fuit inflatum. Quo facto, in-  
testina prolapsa, quæ reponere, sed irritato co-  
actu tentauit: adeo enim flatibus erant di-  
lata & omento annata, ut ne vix quidem  
manibus ab omento separari possent.

Cum ergo intestina quasi capta contine-  
rentur (eo modo quo solet fieri in iis, qui ru-  
ptura Peritonæi supra umbilicum laborant,  
quibusque voluulus superuenit, cuius rei

T 3 apud



apud nos etiam ante paucos annos habuimus exemplum: qui tamen, magna Peritonæi adhibita sectione, probe curatus, in hoc diernum adhuc diem viuit, ) mihi Galeni auctoritas, & magna illa Peritonæi sectio antiquis usurpata, in mentem venit. Galeni quidem auctoritas, qui magnitudinem vuneris musculorum abdominis periculosa non esse, satis ostendit, dum præcipit eiusmodi vulnera in toto abdomine esse dilatanda, si minora videantur, quam sufficiant repositioni intestinorum, aut omenti, si si prolapsa, nec reponi possint. Magna vero Peritonæi sectio, cuius Galenus, Cornelius Celsus, & Paulus Ægineta, dum de Gastroraphia agunt, meminere: ubi monent, Peritonæi vulnus, si angustius sit, quam reponendis iis, quæ extra abdomē prolapsa sunt conueniat, ampliandum esse.

Quare subito ut Musculorum abdominis vulnus, & Peritonæi ruptura dilataretur, intestina diutius foris propendentia refrigerarentur, consultum visum fuit. Dilatata ergo vulnere ( sine tamē magna hæmorrhagia ) nec dū intestina reponere potuit, quæ cultello ab omenti & ad latera à Peritonæi membrana, cui erant adnata, ea separare oportuit, quod tamen sine læsione fieri



potuit : hinc factum , vt ex tenuibus  
 intestinis vnum leuiter læderetur.

Hoc peracto, cum intestina ab omni fere  
 menti parte essent soluta, intestinumque  
 cum foret confutum, omnia in abdomi- Vide cap. 23  
 capacitatem fuere reposita, tum leui tra. de Vul-  
 nerographia vulnus confutum : totaque ner. Fallop.  
 operatio absque vlla lipothymia fuit  
 soluta.

Cum postmodum excrementa non per  
 anum, sed per vulnus reiiceret, aliquoties  
 smata ad aluum sollicitandam fuere inie-  
 ctæ: nunquam tamen clysmata licet larga ma-  
 decoctum fuisset administratum, ad vul-  
 nus peruenit, sed vt iniecta, ita etiam fuere  
 iniecta.

Vulnus autem abdominis (non vero in-  
 testini, ne quidem in hodiernum diem) pe-  
 ne coaluit: fæcū vero nihil omnino, etiam-  
 um per anum reiicit, sed per ipsum in-  
 testini vulnus, quod circa vmbilici latus si-  
 nistrum remansit: verum dolorem nullum  
 perfert, nec quando excrementa effluxura  
 int, perferit: forti tamen ligatura vitur,  
 et difficilioribus rusticis operibus præesse  
 non potest.

Causam quærentibus studiosis, cur, cum  
 excrementa per vulnus reiiciantur, clysmata  
 non etiam eo pertingant. Ad hoc respon-

T 4 sum



sum fuit, clysmatum materiam ad intestinum tenuia, meo quidem iudicio, naturaliter nō peruenire, quod & auctoritate & ratione probamus.

Clara est auctoritas Galeni 5. Meth. med. 11. quæ habet: *Superioribus intestinis ulcerari utendum esse medicamentis per os assumptis. Quæ enim per sedem iniicitur, inquit Galenus, ad ea quæ sunt vicina ventriculo subire nequit. Nominus perspicua eiusdem altera 13. Meth. med. 17. sententia, ubi inquit: Quæ per sedem infusa sunt, ea omnino ad ieiunum vsq; ascenderi nequeunt, imo si admodum nitidis, fortasse tantum intestinum contingent.*

Ratio vero à VALVULA COLI INTESTINI desumpta est, quæ id impedire potest: sed cum de hac Valuula breuibus tantum in Præfatione libri 1. Anatomies nostræ dictum fuerit, fusius de ea nunc verba faciamus.

*VALVULA IN INTESTINO Colo, Anno 1579. à me reperta.*

**D**V M Lutetiæ Parisiorum studiorū gratia versarer, & inter cætera studia priuatim in Anatomico studio cum Claris. viro D. D. Thoma Coccio populari, me exercerem, contigit vt Anno 1579. dum inter cætera



ra, quæ à me dissecabantur, curiosius inte-  
 minorum structuram rimarer, ea penitus à  
 mesenterio liberarim, & ad eorundem fi-  
 bras & tunicas considerandas, abluerẽ, aqua  
 modo per ieiunum, modo per rectum inte-  
 stinum infusa. Quod cum factitarem, aquã  
 per ieiunum infusam facile, & quam citissi-  
 me elabi obseruauĩ: per Rectum autem in-  
 fusam Colon intestinum non pertransire,  
 tiam si intestinum leuiter comprimeretur.  
 Quare, quidnam eo loci occurreret obsta-  
 culi, perquirere lubuit.

Inueni ergo in Colo intestino, eo loci,  
 ubi tenue intestinum, Ileon puta, finit, & ap-  
 pendix lumbricum referens, Cæcum qui-  
 busdam dictum intestinum, apponitur, ad  
 Coli nimirum principium, insignem VAL-  
 VULAM, latitudine pene vnguem ipsius pol-  
 licis æquantem, crassam, membranofam, &c.  
 Quod tanquam nouum, à nemine hætenus  
 iteris traditum, tum temporis multis, præ-  
 fertim vero Clarissimo viro D. D. Guiliel-  
 mo Capello, Professori Medico, & Præce-  
 ptori meo humanissimo ostendi.

Sed & hætenus in publicis Anatomiis  
 Academiæ nostræ, quib. multis annis nunc  
 præsum, eius à me facta fuit mentio: maxi-  
 me vero in duabus Anatomiis, quas anno  
 1586. administraui (posteaquam à Succen-

T 5 turiato



turiato meo D. Daniele Pynusio mundata fuissent intestina) toti amplissimo confessui oculis subiecti, aqua & per superiora, & per inferiora infusa: eandem etiam palpandam exhibui. Eadem etiam intestina, quo rectius eorum longitudinem (quæ 24. erat nostratum vlnarum) dimerer, in iisdem Anatomicis folle insufflari curavi, tumque temporis ne quidem flatum Valuulam hanc pertransire fuit observatum.

Cum vero dubius essem, an in brutorum etiam intestinis talis reperiretur Valuula, in studiosorum Medicinæ gratiam, Canem, aliasque aliorum animalium partes, in quintum secui diem: idque eius nomine, quo ea, quæ publice hætenus in Anatomicis, & quidem methodo secandi docuissim, ipsorum oculis subiicerem: eam etiam Valuulam in canis sectione inquirere visum fuit.

Cum ergo inter plures doctissimos & studiosissimos, qui sectioni astabant spectatores, D. Antonius Boucardus Lotharingus, huius studii, ut & rei herbariæ curiosiss. mihi que amiciss. hoc sibi laboris sumpsisset, ut Canis intestina mundaret, aqua tam per superiora, quam inferiora infusa, impleret, & inverteret: eam etiam Valuulam ipsis ostendi, quæ tamen non Valuulæ humanæ, sed



ad Circulo similis erat. Et hæc est Valuulæ  
huius inuentio, & inueniendi modus, qua in  
prolixior fui, nō sane eius nomine, vt me  
de inuentorem iactitarē, sed vt Lectori pa-  
ceret quando fuerit inuenta, & quomodo  
inuenienda sit, cum sciam etiamnum Cl. vi-  
ros eam & negare, & inuenire non posse.

Vsum huius Valuulæ quod attinet, eum  
esse arbitror, ne excrementa ex tenuibus in-  
estinis ad crassa delata regurgitare possint:  
nec obstat id, quod sæpius mihi fuit obie-  
ctum, morbum nimirum Iliacum dictum,  
contrarium ostendere: quo probare nitun-  
tur, Valuulam hanc non omnem penitus vi-  
am intercipere. Sed quid rationib. opus est,  
cum *αὐτοψία* obiectionem soluat? & quod  
nihilominus Iliacus possit fieri morbus, nō  
negamus: tanta enim cum violentia mor-  
bus is accidit, vt non solum Valuula hæc  
cedere, sed etiam facile frangi possit, cum  
ipsa excrementa etiam pilorum, cui natura  
Circulum apposuit, referent. Sed de his & si-  
milibus in nostris libris Anatomicis, Deo  
iuvante, fusius sumus acturi.

# HISTORIAE RAMICOSORVM SE- ctorum (quos vulgo captiuos aut Iliacos vocant)

*in Epigastrio & Peritoneo: qua sectio Ca-  
sarea difficilior, nec tamen lethalis:  
ex Francisco Rosseto.*

EM



**E**N tibi amicissime Lector, quod perinde  
ac nouum hoc nostrum pariendi artifi-  
cium videri mirum poterit: utpote nouum,  
à nemine forsitan scriptum, & paucis futurū  
credibile, ab experientissimo tamen Cysto-  
tomo Florentio Vallenſi in ptichodochio  
Dithurii Belſici apud noſtrates factū haud  
ita nuper, Guillelmo Clarenſaco Medico,  
& Aſtologo inſigni, & Ioa. Arſentio phar-  
macopola, Ambroſioque Nigro docto &  
experiente Chirurgo præſentibus.

Mendico inſigniter ramicoſo inteſtina  
excrementis & flatu diſtentiſſima, nec reſti-  
rui, nec quicquam diſſilare aut egerere po-  
terant, quod iſti incarcerationem inteſtina-  
lem vocant, præſentiſſimi, & atrociſſimi tū  
angoris, tum periculi ſymptoma. Doctus il-  
le pro ſuo ſeculo, & ordine ſenex, interque  
ſuos collegas nominis facile primi circum-  
foraneus Herniarum & calculi Machaon,  
moribundum fauſta nouacula ab orco gra-  
tis reuocauit, pari & prope tanta cutis, muſ-  
culorum, & peritonæi facta ad imum abdo-  
men ſeſſione, quantum in Cæſareis duci-  
mus, & loco incommodiore. Is mihi poſtea  
familiaris factus, & eius curationis occaſio-  
ne de eo opere neceſſario mecum non in-  
docte differens, illud idem iam antea ſæpe,  
& nunquam infeliciter ſe exequutum fuiſſe  
affirma-



firmavit, re ex tempore nata id exposcē-  
 . Hoc enim malum cum inuadit, tam ve-  
 x & quasi præceptis vrget remedium, vt vix  
 propinquo accersendi Chirurghi prius sup-  
 etat otium, quam is veniens moribundum  
 grum offendat: quæ res ab vtroque opere  
 uscipiendo quos non vel peritissimos, mo-  
 o vt non imprudentissimos reuocet? Eius  
 mortui filius superscriptum Celsi chirurgæ  
 na herniarium patris imitatione ex profes-  
 o postea diu exercuit, hanc quoq; captiui in-  
 testini curationem semel atq; iterum faulste æ-  
 nulus, vbi fortibus Chalasticis, aut ali-  
 er tentata reductio non processisset. Illi a-  
 uerto superius quam tumoris incremen-  
 tum circumscribatur abdomine (sed in-  
 eriore, atq; dolentiore, & ob id periculosi-  
 ore loco quam vbi nostras Cæsareas seca-  
 nus) inde ad herniæ usq; proruentis locum  
 cautissime secabant cutim, musculos, peri-  
 tonæum, moxq; diducta veteri ramicali ru-  
 ptura intestinum intro cum vita iam iam a-  
 lioqui euolutura restituebant, (vt præter te-  
 stes prædictos, qui sectioni adfuerunt, is-  
 primum, deinde eius idem filius mihi, per  
 otium recitauerunt) qua poterant (nempe  
 communi) gastroraphia vtentes.

## SECUNDA HISTORIA CAPTIVI

*Intestini Chirurgica manu restituti.*

SED



**S**ED quas eius generis duas historias fideliter accepi, non modo à Chirurgis qui fecerunt, & medicis qui præfuerunt, sed etiam ab herniosorum percuratorum familiaribus (nam ii longo post tempore aliis morbis interierunt) te audire velim. Quæ ab operantium tripode sum mutatus, qualia à **MAVPASIO** sectore, eius ipsius manu scripta fuerunt Gallico idiomate, adnotatis tamen à me (ut fando accepi) quibusdam circumstantiis, ex ore **CARLOMAGNI** (qui sectionibus iis collega adfuit) quæ tyronibus præceptionum loco esse queant. Auctores mihi fuerunt ex Medicis, **ALEXIS GANDINVS** Reginae nostræ archiatros: ex Chirurgis, **CARLOMAGNVS**, & **IACOBVS BELLAI** pater & filius Blesensium Chirurgorum primi, quibus eundem **MAVPASIVM CARLOMAGNI** generum doctum & industrium Chirurgum adiuvantibus, curatio una atque altera sic processit.

**ANNO DOM. 1559.** medio circiter Maio cum Blesia **FRANCISCVS** quidam **PRA-TENSIS** annos natus **XXX.** caligarius futor iam dudum antea herniosus, sub sole feruido palmaria pila diu multumque lussisset, longe maiorem grauioris quam antea herniæ molem in Oscheum subito rueret quæ-



questus est: quam dum nec ipse situ, nec  
 manu pro more restitueret, nec eo voca-  
 MAVPASIVS, & CARLOMA-  
 NVS vlla resupinati sursum versum cor-  
 poris figuratione, aut fotuum emollien-  
 tum, resoluentium, discutientium mini-  
 sterio, aut manus repellētis adminiculo re-  
 ponere possent, eo tandem inquam ad  
 cram anchoram (velut in rebus deplora-  
 s solet) ventum est, ALEXI GANDI-  
 o probante, vt extrema ferro tentaren-  
 tur. Cum ergo intestinorum & omenti-  
 ona pars diducto vi peritonæo delapsa,  
 rotum ingens oppleuissent, tum ibi,  
 tum ad inguen prætumidum tantus dolor  
 ob peritonæi ab intestinis deuolutis ten-  
 sione, & intestinorum à Peritonæo & scroto  
 compressorum violentiam) miserum cru-  
 dabat, vt febre inuadente, ructibus-  
 ue & singultibus, (vt in voluulo) sub-  
 rtis cibi, flatus, stercoraque omnia  
 vomitu semper, nulla autem deiectu  
 el spontaneo, vel imperato redderentur,  
 odore diaphoretico succedente, & pulsu,  
 viribus iam fere prostratis. Qua vitæ  
 desperatione, & vxoris precaria flagi-  
 tatione victi, ad salutis vix sperabilem por-  
 tum ex desperationis occasione spectare  
 cæpe-



cœperunt. Ergo quę tunc oportuit ritu medico præfari, scamno ( vt testiculariis secto-ribus mos est) herniosum figurant, & quocumque ad inguen loco tumor eminebat, Maupassius incisuram nouacula duxit, incipiēs à quatuor supra os pubis digitis, ad eius vsque obliquis regionem descendendo, & sensim eo vsque pertingendo, tamque alte paulatim penetrando, vt ventris subiectam cavitatem propius attingeret, vnice cauens ne quantum intestini, aut alius interioris substantiæ partem offenderet. Vacuo igitur reperto (rupturam enim nec simpliciter laxatum fuisse peritonæum oportuit) & cautissime equata peritonæi diuisione cum superiore epigastrii diuifura, tunc manibus, & quibus leuissimum fieri potuit adminiculis epiploon, & aliquędam cum cæco toto non pauca intestinalia, ex scroto paulatim subducta, in ventriculicauum reposuerunt. At quia omentum ferretotum corruptela ibi liuescebat, tantam eius præligati portionem secuerunt, quanta ei duorum gallinæ ouorum moles, reliquum eius sicut filo erat constrictum vna cum intestinalis intro retrudentes, quorum depressissima iam in sphacelum obnigruerant, oimmodicas scilicet compressionum fatigationes. Gastrophicis quinque futuris ovulneris iuncta fuerunt. Sed qua parte peritriduum



um suppurare vulnus cœpit, stercora  
 pure nunc mollia, nunc duriuscula; nō-  
 quam in lōgum aut rotundum suffigu-  
 ropiose p̄ interstitia vinculorum egere-  
 tur: argumento manifesto iam tandem  
 insigniter eius intestini, quod gangræ-  
 ctum præuiderant. Eius cum pure iter-  
 s eiectio, amplius sesquimense cum per-  
 uisset, tandemque cessauisset, quatuor  
 de totis mensibus crocea in morē Rha-  
 paricæ infusionis recrementa per vulnus  
 exierunt. Vt ergo vlceri simul, & intesti-  
 medicina fieret, illi iniectionibus per in-  
 satciatum, huic enematis per anum  
 sentibus, detergentibus, agglutinantibus,  
 sic prospectum est, ut ambæ simul par-  
 fuerint persanatae. Ex eo enim nouem  
 annos tā incolumis Blesiae vixit, ut nul-  
 ypozomate (quod tamen antea illi per-  
 cessarium erat) vteretur, ne tunc quidem,  
 vel pedes, vel eques quolibet itaret, vel  
 o sæpe die pila palmaria suo de more lu-  
 et: Hoc supra octennium temporis spa-  
 bis ducta vxore, ex vtraq; liberos vtriusq;  
 us suscepit, nullo ex tot malis superstite  
 tigio, præter exiguam ventriculi brady-  
 siam, quam illi ut militi Galenico ob  
 ploi subiecti iacturam superfuisset oport-



## HISTORIA TERTIA

*Chirurgica curationis in hernia Iliaca  
& Captiuo intestino.*

**A**NNO Dom. M.D.LI. cuidam Henrico de Monceaux Blesiae scripturam abe-  
dariam pueros docenti, vetus hernia repe-  
tino delapsu tam periculose intumuerat,  
febre superueniente, cibi, stercorisq; vom-  
itione succedente, (ob deiectionem omni-  
cohibitam) dolore ad inguen, & distentu  
scrotum intolerabili, sudoribus vires exse-  
uentibus, pro moribundo haberetur. Ei  
uxoris & amicorum rogatu iidem cum e-  
dem Medico Chirurgo illum suo (id est p-  
prorsus modo) sectum, non tamen simil-  
omnia medendi forma, & successu curau-  
runt, cum in ambobus paria non essent  
omnia. Licet enim huic Henrico vastius, q-  
illi Francisco hernia intumuisset, detru-  
scilicet in scrotum cum toto fere epiplo-  
longe pluribus intestinis (sic adeo ut tum-  
magnitudine caput aequaret) tamen incol-  
mia inerant huic omnia, sic ut nec omentu-  
in operatione subsecare, nec post operati-  
nem damnum rupti intestini refarcire fu-  
rit opus. Quod leuioris noxae beneficium  
cet Chirurgis magno ad celeriolem perc-  
rationem compendio, & agrotanti Hen-  
co p



ri (eatenus) lucro fuerit, hoc tamen ei  
 a Francisco (putre omentum, & intesti-  
 nia haberi) deterius cessit, quod pristi-  
 ni amici perpetiando, & subligaculo vete-  
 rando non desit (vt alter ille) esse ob-  
 us, licet vtriq; eadem gastroraphia ad-  
 strata fuerit. Ergo cui vsui (inquies) ea-  
 rici sectio & laniena fuit, si remansit idē  
 incosus? Nempe, vt sic vrgentiori malo  
 prius, imo vero necessario occurreretur,  
 clusis scilicet antea maiore cum crucia-  
 & periculo intestinis simul cum omēto,  
 o velut carcere, vbi mors præsentiissima  
 ero intentari iam iam apparebat. At inde  
 atus diu postea vixit sospes & alacris.

## II.

CORPVS SINE HEPATE  
 & Liene inuentum.

NNO Christi 1564. die vero 11. Se-  
 ptembris, hanc vitam reliquit Domi-  
 s Matthias Ortelius, Mercator oppidi  
 tuerpiensis celebris, natione Germa-  
 s. Duodecima vero facta fuit eius cor-  
 ris sectio, à Chirurgis eius rei peritis, me-  
 sente Medico, vt constitutionem par-  
 am nutritioni seruientium videremus,  
 xipue Hepatis & Lienis: nam aliquot

V 2 annis



annis antea Hydrope laborauerat, qui nobis necessario affectus Hepatis, vel primario, vel secundario comitatur, cumque diaphragmate, atque costis spuris, He- & Lienem quæreremus, ne vestigium eadem illarum partium inuenimus. Cuius profecto inauditus, & admirabilis: at substantia omnium intestinorum carnosam prae- fuserat, & multo solidior, quam ipsa musculorum caro, ut soliditate Cordis carne re responderet, & vena caua ex ipsis intestinis suam originem sumebat, eo fere modo quo vena porta in ipsis intestinis solet implantari. Hæc sane causa fuit, quod tota inflammatione & abscessu intestinorum laborarit: facilius enim quod carnosum, quam quod membranosum est, inflammatur, abscessibus torquetur. Nam carnosæ partibus plus, membranosæ vero minus sanguinis humoris participant.

LAMBERTVS TVLVATANVS

Medicus, ciuibus Antuerpiensibus adiuratus, manu propria hanc historiam texuit.

Ego Thomas Comaus, Chirurgus & Tonsor Antuerpiensis, attestor, me Dominum Martinum Ortel Augustanum, pia memoria, post eius obitum, in præsentia Domini Lamberti Tulutani Medici



dicti, mea ipsius manu secuisse, & in eius corpore  
inuenisse, ac vidisse, quemadmodum praefati Me-  
testimonium asserit, in cuius rei fidem manu  
propria me subscripsi.

THOMAS COMAVS.


Historiam hanc Clarissimus vir D.D.  
Iohannes Iacobus Schifferus Medicus Au-  
gustanus, cum à Clarissimo viro D.D. Tho-  
ma Cneulino accepisset, mihi per literas  
communicavit.

F I N I S.



V 3 POR-







ORTEN-  
TOSVM LI-  
THOPÆDION.

SIVE

EMBRYVM IN VTE-  
ro materno per annos 28. contentum,  
petrefactum, & post matris mor-  
tem exsectum.


Collecta leui & succincta exercitatione, eaq;  
Academica, de huius indurationis  
causis naturalibus.

AVCTORE

IOANN. ALBOSIO  
Hæduo, apud Senonas Med.

Cui accessit

IMONIS PROVANCHERII  
*Medici Senonensis, & Francisci  
Rosseti de eadem re opinio.*




V 4


IOHAN-







IOHANNE  
ALBOSIVS HA  
DVVS, ET APVD SE  
nonas Medicus, Lectori  
S.



**N**OVITAS huius speculi, quod prisca aetas aut n  
vidit, aut de eo scriptis, quæ  
nos pervenerint, posteritati  
dem non fecit, nos excitauerat superiorib  
mensibus ad exprimendam huius prodig  
iconem, quam ad amicos naturalis Philo  
phie studiosos, vltro citroq, mitteremus:  
quia esset de earum genere, quæ ab illu  
causa, vt scribit Plinius, perpetuitate m  
rentur: tum etiam, quia præter alios mu  
tos graues viros, Paræus ille Protochiru  
gus Regius (cui nostra aetas multum debe  
nos ad id studium excitasset. Sed cum D  
etorum nemini esset ea in re satisfactum  
quod quererentur istud esse veluti in C  
mæd

lib. 34. c. 4.  
Nat. histor.



*nādia* καὶ τὸν ὁρόσῳπον, postularentq; ut per-  
 sonam loquentem faceremus, & utraque  
 lingua, quo etiam ignaris linguae Latinae  
 luderetur, & ad externos quoq; Portenti fa-  
 na & forma, non sine aliquo usu perueni-  
 ret: parere, visum est exquisitum, tum quia  
 foret piaculum tam portentosam rem silē-  
 tio præterire, qua monemur nos λιθοκάρτοι  
 petere supplicibus votis à Deo, qui rerum o-  
 mnium est prima causa efficiens, & ὡφτο-  
 πλάτης, ut nobis det cor carneum, quod  
 iam ad omne scelus occalluit; tum etiam ut  
 nostra urbecula, quae suorū stemmatis, vir-  
 tute, & veteri gloria adhuc fulget, noua  
 veluti praconis voce, toti Galliae, imo & to-  
 ti orbi, summi numinis ostenta promulget.  
 Prototypum autem efformauimus de nouo  
 (quo sint δεύτεραι φροντίδες σοφώτεραι) ut te,  
 quem latere nihil volumus, quasi in rem  
 praesentem deduceremus, & infantulum,  
 & in sinu uteri latentem, & suo tegmine  
 explicitum, & in hanc & illam dimensio-  
 nem, quantum cedere potuit corpusculi (per  
 multas horas aceto macerati) durities, pro-  
 tensum conspiceres. Adiecimus etiam nudā

V s histo.



historiam, nullusq; coloribus fucatam (verissimam tamen) huiusce Anatomes, adhibitis ad eam confirmandam oculatis & fidelibus testibus, Iohanne Perigois, Simone Prouancherio, & Iohanne Rousselet, Medicis & collegis nostris: item & Glaudio le Noir, & Iohanne Cottias Chirurgis, à quibus extractum fuit Embryum illud, Stephano Bouuier Pharmacopæo, manum operi admouente. In historia autē calce, obiter inquirere visum est, veluti per  $\pi\alpha\rho\alpha\rho\eta\mu\alpha$  Pyrrhonis illius Sceptici exemplo, tanta duritiei causas, ut tecum ludere liceat, non contendere (cum saepe verisimile à vero longissime absit) utq; eo veluti præludio, doctiores prouocentur ad acriora certamina, quibus huius  $\mu\epsilon\tau\alpha\mu\omega\rho\phi\omega\sigma\epsilon\omega\varsigma$  in tenello natura corpore, Physica ratio quaecunq; fuerit (cum in eo opere  $\tau\iota\ \theta\epsilon\iota\omega\nu$  etiam illucere putemus) melius innotescat. Opellam hanc nostram, qui tibi si non prodesse, saltem placere studuimus, amice Lector, aequi boniq; consule. Datum Senonis Idibus Octobris 1582.

In



In Iconem Lithopædil ἑτάσκειν  
IOAN. ALBOSII.

*inxit Deucalion saxis post terga repulsis,  
Ex duro nostrum marmore mollegenus.  
Qui sit ut infantis, mutata sorte tenellum  
Nunc corpus saxi proxima membra gerat?  
Flectebat priscos diuina potentia mores  
Nallo hodie flectas saxeæ colla iugo.*

Locus puerilis PETRI ALBOSII impubis  
ad Patrem obseruantissimum IOAN.  
ALBOSIUM Medicum, de  
eius Lithopædio.

*Quæ noua progenies ista est? Irane Deorum  
Nata mihi soror est, Gnataq; nata tibi?  
Non agnosco tuos in duro marmore vultus,  
Namq; pium, tenerum, molleg; pectus habes.  
Degener huicq; animus nulla pietate parentem  
Respicit, aut fratri est blandior illa suo.  
Attamen arte tua (quæ virgo sepulta iaceret)  
Viuit, & est hæres nominis vsq; tui.  
Isti ergo inuideo sortem, nisi saxeæ moles  
Et cedat fratri, cedat & illa patri.*

De Lithopædio Senonensi, in Zoi-  
lum sui partus Cæsarei calumniato-  
rem, FRANCISCUS ROSSE-  
TVS Medicus

AD



A D

I O A N. A L B O S I V M

Medicum amicissimum.

Hac lapidosa caro, cum tempestiua sub auras  
 Vitales primam vellet inire viam.  
 In fontis fertur spirans Lucina nouercam  
 Praclusisse via parturientis iter:  
 Sic frustra eluctans, diuiso ventre parentis  
 Matre tamen poterat sospite salua trahi.  
 Terruit exempli nouitas, suspecta recluso  
 Sic vtero matrem viuere posse negans.  
 Ergo ibidem lustris prope sex coniuncta coegit  
 Matrem, facta diu saxeae massa, mori.  
 Cur potius quæso, gestati tempore tanto  
 Accipit hæc fœtus saxeae forma fidem?  
 Quam noua Cæsareo monstrans Chirurgia partu  
 Sospite qui fœtu viuere fœta queat?  
 Vtilis hæc multis venit ars, at inutilis isic  
 Aspectus, solo nos nouitate mouet.  
 Vt pateant oculis subiecta fidelibus ambo.  
 Sæpius hæc illis, visa fuere tamen.  
 Et dubitamus adhuc manifestis credere, quamuis  
 Non fuerint priscis scripta voluminibus.  
 Nempe Dei bonitas, largo mage fonte ministrat  
 Natura tacitas prodiga semper opes.  
 I nunc, atq; omni dit omnia Zoile seculo,  
 Aut vni potius nota fuisse viro.

Ad



Id puellam in vtero materno lapide factam,

SIMONIS PROVANCHERII

Medici, Epigramma.

Quis non esset suppressa memoria morte

Quarenti, aeterna surgit origo duplex.

Per magna virtutis opus via prima docetur,

Ingens per vitium proxima deinde patet.

Las ego, nec plures, ineunti lumina vitae

Credebam geminas constituisse Deum.

Tunc admitto nouam, qua tu mea filia viuus,

Vitæ expers: viuus, nec tibi vita fuit.

Aliud eiusdem.

Per genus & sexum viuas mea filia quantum

Est hominis, nunquid vita perennis erit?

Nam de plebe tuum genus est, es femina sexu


His viuas, brevis est vita futura tibi.

Pro mortis damno reddit te fama perennem,

Mortis quam vita, sors igitur melior.

ENAR.





# ENARRATIO TOY ΑΙ-

ΘΟΠΑΙΔΙΟΥ,

SEU

EMBRYI CVIVSDAM

*longa temporis mora in Matris utero in  
saxeam duritiem concreti, quod ex gestan-  
tis cadauere extractum est, in vetusto*

*Gallorum Senonum oppido 16.*

*Maii, Anno 1582.*

ADIECTA QVOQVE EST

*succincta & levis quædam exercitatio, eaq  
Problematica, de istius indurationis causis  
naturalibus, vt postea penes Lecto-  
rem sit huius iudicii summa.*

HISTORIA EMBRYONIS  
*petrefacti.*



*VLIER Senonensis, nomine Co-  
lumba Chatry, quæ Ludouico Ca-  
rita homuncioni (quadrato tam  
& bene habito) ex vulgari plebe  
& far*



factori vestiario nupserat, ab annis quadraginta octo, fracta ætate & valetudine, hic incubuit decimosexto mensis Maii, annum ætatis agens sexagesimum octauum.

Hæc ante annos viginti octo, quæ nunquam antea vterum gestarat, licet iam pridem supisset ( nihil de sanitate prius admodum conquesta ) certissima habuit inchoati hominis indicia. Nam qui statis periodis erumere solebāt menses, illi statim substiterunt. Ica primis mensibus laborauit, tempestiuū embryonis motum & frequentem per sent, tumore lumborum & abdominis paulatim subcrescente, mammisque lacte turgentibus. Tandem autem decurso peneræ gestationis curriculo, labores puererii graues & abdominis dolores experiri incepit, vrina ad aliquot dies suppressa ( Medicis tunc varia & dubia de illa *κυσφορία* sententibus ) quæ postea currente veluti alueo & magna vi erupit, profuso illo ichore, non um ex vesicæ meatu, vt credibile est, scaturiente, quam ex mulieris oculis, Amnio tunica disrupta, cum vna cum istis serosis recrementis ( quas mulierculæ aquas vocant ) aliquis conreti sanguinis trumbus emerit. Inde autem & mammae concidere Hipp. aph. 38. lib. 5. cessæ sunt, metus infantis aut ignauus, aut nullus, labores mulieris tolerabiliore.

Quibus





Quibus omnibus attonitæ fuerunt Obstetrices, quæ antea certissimum puerperium expectassent.

A ludibrio autem istius fœturæ, totum triennium lectulo illa decubuit, ad extremam vitæ calcem de valetudine conquesta, de tumore, de duritie, de torminibus alui (quam obuiis quibusque & Chirurgis & Medicis tractandam exhibebat) de inutili & graui illo pondere, quod pro vario gestantis motu, modo in hanc, modo in illam partem procumbebat. Denique de languente & deprauata appetentia, quam subinde acetariis & absorpto omphacio sollicitabat, alioqui perpetuo *ἀπὸς*. Illamque ferunt vicinæ, inter suos sales sæpe dictitasse (vt erat genio satis lepido) se fœtum vtero gerere, qui tandem parenti foret exitio & internecioni, quam cum serio loqueretur, maleficium acceptum potius accusaret.

Postquam autem fato esset functa, eius vir officiosus in vxoris manes (quam tamdiu & tantopere excruciatam viderat) accersuit vnum atque alterum ex nostris Chirurgis ambo valentes arte, & artis vsu, quibus (licet de scirrroso tantum tumore cogitarent) dissecto mulieris abdomine, & reiecto infraperitonæo, vterus sese offert, aspectu quidem rugosus, & versicolor, vt crista illa pendula  
qua



Gallis Indicis ex summo capite prola-  
 er, vel potius vt operimentum illud cura-  
 m, quod illorum collum ambit. Tactu  
 em durus, testaceus & crassus, instar *ῥόδερμων*. Tum nouaculam in portento-  
 illam molem & gypseam iniiciunt, qua  
 ciem cultelli renitente, scalprum altius  
 gunt. Eorum autem alter inflicto casu in  
 nium vulnere, & in aliquot costas, tandē  
 nerum dextrum impetit, à quo erumpēs  
 s caput, certissimam fecit fidem ossium  
 latitantiū. Ex quo scalpellum alio trans-  
 unt, & magna vi, sensim tamen, & recta,  
 rum secant, diductisque durissimis vul-  
 nis labris, infantē in orbem implicitum,  
 ex transuerso in vtero positum, introspi-  
 nt in penitissimo sinu, & altissimis late-  
 s stabulantem, in suamque veluti Cystin,  
 um Allantoidem tunicam fuisse puto,  
 losissimam reconditum.

Quo spectaculo inexpectato obstupefa-  
 Medicos conuocant, quos in re inaudita  
 nsulant, adhibeantque in testimonium &  
 icium rei huius, quæ pene fidem omnem  
 beret. Interea multis ad nouum prodigiū  
 currentibus, & opus Chirurgorum inter-  
 bantibus, venit ipsis in mentem totam  
 um molē ex illo veluti antro & manibus,  
 vncis Chirurgicis, qua valerent, vi abstra-  
 re vt arborem ex suo caudice, domumq;

X

com.



cōportare, vt priuatim & apud se accuratim  
corpusculi anatomen sectarentur, & cum  
peritis de portento nouo & inaudito, con-  
silia conferrent.

In præcipiti autem & violenta illa lani-  
na non licuit opus festinantibus introspec-  
re, quod substratum esset infantulo Chor-  
ion, quæ vteri acetabula, qualia vmbilici vas-  
culis esset Allantoidis cum vtero & cum fo-  
etu nexus, cum vterus ipse, præcipue ad cor-  
dextram, ad nates, & ad partem spinę dor-  
sum cum cute infantuli omnino coaluisset.

Situs infantis erat pene sphæricus, fac-  
ies ad thoracē affixa, sublatis ad nares genibus  
vnde postea ex patulæ retusæ & resimæ cō-  
spectæ sunt. Ossa capitis tenuia quidem, se-  
cunda firma, & instar cornu nitentia, cute capitis  
multis in locis pilosa, caput in sinistrum br-  
achium ita procumbebat, vt à protuberanti  
humero auris & os Occipitis impelleren-  
tur, quod incauatum ea parte introcessis  
conspicerentur. Cubitus ad summū hume-  
rum reflectebatur, porrecta sola manu, quæ  
in pugnum adeo firmiter contracta, & sum-  
mi digiti ita palmæ hærebant, vt licet appa-  
rerent seriatim inter se distincti, re ipsa tam-  
en in vnum idemq; vere lapideum corpus con-  
creuissent. Dextrum autem brachiū ad vmbi-  
licum manum extendebat, quæ ad carp-  
inad



uertenter abstracta fuit, & in aluo ma-  
 relicta. Fœmur, genu, tibia sinistra, de-  
 incumbabant: quibus tamen erant ita  
 applicata, vt talus sinister pedisq; planta, in  
 pedum Pedion implantarētur, quibus ex-  
 tum cederet, & pene indissolubili nexu  
 ligaretur. Vtrumq; crus in ventrē & pe-  
 reflectebatur, certissimāq; fœminei se-  
 motulam tegebat. Tibia vtraq; ad nates  
 orquebatur, pedibus & pedum digitis ita  
 se compactis, & lapide factis, vt facto ex-  
 lis & tactu iudicio, totum istud opus di-  
 ces esse alicuius Phidiæ, qui vel ex ebore,  
 ex marmore maturæ ætatis Embryi ab-  
 titissimam Iconem expressisset, maxime  
 in ea duritie corpusculi moles non cō-  
 lisset, imo cum cute nitida integram suam  
*επιμετρίαν* & *πολυσάρκιαν* retinuisset.

Partes autem internæ, viscera nempe o-  
 nia, Cor & Cerebrum habebant naturali-  
 ter, eo dempto, quod ultra modū indurue-  
 rat, minus tamen quam externæ, ita vt ho-  
 c exertum istud corpusculum, neq; putre-  
 scere minetur, neq; teredinem. Ex quo  
 ostea dentem exemit inopinanter quidam  
 cuius, qui prodigium contrectabat, vt  
 entis sedem in ipso alueario adhuc con-  
 cernere liceat. Hæc de matris & fœtus admi-  
 strata Anatome dicta sunt.

X 2 DE





- A Figura & situs infantis in vtero.  
 B Infans extractus cum parte vteri & tunicarum.  
 C Corpusculum in quam potuimus dimensionē extensum

EXE



## EXERCITATIO PRO-

*blematica de istius indurationis cau-  
sis naturalibus.*

De istius indurationis naturalibus cau-  
sis aliquid disseramus. Huius autem prodi-  
cium abortus, nisi sensus nobis faceret fidē,  
contra quæreremus rationum momenta.  
Cum vilus & ractus, certissimi inter sen-  
sus externos iudices, rē ipsam bis mille ho-  
minum oculis spectandam exhibeant, ma-  
nusque tractandam (vt hodie quoq; idem  
inter nos & spectare, & palpare subinde li-  
bera) tria videntur superesse liberalioribus in-  
uestigandis discutienda.

Vnum, qui factum sit vt corpusculum  
tandem, quod constituta & naturali puerperii  
periodo, & inter tam graues cruciatus ex-  
cussum fuisse constat, tam diu in istis latib-  
us seruatum, non computruerit, aliorum  
oportuum more, quos vel derepente Ma-  
laciditas esse videmus, vel paulatim & ex lō-  
tis intervallis excussos fuisse, à grauib; au-  
toribus accepimus: vel facta sibi per ven-  
tem inferiorem via, membratim excussos,  
cum hic tres putredinis causæ videantur cō-  
currere: nempe corpusculi temperies cali-  
da & humida, qualis est puerorum. Locī na-  
tura, cum uterus intertextus sit multis venis

X. 3

&amp; ar-



& arteriis, & visceribus ( in quibus res  
 naturalis caloris fons) proximus. Cum  
 fit in mulieribus veluti sentina, in quam  
 tum corpus suorum excrementorum far-  
 nam deponat, cum denique sit puden-  
 proximus, quæ Galenus *συντροφικὸν* pro-  
 ciat. Tercio impedita perspiratio, cum  
 prægnantibus vteri os arctissime, usque  
 excussionem fœtus coarctetur. Sic enim  
 fert illud insigne Philosophorum & Me-  
 corum axioma, calida & humida, calido  
 vdo loco conclusa, & aere non perflata,  
 tissime situm contrahunt, & putredinem  
 Deinde, naturali in viuentibus deperd-  
 calore, extraneum succedere necesse est,  
 ius est vrere, putrefacere, corrumpere, &  
 dem in cineres resolvere, præcipue si sub  
 etum nactus sit calidum & humidum, qu  
 est puerorum corpus, quod cum multo l  
 more icateat, vere, vt loquitur Aristotel  
*εὐφρατον* dici potest.

Galen. in 3.  
 Epid. Co. 3.  
 & 1. de diff.  
 Febr. cap. 8.  
 & 8. Meth.  
 7. & 11. cap.  
 4. & 8. & in  
 3. Epidem.  
 Com. 7.  
 Auic. libr. 1.  
 Fen. 3. & lib.  
 4. Fen. 1. &  
 tract. 2.

Alterum quæstionis caput positum est  
 inuestiganda illa intemperie, siue simpl  
 siue composita, quæ tantam duritiem pe-  
 rit, & ab iisdem fontibus emanat præce-  
 tis dubitationis solutio, cum ea durities sit  
 vel quæ eâ attulit, causa ( nihil enim ex in-  
 siccum putrescit ) corpusculum istud à  
 tredine vindicauerit.

Galenus 3.  
 Epid. Co. 3.

On



Omne autem durum, inquit Calenus 5. in pl. cap. 3. fit vel plenitudine & renitente, vel concretionem, vel siccitate, hisque velis, vel inter se complicatis. Indurui ne vestis iste fœtus repletionem, cum nihil in fœtu, que in eius inuolucris turgeret largiori amore, vel naturali, vel excrementitio. No illa essent omnia exsiccata, & arefacta? concretionem accusabimus, quam etiam congelationem appellat Galenus, quam mellis plurima in fodinarum penetralibus: xea, in lapidicinis: Meteora, in media æris regione videmus congelari & concresecere? sed quid externa exempla huius congelationis quærimus, cum domesticum superbetur & nobis sit præ foribus.

Est enim in nostra vicinia prope oppiduli Veronæ mœnia, fons perennis scaturiginis, aspectu iucundissimus, lympa limpidissima, colore quidem & odore ἀπαλός, sed sapore non ita commendabili, incolis tamen nō ingrato. Erumpit autem ex altissimis subterraneis cuniculis, labroque, vel potius cratere excipitur ita affabre in orbem circumducto, ut nescias illamne φύσις natura dederit, an vērō ars Euclidis exquisitissimum istum circulum elaborauerit. Sic autem ad labri margines exundat aqua, ut statim & brevissimo ductu decurrat in ro-

X 4 tam,

La Fontaine de Veronæ



tam, quæ molam frumētariam circumag-  
 indeque cum glarea, quam currente alio  
 secum abradit, guttatim in substratum lū-  
 & proximam vīnæam decidit, quæ omni  
 sua frigiditate ita subigit, fermentat, & co-  
 git, vt tandem in lapides induret, leues quos-  
 dem illos & foraminulētos, & veluti putres-  
 ceos, quorumque vnā aliquando parte  
 videas iam petrefactam: alteram vero adhuc  
 agnoscas musco herbaceo virentem & co-  
 nosam, quæ tandem lapidescere incipiat.  
 Coguntur vero illi lapides tanto aggere,  
 nisi ex interuallis molitor eos ferro ma-  
 leolo conterat & subtrahat, impedimentum  
 sint ipsi moletrina, quo minus libere circū-  
 cūuoluantur. Ista obiter dicta sint de λιθίασιν  
 quæ ex aquæ istius frigiditate & fortasse natu-  
 riuo solo procreari videtur.

Similis autem aut potentioris congelationis  
 quis potest esse locus in internis recessibus  
 nostri corporis, qui multi sanguini & venosi,  
 & arteriosi affluxu, vicinorum viscerum  
 benigno tepore, & ea functione, qua  
 quam has partes natura finxit (cum in ipsas  
 vt in agrum fecundum nostræ generationis  
 prolifica semina committat) minus algeri  
 debeant. Sic Hippocrates frigidos, siccos  
 densosque vteros, vt effectos pronunciat.  
 Quod vero Galenus de Anatomia viuorū  
 adipem



tem, frigiditate spermaticarum partium,  
 cordis calore magis distantium, concre-  
 re scribit: certe ut ex imbecillo frigore  
 ginosa materia facile concrefcit, ita quo-  
 leuiffimo calore illa liquatur: hic vero  
 lapidofa duritie agitur. Reftat igitur, ar-  
 gumento ab enumeratione partium petito,  
 corpusculum occaluisse ficcitate, ad quam  
 in parum feciffe videbuntur dolores affi-  
 li, quos gestans fuffinuit. Item vigilix &  
 media, quibus diu multumque vexata eft,  
 & omnia ad caufas exficcantes referunt  
 medici. Adicere licebit illū vteri κατελυσ-  
 τιν, quo pro puerperio multus ichor ē mu-  
 ris oculis effluxit, ficque & vterus & fœ-  
 s, eiusque inuolucra exaruerint, abforpta  
 in putredinis materia, quam in humi-  
 o, & naturali, & excrementitio positam ef-  
 , Phyfici autumant. Solane vero ficcitas tā-  
 m duritiem peperit, cum qualitas fit pati-  
 ns, & ad agendum ignaua: Causæ autē ad  
 os effectus analogæ effe debent, & viribus  
 res? Ex quo fit, ut fit veriffimile ficcitatem  
 lam non potuiffe eo ufque indurare, fed  
 terum qualitatum δρακτικωτέρων, frigidi-  
 ti nempe, aut caliditati coniunctam. Frigi-  
 ditatine? ut ficcitati cōgelatio accefferit mi-  
 nis his duabus inter fe indurationis caufis?  
 i enim quæ putrent, fe ipsis fiunt calidiora

X

5

&amp; hu-



& humidiora, consequi videtur (vt contrariorum contraria sunt consequentia) ea quae non putrent cum putrescere nata sint, id habere à frigido & sicco. Præterea, promptè quæque alterantur, à similibus suæ intemperaturæ causis. At hic cutis natura frigida & sicca, potissimum saxeam eam duritiem ducit (vt in ouo testa ex molli tunica occidit) ex quo fit, vt sit verisimilius istam duritiem à frigido & sicco excitatam. At neque loci, in quo concreuit temperies, neque humana ratio id patitur, vt dictum est, cum de concrectione ageretur. Iam videamus an caliditate siccitati coniuncta istud corpusculum induruerint, cum à tot tantisque laboribus tandem, veluti febre hectica consummata fuerit illa, & contabuerit? Cum præterea calidis & siccis medicamentis, tum intro sumptis, tum foris admotis assiduè tormina sedare, flatus discutere, & molestissimum illud vteri onus, & quod subinde etiam minari videbatur, deturbare conabatur imperitissimum muliercularum vulgus? Coniunctis hisce causis, & salis glebæ, & almina, & chrysocolle, & chalcanthi generantur, quæ postea humore liquantur cum ante calido & sicco obduruerint.

Tertium huiusce disputationis caput positum est in harum intemperaturarum



ne simplicium, siue compositarum differ-  
 entia: nempe, sintne illæ externæ tantum  
 & aduentitiæ, an vero aliquod ab ipso cor-  
 pusculo *ἐνδίαθετον* innatum & latens acce-  
 derint initium. Nam licet ea, quæ de cau-  
 sis propofita sunt, habeant quandam speci-  
 em adumbratæ veritatis, multum tamen  
 absunt ab ordinatis naturæ legibus. Quid  
 enim illas causas accusamus, cū omnes sint  
 externæ, & huic corpusculo aduentitiæ, quæ  
 sine internarum aptitudine, nihil videntur Gal. de Dif.  
 posse agere? Non enim omnis causa, quæ febr.  
 corpori aduenit, inquit Auicennas Doct.  
 2. Fen. in ipsum operatur, sed ad id requiri-  
 tur & agentis fortitudo, & dispositio pati-  
 entis.

Hic igitur præter communem consuetu- Galen. lib.  
 dinem ( cum natura hominis corpus molle Quod ani-  
 & tenerum finxerit, vt quod ad functiones mi mores,  
 animæ magis aptum esset, quam si induruis- &c. & 1. de  
 set ) latuisse dicemus aliqua huiusce indura- Vfu part.  
 tionis seminaria, vt orta respondeant suis  
 principiis, & insitam vim quandam peculia-  
 re & abditam, quæ ab externis illis causis ex-  
 citata, tandem in lucem emerferit, vt singu-  
 lorum quæ fiunt, interna quædam effectrix Gal. libr. de  
 causa existit. Physici enim rerum omnium Caus. pres.  
 formas, excepta illa principe, quæ diuini-  
 oris est originis, ex materia educi putant.

Item



Petrus Da-  
nus in sua l-  
dea med.

Item & Spagyrici, qui eas profitentur es-  
se *αὐτογενεῖς*, neque extrinsecus accedere, se-  
delitescere in ipsis seminibus, quæ (ut sua au-  
cana regant, quibusdam verborum inuolu-  
cris) suis matricibus consentanea esse co-  
portet.

Quod si dempta illa ratiocinatrice, for-  
mæ quæ dant esse rei (ut Logici dicunt) edu-  
cuntur à primarum qualitatuum tempera-  
mento, illa etiam erunt ab eadem scaturig-  
ne, quæ necessario primam illam tempera-  
turam sequuntur, inter quæ non solum co-  
lores, saponores & colores reponunt Medic-  
sed etiam mollitiem & duritiem. Proinde  
præter externas caloris, frigoris & siccitatis  
causas & aduentitias (quamvis varie sentiant  
& Philosophi & Chymistæ, de lapidum &  
fossilium, & efficientibus, & materialibus  
causis) alii succum, alii lixiuium, alii sal, alii a-  
quam congelatiuam, non solum ut materiæ  
indurationis, sed etiam ut quodammodo ef-  
fectricem, & in ipsis indurantibus insitam  
fixamque delitescere, proferunt. Sic Coral-  
lium, cui proprium est veluti quarto modo  
(ut Scholæ loquuntur) aeri expositum lapi-  
descere, ideoque *λιθόγενος* Græcis appel-  
lari (cum mollis fuerit liquidis prius herbis  
sub vndis) Non quidem solum ab ambien-  
tis frigore induratur, sed quod abscondita  
habe



beat in se suæ duritiæ energiam, quæ à circumstante aere affecta, illam produxerit. Exterea Matre ab illis causis colliquata, nisi fœtui decessit de pleno corporis habitu, nemin alioqui at sumi & concidere necesse esset, si easdem causas fœtus sustinuisset, tumore tum fluente, tum implantato, vitæ carnis extranei absumpto.

Molas quidem in suis sinibus sæpe consensescere, & in gestationibus consensescere, imo commori certum est, ut multa scirrhusa, phacea & lapidea in nobis generantur, accipiuntur, & augentur, cum excrementitia sint corpora, imperfecta, & sola viuât anima vegetabili, ut etiam in externis rebus ligna laudescere videmus, eorumque cortices: item plantas nonnullas. Sed quæ perfecta sunt animalia, cum primordia suæ generationis habeant potentissima, eorum extincto innato calore, humiditatem putrescere oportet (ut interitus proxima est via ad putredinem) concurrentibus præcipue aliis putridinis causis, ut dictum est antea.

Quod autem recensent nonnulli, ex alioquin fide, & hominis pedem & caput imo & totum corpus, visa fuisse indurata, id multum ab eo, de quo hic agitur, cum de induratione fœtus inspirantis vtero differatur: illa vero asseruata esse dicant, conditura & concre-



concretionem cadauerū in sale quodam terra, ut inquit, vegetatiuo, quo omnia ferunt dealbari, indurescere, & coalescere.

Istam pugnantium argumentorum litē, quę vires eundo magis ac magis acquireret, dirimat æquus arbiter. Ego vero nouorum Academicorum more, definam in ἐποχῇ, suspensamque sententiam, ut canant Cygni, sicut est in prouerbio, tacentibus graculis, excitenturque docta ingenia, ad scrutanda summi opificis, naturęque miracula, & ad eruendas eorum causas ex Philosophorum Thesauris, in eo præcipue spectaculo, in quo à primo ortu, neque in similiarum partium temperie, neque in instrumentalium figura, numero, situ, aut connexionem natura peccauerit. Ideoque nihil hic sit monstrificum, cum nullam habeat istud corpus deformitatem notabilem, toti suę speciei extraneam, quam à prima origine sortitum sit. Plinio autem lib. 7. cap. 18. Nat. hist. si mirum fuit, quosdam concretis ossibus extitisse, & sine medullis: quod portentum istud fuerit foetum extractum, imputrem, imo in suo veluti ergastulo lapidefactum, tot mēsis & annis à matre circumgestatum fuisse?

SIMO-



IMONIS PRO-  
ANCHERII LINGO-  
nensis, & apud Senonas Me-  
dici, de huius indurationis  
causis opinio.

**D**E partu anatomico eius mulieris,  
quæ in SENONVM vrbe vixit an-  
nos octo & sexaginta, & cui ex-  
tinctæ, eruta est puella iustæ mo-  
rû in vteri sinu octauum & vigesimum an-  
num impleuerat, Gallice scripsi. Eundem  
artum, qui Latine & copiose loqueretur,  
exteros relegare decreueram, cui Physi-  
cis, sed è re natas exercitationes meas ad-  
ungere operæ pretium videbatur. Inter  
horas Albosius Hæduus, qui excudendam  
spectaculi effigiem curauerat, eius histori-  
am Latine exprimit. De qua scribenda iam  
videm amicorum, & maxime exterorum,  
ad quos ut nominis, ita eruditionis suæ fama  
peruenit, literis frequentibus vrgebatur.  
sic oratione graui & veridica flagrantia  
in votis respondet, ut mollis in obsequi-  
um facilisque rogantibus esset. Historiæ de  
induratione fœtus in vtero physica & pro-  
blematica inquisitio accessit. Vtraque mihi  
tanto



tantopere placuit, ut in ea vertenda, Gallie  
meam operam requirere visa sit: nec ei  
Auctorem plenius commendabo, ne qui  
viuit, & eiusdem urbis sumus incolæ, in fo-  
dam adulationem me demitti, in multorum  
opinionem irrepāt. Et quia in dubia & a-  
cipiti re sic animus consistit, neminem m-  
rari oportet, si in apertum campum descen-  
dam, & vtraque lingua mearum exercitatio-  
num breuiter ac summatim Epilogum adi-  
ciam. Ergo rem ipsam aggredior.

Gal. lib. 14.  
de Vfu part.

Vterus *μήτρα* Græcis, quem Deus ad co-  
cipiendum fœtum destinauit, crassus & im-  
pactus carneum quid refert: ceterum ne-  
uosus & membranofus est, ut gestationis de-  
cursu in amplitudinem posset extendi: ac se-  
men, quod hominis abstractum Zeno ap-  
pellare non dubitauit, in vteri sinum effun-  
ditur, idque vnicum propagationis perpe-  
tuæ subsidium comprehensione firma con-  
cipitur. Ex quo primum omnium inuolucra  
genituræ procreantur, mox reliqua mēbr-  
& articulis distincta, semine genitali opif-  
ce, nec non spiritu sanguineque menstru-  
administris instruuntur, vsque dum opus e-  
set absolutum. Cum igitur fœtus hic Seno-  
nensis à conceptionis die, ad prima suæ spe-  
ciei lineamenta nouem mensium processu  
iustam in vtero materno corporis organo  
molen-



olem addidisset, matri, quæ huic grandiori  
endo superesse non poterat, initium par-  
as induxit. Fit enim cum diruptis, calcitra-  
& motu valido, pueri membranis, ipse à  
nculis exolutus foras prodit, & ita perfe-  
tus est, ut per os nutriri possit.

Gal. lib. 15.  
de Vlu part.

Diuulsis porro inuolucris, ichores prod-  
ant multi, & membranofum quid cruore  
inctum, refertente marito: tumq; graues &  
iniqui dolores, qui confectorum spirituum  
accidunt, matrem excruciant. Frustra hæc  
unt omnia: hæret infans utero, quem ne-  
que proprii motus, neque matris impetus,  
ollunt excludere: tandem alimenti penu-  
a, ob quam sibi moliebatur viam & exi-  
um, breuissimam vitam cum morte com-  
mutauit. Ex significatione huius noui par-  
us, quæ in lucem edita mense Maio superi-  
ri, potuit intelligi, quod scriberem hunc  
etum ante indurationem, vixisse, ac serua-  
um fuisse instar molæ. Non deerunt, qui ex  
o loco capient opinionem, me fœtui ani-  
malis vitam abnegare. Imò ratum habeo,  
intelligentem animam membris affabre  
concinnatis suæ speciei consentaneam af-  
fuisse. Atqui hoc vnum cogitabam, ut in-  
dicarem tam fœtus quàm molas posse utero ad  
lures annos affigi: nam molæ vitium &  
materie absurditatem sequuntur, quarum

Y

Onus



onus ægre natura sustinet: fœtus vero su-  
 opus benignioris naturæ, ad quos concip-  
 endos vterus comparatur. Adde quod irri-  
 conceptus ad putredinem, si vitæ expertus  
 inanimatis, & animati vitalibus conferan-  
 tur, quam fœtus sunt procliuiiores: siquidem  
 illi humida & lubrica constant materia quæ  
 facile putrescit: fœtuum vero compacta v-  
 plurimum dura & sicca est substantia (ut quæ  
 ex nervis, venis, membranis, vinculis & o-  
 sibus consistunt) cuius ratio putredini relu-  
 ctatur. Pars enim sicca ægrius putredinem  
 admittit. Poterat tamen hic fœtus Senon-  
 sis ad putredinem progredi: Cur ergo a  
 extinctione caloris, illā effugit, & occalluit  
 Refrigeratur vterus præter naturæ suæ mo-  
 dum, fracti caloris imbecillitate per irritos  
 labores partus, per eruptiones aquarum,  
 effusa quædam cruenta, per concepti frigoris  
 externam iniuriam. Frigus enim, dehiscens  
 vtero, & diductis cruribus in expectatione  
 puerperii, admittitur. Ex victoria frigoris  
 humores, qui venis mediisque spatiis vteri-  
 næ molis & conceptæ puellæ pertinacius  
 impacti erant, concretionem coguntur: per  
 inde ac gelatis accidit: sic enim affecti κατε-  
 χόμδουσι appellantur, qui eam formam reti-  
 nent, in qua deprehenduntur. Fit autem hoc  
 malum ab humore frigidioris & congelan-  
 te. Et



tenim frigore humida concreſcunt, q̄ in 6. Epid.  
 ex ſpōtina ſcirrhorum generatione pa- Co. 3. ſect.  
 cit. Coeunt autem uſq; adeo humores, 14.  
 in concretionem deducuntur, ut cum v- Hipp. libr.  
 ſcirus ſcirrhoſa n plane, calloſamq; du- de Carn.  
 m contrahat. Nam & ex frigore duriti-  
 ſeri docuit Gal. Humores autem qui de 5. Simpl. 5. c.  
 ſunt, in concretionem, craſſi erant &  
 inoſi: alioqui nunquam ſcirus uterq;  
 calloſam duritiem eſſent progreſſi. Erant  
 rigidi: nam ſcirrhus, ut Galeno placuit, o- 4. Meth. ca.  
 ſq; tumor ſcirrhoſus ex humore craſſo, 4. & 5.  
 do ac frigido naſcitur, qui in parte fri- Simpl. ca. 1.  
 ſ, ſiue ſit melancholicus, ſiue pituitoſus, & 3. de Loc.  
 ex utriuſque mixtus, facile concreſcit. affect. ca. 5.  
 us enim humores congelat, ut diximus,  
 maxime frigidos. Itaq; hoc in agendo po-  
 tiſſimum, ſimul atq; ſcirus cum utero  
 epit, in utroq; efficiens indurationis cau-  
 titit, quæ quidem corpusculo & uterine  
 li, ex materiæ & humoris ratione, im-  
 debat.

dis igitur ad abſolutā duritiem pergenti-  
 , ſenſim humor per halitū reſolutus eſt:  
 enim craſſa, refrigerata, concretaque  
 titit, & in callum uteri perinde ac inſan-  
 moles coaltit, ante ſeroſi recrementi  
 orationem. Nulla vero humiditas, poſt  
 coitionē p̄ uenas, q̄ ſolæ ſcirus alimen-

Y 2 tum



tum conferebant, in media vteri spatio  
lapsa est, ac proinde facto seri & cruoris  
fluuiio, quod ad puerperii tempus nat  
deposuit, in loco frigido, sicco & saxeo, p  
les madere desuit: imo duri occurſu in  
ruit. Nam & humor, qui circa articulos c  
ligitur, ex ossium natura, resſate Hippocr  
duritiem induit. Dicit aliquis ex Physi  
rum & Medicorum sententia, frigore co  
creta calore liquari: cui satisfactum fuer  
respondeam, alias indurationis causas à  
gore indissolubilem vteri & geniturae c  
cretionem reddisse, idque scirrhosi tumo  
modo, qui siccitate & frigore concre  
nunquam emolliri potest. Igitur nihil a  
rat per ariditatem loci, quod fœtum face  
obnoxium putredini: exhausta erat om  
humiditas innata, nulli aduentitiæ per va  
crassitiem ac duritiem aditus patebat ad  
duratum fœtum, quo seipso redderetur  
midior. Nam quæ putrent, ait Hippoc  
tes, se ipsis humidiora fiunt. Porro con  
mata indies duritie, proles illa perinde  
scirthus, vtero scirrhoso affixa, potuit in  
gra forma, in mortis maternæ tempus co  
seruari, citra insignem earum partium c  
liquationem, quæ natura sua laxiores ab  
mi poterant, nisi concretio à frigore in  
plisset. Quod factum fuisse adeo mirum vi  
rin



PETREFACTO.

317

in debet, quum neque ossa indurata, ne-  
calli, porive, qui generantur in nobis,  
cedente die minuuntur. Hæc mea est  
pendiaria argumenti propositi disce-  
ratio, cãdide Lector, si quid rectius  
illa noueris, imperti: si non,  
hac vttere mecum.



F I N I S.



Y, SCLE



